



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/62/D/19

Bydgoszcz, dnia 24.10.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni ogólnodostępnych, obsługą szpitalnej centrali telefonicznej oraz wsparciem w zabezpieczeniu przeciwpożarowym

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust.1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do Rozdział VIII pkt 3 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty wspólnej w formie konsorcjum faktura za wykonaną usługę nie musi być wystawiana przed podmiot będący liderem konsorcjum.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w przypadku składania oferty wspólnej w formie konsorcjum aby faktura za wykonaną usługę była wystawiana przez podmiot wskazany w ofercie jako upoważniony do tej czynności.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w celu sporządzenia oferty w cenie oferty musi uwzględnić zapisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. (Dz.U. z 2019 poz. 1778).

Odpowiedź:

Wykonawca w celu sporządzenia oferty w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące obejmujące zakres świadczonej usługi, także te wynikające z obowiązującego porządku prawnego, w tym zapisy i regulacje przedmiotowe i podmiotowe obejmujące specyfikę działalności.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zezwala na zatrudnienie pracowników ochrony z orzeczoną stopniem o niepełnosprawności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, iż pracownicy grupy interwencyjnej muszą być pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony i nie mogą posiadać statusu osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wchodzących w skład Grupy Interwencyjnej.

Żądanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wchodzących w skład grupy interwencyjnej jest sprzeczne z ratio legis wprowadzenia przedmiotowego uprawnienia dla Zamawiającego a zatem z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, który uprawnia zamawiającego do wprowadzenia wymogu zatrudnienia na wskazanej podstawie jedynie jeśli cyt: „ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)”. Przywołana przesłanka ustawowa nie dotyczy czynności wykonywanych przez grupę interwencyjną ponieważ nie są one wykonywane pod kierownictwem pracodawcy oraz w z góry wyznaczonym



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

czasie, zatem usług świadczonych przez osoby tworzące grupę nie można utożsamiać ze stosunkiem pracowniczym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wchodzących w skład Grupy Interwencyjnej.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, czy Zamawiający w budżecie na usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania założył ewentualne kary, które może nałożyć na wyłonionego Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający w budżecie na usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania w sposób oczywisty nie założył ewentualnych kar, które może nałożyć na wyłonionego Wykonawcę, ponieważ w konsekwencji oznaczałoby to że sam sobie będzie taką karę wypłacał. Nie zakłada także że którykolwiek Wykonawca przystąpi do realizacji usługi w złej wierze, od razu zakładając jej niewłaściwe, niepełne lub wadliwe wykonanie, a więc narażenie na karę.

Pytanie nr 6

Czy każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy o pracę?

Odpowiedź:

Tak, każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy o pracę z zastrzeżeniem czynności wykonywanych przez patrol interwencyjny.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może wskazać podwykonawcę na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy bądź w trakcie realizacji?

Odpowiedź:

Wykonawca może wskazać podwykonawcę na każdym etapie; tj składając ofertę, po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy bądź w trakcie realizacji na zasadach przewidzianych niniejszym postępowaniem odpowiednio do momentu podjęcia decyzji o zleceniu podwykonawstwa i spełnienia warunków wymaganych w SIWZ dla podwykonawców.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty wspólnej np. w formie konsorcjum polisę obowiązkową OC o której mowa w §5 ust. 14 wzoru umowy zgodną z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia wystarczającym będzie aby posiadał jeden z członków konsorcjum.

Odpowiedź:

W przypadku składania oferty wspólnej np. w formie konsorcjum polisę obowiązkową OC, o której mowa w §5 ust. 14 wzoru umowy zgodną z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszcza jako warunek wystarczającym aby w/w polisę posiadał jeden z członków konsorcjum, pod warunkiem że polisa obejmuje pełną tj. bez żadnych wyłączeń i wykluczeń odpowiedzialność za skutki działalności całego konsorcjum w zakresie oferowanych w tym postępowaniu usług, ich skutków i/lub zaniechań oraz że korzystanie z takiej polisy przewiduje umowa konsorcjum.

Członek Konsorcjum, na którego będzie wystawiona polisa musi posiadać uprawnienia, o których mowa w SIWZ – Rozdział II pkt 2 ppkt 2 lit a.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga aby Grupa Interwencyjna była uzbrojona?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby Grupa Interwencyjna była uzbrojona.



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 10

Proszę o wskazanie średniej ilości roboczogodzin miesięcznie do wypracowania w ramach ochrony oraz w ramach obsługi szatni.

Odpowiedź:

Średnie ilości miesięcznie do wypracowania w ramach ochrony oraz w ramach obsługi szatni to 2450 roboczogodziny.

Pytanie nr 11

Proszę o podanie większej ilości danych dot. Systemu sygnalizacji i dozoru drzwi ewakuacyjnych – w tym w szczególności proszę o wskazanie:

- daty montażu przedmiotowego systemu;

Odpowiedź:

Montaż przedmiotowego systemu - 2007 rok.

- producenta systemu;

Odpowiedź:

Producent systemu - Roger

- jakie elementy systemu mają podlegać naprawom, serwisowi i konserwacji;

Odpowiedź:

Wszystkie elementy systemu mają podlegać bieżącym naprawom, serwisowi i konserwacji.

- jaka była data ostatniego serwisu i konserwacji;

Odpowiedź:

Data ostatniego serwisu i konserwacji 22.10.2019r.

- czy minął termin gwarancji udzielonej na przedmiotowy system przez producenta;

Odpowiedź:

Termin gwarancji udzielonej na przedmiotowy system przez producenta już minął.

- jak często Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie miał dokonywać konserwacji i serwisu przedmiotowego systemu;

Odpowiedź:

Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie zobligowany do wykonywania konserwacji i serwisu przedmiotowego systemu z częstością niezbędną do zapewnienia jego pełnej sprawności technicznej.

- jak często w trakcie obecnie realizowanej umowy obecny Wykonawca dokonywał napraw przedmiotowego systemu;

Odpowiedź:

W trakcie obecnie realizowanej umowy obecny Wykonawca dokonywał napraw przedmiotowego systemu średnio dwa razy w roku.

Pytanie nr 12

Proszę o wskazanie Wykonawcy, który montował funkcjonujący obecnie u Zamawiającego System sygnalizacji i dozoru drzwi ewakuacyjnych.

Odpowiedź:

Obecnie funkcjonujący System sygnalizacji i dozoru drzwi ewakuacyjnych montowała Firma Votum

Pytanie nr 13

Zamawiający wskazał w Opisie Przedmiotu Zamówienia, że „W przypadku ewentualnej konieczności modernizacji systemu Wykonawca zobowiązany jest do jej dokonania w ramach zawartej umowy” – proszę o wykreślenie przedmiotowego wymogu lub doprecyzowanie jaką modernizację Zamawiający ma na myśli. Wykonawca na podstawie przytoczonego zapisu nie jest w stanie określić ceny, jaką należy przewidzieć na wspomnianą modernizację systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający pisząc modernizacja ma na myśli jedynie te czynności, które gwarantują ciągłość pracy urządzeń związanych z systemem monitoringu.



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 14

Proszę o podanie większej ilości danych dot. Systemu monitoringu i nagrywania, który jest własnością Zamawiającego. Zgodnie z par. 9 projektu umowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach wskazanej ceny w ofercie na bieżąco dokonywał serwisów i konserwacji tego systemu. Proszę o wskazanie:

- daty montażu przedmiotowego systemu;

Odpowiedź:

Montaż przedmiotowego systemu - 2007 rok.

- producenta systemu;

Odpowiedź:

Producent systemu: Roger

- jakie elementy systemu mają podlegać naprawom, serwisowi i konserwacji – ilość kamer cyfrowych, analogowych, monitorów, etc.

Odpowiedź:

Wszystkie elementy systemu mają podlegać bieżącym naprawom, serwisowi i konserwacji w tym w szczególności: 81 kamer cyfrowych- , 0 kamer analogowych brak, 5 monitorów na stanowisku ochrony, komputerowy system cyfrowego zapisu urządzeń nagrywających Alnet(4 serwery).

- jaka była data ostatniego serwisu i konserwacji;

Odpowiedź:

Data ostatniego serwisu i konserwacji to 22.10.2019r.

- czy minął termin gwarancji udzielonej na przedmiotowy system przez producenta;

Odpowiedź:

Termin gwarancji udzielonej na przedmiotowy system przez producenta już minął.

- jak często w trakcie obecnie realizowanej umowy obecny Wykonawca dokonywał napraw przedmiotowego systemu;

Odpowiedź:

W trakcie obecnie realizowanej umowy obecny Wykonawca dokonywał konserwacji przedmiotowego systemu średnio raz w miesiącu.

Pytanie nr 15

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis w par. 9 ust. 3 wzoru umowy – dot. uzupełnienia systemu, o którym mowa w par. 9 ust. 1 i 2? Jakie „uzupełnienie” Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający zapis w par. 9 ust. 3 wzoru umowy – dot. uzupełnienia systemu, o którym mowa w par. 9 ust. 1 i 2 ? rozumie zobowiązanie wykonawcy do wymiany na koszt własny wykonawcy urządzeń niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu, które uległy uszkodzeniu i których naprawa jest nie celowa lub nie jest możliwa do wykonania. Uzupełnienie systemu nie może pogarszać pierwotnych parametrów technicznych działającego w pełni sprawnego systemu.

Pytanie nr 16

Jak dawno zainstalowano system sygnalizacji o otwartości drzwi?

Odpowiedź:

System sygnalizacji o otwartości drzwi zamontowano w - 2007 rok.

Pytanie nr 17

Czy wszystkie przejścia działają w ramach jednego systemu sygnalizującego otwarcie drzwi czy każde przejście posiada oddzielny system?

Odpowiedź:

Każde przejście ma osobny system.

Pytanie nr 18

Jakiej firmy urządzenia zostały użyte do budowy systemu.

Odpowiedź:

Do budowy systemu zostały użyte urządzenia firmy Roger

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY