

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75



następca prawny
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala im dr Jana Biziele w Bydgoszczy

Samodzielną Sekcją Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521
Fax. 052/376-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/48/P/08

Bydgoszcz dnia 04.02.2009 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb szpitala, nr sprawy NZZ/48/P/08.

Unieważnienie Postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb szpitala, nr sprawy NZZ/48/P/08 w zakresie **zadania 6 i 15**

Uzasadnienie

Zadanie 6 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożona została jedna oferta. Wykonawca został wykluczony z postępowania ponieważ nie spełnił warunków udziału w postępowaniu a oferta jego została odrzucona

Zadanie 15 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Złożono dwie oferty. Jeden z wykonawców został odrzucony na podstawie art. 89 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych bowiem jego oferta jest niezgodna z ustawą oraz jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował dwie różne ceny. Drugi z Wykonawców został odrzucony na podstawie art. 89 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z tym, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zaoferował wszystkich wymaganych parametrów granicznych dla przedmiotu zamówienia.

Zamawiający