



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**ISO 27001: 2005**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2004**

**PN-N18001:2004**



**SZPITAL  
AKREDYTOWANY**

**Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752**

**NZZ/09/P/18**

Bydgoszcz, dnia 22.05.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych, materiałów histopatologicznych oraz innych materiałów medycznych jednorazowego użytku.*

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust.1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 59 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie otwieracza do drenów wkładanego do próbówki o średnicy zewnętrznej 12 mm (wewnętrzna 10 mm), dzięki czemu jest z nią ściśle kompatybilny, poprzez możliwość dokładnego dopasowania nakłuwacza w próbówce, co minimalizuje ryzyko zakażenia oraz zapewnia bezpieczne korzystanie, brak ryzyka urazów od igły.

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza otwieracze do drenów wkładane do próbówki o średnicy zewnętrznej 12 mm (wewnętrznej 10 mm), pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

#### **Pytanie nr 2 - dotyczy grupy zapisów umowy § 4 ust. 2**

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 2 i dopisanie: „Dostawa (....) na koszt i ryzyko Wykonawcy przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### **Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 41. Pozycjonery i podkłady żelowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pozycjoner żelowy typu „opona” pod głowę (lp.1) o wymiarach: Ø 20cm, wys. 4cm?

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza również pozycjoner żelowy typu „opona” pod głowę (lp.1) o wymiarach: Ø 20cm, wys. 4cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

#### **Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 41. Pozycjonery i podkłady żelowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pozycjoner żelowy pod łydki (lp.2) w kształcie prostokąta o wymiarach: dł. 40cm; szer. 25cm; wys. 1cm?

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza również pozycjoner żelowy pod łydki (lp.2) w kształcie prostokąta o wymiarach: dł. 40cm; szer. 25cm; wys. 1cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

#### **Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 41. Pozycjonery i podkłady żelowe**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pozycjoner żelowy pod łydki (lp.2) w kształcie prostokąta o wymiarach: dł. 40cm; szer. 20cm; wys. 1,8cm?

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy grupy 41. Pozycjonery i podkłady żelowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania matę żelową na stół operacyjny (lp.3) o wymiarach: dł. 60cm; szer. 40cm; wys. 1,5cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również matę żelową na stół operacyjny (lp.3) o wymiarach: dł. 60cm; szer. 40cm; wys. 1,5cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy grupy 41. Pozycjonery i podkłady żelowe

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania matę żelową na stół operacyjny (lp.3) o wymiarach: dł. 60cm; szer. 40cm; wys. 2cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również matę żelową na stół operacyjny (lp.3) o wymiarach: dł. 60cm; szer. 40cm; wys. 2cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy grupy 60

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu produktu w pozycji 1 w Grupie 60 o parametr sterylności bądź jej braku.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje produktu niesterylnej.

Pytanie nr 9 - dotyczy grupy 62

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu produktu w pozycji 1 w Grupie 62 o parametr sterylności bądź jej braku

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje produktu niesterylnej.

Pytanie nr 10 - dotyczy grupy 63

Czy Zamawiający może doprecyzować w grupie 63 kolumnie nr 4 przewidywaną ilość zestawów asortymentu jednorazowego kompatybilnego z neuromonitorem NIM Response 3.0?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w grupie 63 w zakresie wymaganej ilości zestawów w dniu 27.04.2018 r.

Pytanie nr 11 - dotyczy grupy 21, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga rękawic do wysokiego ryzyka o zwiększonej grubości tj. grubość na palcu min. 0,20 mm, grubość na dłoni min. 0,13, grubość na mankiecie min. 0,09mm?

Rękawice dostępne w standardowych opakowaniach umożliwiających pojedyncze pobranie rękawicy, kompatybilnych z naściennymi uchwytami pojedynczymi lub potrójnymi.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również rękawice do wysokiego ryzyka o zwiększonej grubości tj. grubość na palcu min. 0,20 mm, grubość na dłoni min. 0,13, grubość na mankiecie min. 0,09mm, rękawice dostępne w standardowych opakowaniach umożliwiających pojedyncze pobranie rękawicy, kompatybilne z naściennymi uchwytami pojedynczymi lub potrójnymi, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy grupy 22, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów jałowych. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 27, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym w klasie IIa oraz środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, spełniających wymagania normy EN 374-1 ( z wył. pkt. 5.3.2) EN 374-2, 374-3? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 27, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o nieznacznie różniącym się parametrze tj. grubość na dłoni na pojedynczej ścianie 0,20-0,21 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy 27, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu papierowym, jednostronnie

wewnętrznie foliowanym, gwarantującym sterylność produktu i niezmiennosc parametrów technicznych oraz zgodnym z przepisami regulującymi zasady opakowaniowe wyrobów medycznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 27, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu papierowym, jednostronnie wewnętrznie foliowanym, gwarantującym sterylność produktu i niezmiennosc parametrów technicznych oraz zgodnym z przepisami regulującymi zasady opakowaniowe wyrobów medycznych

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy 28, poz. 1

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze zielonym? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 18 - dotyczy grupy 28, poz. 2

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuści rękawice wewnętrznie polimeryzowane oraz zewnętrznie chlorowane? Warstwa polimerowa zwiększa poślizg i na części roboczej rękawicy może jedynie pogarszać właściwości chwytne –jest to sprzeczne z teksturą na palcach Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 53 poz nr 1

Czy zamawiający dopuszcza : " Kasetki z kwadratowymi otworami 2 mm x 2 mm, przykrywka na zawiasie lub zrywalna. "

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 51 poz nr1

Czy zamawiający dopuszcza gąbki o wymiarach 30x25x2xmm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 21 - dotyczy grupy 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniaalny (12-24 m-ce), porowatość 70%. W postaci granulek 2-4 mm, w opakowaniach 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy grupy 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniaalny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. Substytut w różnej postaci – granulki, cylindry, bloczki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie substytut kości w postaci macierzy komórkowej hydroksyapatyt i beta-trójfosforanu wapnia (65%/35%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniaalny (12-24 m-ce), porowatość 40%. W postaci klinów o różnej wielkości?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy wzoru umowy §4 ust.15

Zamawiający przewidział, że w przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę,

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary za zwłokę do 0,2 % za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy 61

Czy Zamawiający zaakceptuje płytki Terasaki, z wgłębieniami o objętości 10ul, posiadające 10 rzędów po 6 wgłębien (łącznie 60), lub 12 wgłębien po 6 wgłębien (łącznie 72)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczy Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji przepukliny różniącego się nieznacznie (różnice pogrubione) od składu wymaganego przez Zamawiającego tj.:

Serweta gazowa 45x45cm z nitką radiacyjną lub chipem oraz tasiemką, 100% bawełny, gaza 20 nitkowa, 6 warstwowa-5szt

Tupferki typu fasolka 12x12cm -5szt

Uchwyt elektroda czynna, monopolarna, przyciski cięcia/koagulacja, wtyk trójpinowy, długość przewodu 320cm -1x

Kule gazowe po rozłożeniu 47x40cm, gaza 20-nitkowa, do mycia pola operacyjnego -5szt?

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, dwuwarstwowa, o gramaturze nie mniej niż 54 g/m2, w miejscu pola krytycznego włóknina trójwarstwowa o gramaturze nie mniej niż 100 g/m2, niepylająca. Całość zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego.

Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O, chłonność min. 133ml/m2, w miejscu krytycznym chłonność min. 270 ml/m2.

Pozostały skład i parametry zgodny z wymaganiami siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji przepukliny różniący się nieznacznie (różnice pogrubione) od składu wymaganego przez Zamawiającego tj.:

Serweta gazowa 45x45cm z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny, gaza 20 nitkowa, 6 warstwowa-5szt

Uchwyt elektroda czynna, monopolarna, przyciski cięcia/koagulacja, wtyk trójpinowy, długość przewodu 320cm -1x

Kule gazowe po rozłożeniu 47x40cm, gaza 20-nitkowa, do mycia pola operacyjnego -5szt - **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, w tym w zakresie włókniny obłożenia**

Pytanie nr 27 - dotyczy Zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy różniącego się nieznacznie (różnice pogrubione) od składu wymaganego przez Zamawiającego tj.:

Serweta gazowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną lub chipem oraz tasiemką, 100% bawełny, po wstępnym praniu, gaza 20 nitkowa, 6 warstwowa-5 szt.

bandaż elastyczny (z zapinką 2szt) 15x5m - 1szt

Kule gazowe, po rozłożeniu 47x40cm, gaza 20-nitkowa, do mycia pola operacyjnego -6szt

serwety do rąk – 3szt?

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, dwuwarstwowa, o gramaturze nie mniej niż 54 g/m2, w miejscu pola krytycznego włóknina trójwarstwowa o gramaturze nie mniej niż 100 g/m2, niepylająca. Całość zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego.

Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O, chłonność min. 133ml/m2, w miejscu krytycznym chłonność min. 270 ml/m2.

Pozostały skład i parametry zgodny z wymaganiami siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji dłoni/stopy różniącego się nieznacznie (różnice pogrubione) od składu wymaganego przez Zamawiającego tj.:

Serweta gazowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny, gaza 20 nitkowa, 6 warstwowa-5 szt.

bandaż elastyczny (z zapinką 2szt) 15x5m - 1szt

Kule gazowe, po rozłożeniu 47x40cm, gaza 20-nitkowa, do mycia pola operacyjnego -6szt

serwety do rąk – 3szt?

- **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, w tym w zakresie włókniny obłożenia**

Pytanie nr 28 - dotyczy Zadanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji artroskopii kolana różniącego się nieznacznie (różnice pogrubione) od składu wymaganego przez Zamawiającego tj.:

Serweta operacyjna z otworem na kończyń, elastycznym, samouszczelniającym się średnica otworu 5 i 7cm, minimalne wymiary 200x300cm- 1szt

bandaż elastyczny (z zapinką 2szt) 15x5m - 1szt

igła punkcyjna śr. 1,3 1szt

Kule gazowe, po rozłożeniu 47x40cm, gaza 20-nitkowa, do mycia pola operacyjnego -3szt?

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, dwuwarstwowa, o gramaturze nie mniej niż 54 g/m<sup>2</sup>, w miejscu pola krytycznego włóknina trójwarstwowa o gramaturze nie mniej niż 100 g/m<sup>2</sup>, niepyląca. Zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O, chłonność min. 133ml/m<sup>2</sup>, w miejscu krytycznym chłonność min. 270 ml/m<sup>2</sup>.

Pozostały skład i parametry zgodny z wymaganiami siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji artroskopii kolana różniące się nieznacznie (różnice pogrubione) od składu wymaganego przez Zamawiającego tj.:

Serweta operacyjna z otworem na kończyne, elastycznym, samouszczelniającym się średnica otworu 5 i 7cm, minimalne wymiary 200x300cm- 1szt

bandaż elastyczny (z zapinką 2szt) 15x5m - 1szt

igła punkcyjna śr. 1,3 1szt

Kule gazowe, po rozłożeniu 47x40cm, gaza 20-nitkowa, do mycia pola operacyjnego -3szt - **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, w tym w zakresie włókniny obłożenia**

Pytanie nr 29 - dotyczy Zadanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga na narzędziach metalowych symbolu graficznego „do jednorazowego użycia” zgodnego z normą EN 980, umieszczonego po obu stronach narzędzia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 30 - dotyczy Kryteria oceny ofert - Zadanie nr 4, 9, 11

Czy w kryterium: odporność na przenikanie cieczy (cm) H<sub>2</sub>O: 800-900 nie zaszła omyłka pisarska? Zamawiający wymaga zaoferowania serwet o odporności na przenikanie cieczy min. 800 H<sub>2</sub>O, jest to 8-krotnie wyższa wartość niż wymaga tego norma EN 13795 w zakresie obszaru krytycznego. Tak opisane kryteria oceny ofert ograniczają liczbę Wykonawców. Prosimy o dopuszczenie odporności na przenikanie cieczy (cm) min. 200 H<sub>2</sub>O.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy Kryteria oceny ofert - Zadanie nr 4, 11

Prosimy o wyjaśnienie, jak zostaną przyznane punkty w zakresie kryterium oceny ofert wielowarstwowość włókniny, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z włókniny 3 warstwowej w obszarze krytycznym, natomiast w pozostałej części 2 warstwowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert i przyznawanych punktów w tym dla grupy 4,11 w dniu 11.05.2018 r.

Pytanie nr 32 - dotyczy Pakiet 41, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru Ø 20cm, wys. 5 cm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy Pakiet 41, Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 39,5cm x 24,5cm wys. 1 cm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 34 - dotyczy Pakiet 41, Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 52cm x 52cm wys. 1 cm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 35 - dotyczy Grupa 43

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w grupie 43 na: trokar tępo zakończony (zakładany metodą dostępu Hassona) o długości 100 mm, wyposażony w pompowany, bezłateksowy balon samomocujący obj. 25 ml, i drugi element mocujący od strony zewnętrznej w formie miękkiego żelowego stożka blokowany klamrą zatraskową oraz kranik umożliwiający wprowadzenie strzykawki do napełnienia balonu powietrzem. Strzykawka w zestawie. Wbudowana redukcja 5-12mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 36 - dotyczy Grupa 21, Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści tradycyjną formę pakowania rękawic z otworem centralnym na środku opakowania zapewniającym łatwe wyjmowanie rękawic.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza formę pakowania rękawic z otworem centralnym na środku opakowania zapewniającym łatwe wyjmowanie rękawic.

Pytanie nr 37 - dotyczy Grupa 21, poz. 1

Czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia – „do procedur wysokiego ryzyka” miał na myśli rękawice grubsze od standardowej rękawicy czyli o grubości na palcu min. 0,14mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje rękawic o grubości na palcu min. 0,18mm.

Pytanie nr 38 - dotyczy Grupa 21, Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytów uniwersalnych pojedynczych w ilości 15 szt.?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 39 - dotyczy 27, Pozycja 2

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,21-0,23mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza rękawic o grubości na palcu 0,21-0,23mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 40 - dotyczy 27, Pozycja 1,2

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania obustronnie foliowanych lub foliowych – tylko takie opakowanie zapewni hermetyczność opakowania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowany sposób opakowania rękawic.

Pytanie nr 41 - dotyczy 27, Pozycja 2

Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie wymagał tych informacji oryginalnie umieszczonych na opakowaniu: „Przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671.Przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmy zgodnie z normą EN-374-3.Klasyfikowana i oznakowana fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa. Środek ochrony osobistej kategorii III”. Tylko tak oznakowany produkt daje pewność i spełnia wszystkie wymogi dyrektyw MDD/93/42/EEC oraz PPE 89/686/EEC.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również zamieszczenie w/w informacji na opakowaniu rękawic.

Pytanie nr 42 - dotyczy Grupa 29, Pozycja 1

Czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez „ Polimeryzowane „ miał na myśli rękawice obustronnie polimeryzowane i dotyczy to obu rękawic w komplecie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje rękawic obustronnie polimeryzowane i dotyczy to obu rękawic w komplecie.

Pytanie nr 43 - dotyczy Grupa 29, Pozycja 1

Czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia „ Zestaw podwójnych rękawiczek” będzie oczekiwał kompletu – 2 par rękawic w jednym opakowaniu ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje kompletu – 2 par rękawic w jednym opakowaniu.

Pytanie nr 44 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania płatności.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15, 19:

Ust. 15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub

reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Ust. 19. W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 46 - dotyczy zadania nr 33

Czy Zamawiający dopuści śrubę biowchłanialną interferencyjną, równoważną do opisanego w SIWZ w punkcie (1): Implant biowchłanialny typu kaniulowana śruba interferencyjna zbudowany z ko-polimeru PLGA (Poli-L-Laktyd-Co-Glikolidowy) w rozmiarach śr. 8-10mm i dł. 24, 28, 30mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający w grupie 23 nie dopuszcza śruby interferencyjnej zbudowanej z ko-polimeru PLGA (Poli-L-Laktyd-Co-Glikolidowy) w rozmiarach śr. 8-10mm i dł. 24, 28, 30mm

Pytanie nr 47 - dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający dopuści dreny jednorazowe pacjent-pompa z użyczeniem pompy artroskopowej, równoważne do opisanych w SIWZ w punkcie 1:

1. Pompa artroskopowa użyczana zamawiającemu o następujących parametrach:

Pompa artroskopowa wyposażona w funkcję ssania.

Cechy:

- komunikaty i obsługa menu urządzenia w języku Polskim,
- możliwość ustawienia nominalnego ciśnienia w zakresie 15 – 200 mmHg,
- możliwość nastawienia przepływu w zakresie 0.1 – 2 l/min,
- funkcja płukania stawu,
- współpraca jednorazowymi, i dobowymi,
- pompa wyposażona w ssak (ssanie na zasadzie wytworzenia podciśnienia w pojemniku na płyny),
- duży dotykowy kolorowy wyświetlacz
- 3 profile pracy (kolano, bark, małe stawy),
- możliwość wprowadzenia do 16 profili użytkowych w pamięci urządzenia,
- maks. ujemne ciśnienie ssania wynoszące 60 kPa
- maks. ssanie 2 l/min
- wyświetlacz pozwalający na wyświetlanie aktualnego ciśnienia i aktualnego przepływu
- możliwość płynnej zmiany wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym
- możliwość zmiany ciśnienia z krokiem co 10 mmHg poprzez dłuższe przyciśnięcie (powyżej 1.5 sec) znaku + lub – na ekranie dotykowym
- możliwość płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym
- pompa posiadająca funkcję „wash” szybkiego płukania stawu w przypadku trudnych warunków operacyjnych

2. Zestaw drenów jednorazowych (1 op. zawiera 10 sztuk) z przebijkami, pakowane sterylne, możliwość podłączenia do dwóch worków z płynem infuzyjnym.

Ilość zgodnie z siwz tj. 100 op. = 1000 szt.(pakowane sterylne)

Opcjonalnie możliwość użytku drenów dobowych przy większej ilości operacji w ciągu dnia. Zestaw dobowy przeznaczony do 10 zabiegów w ciągu 24 h (10x dren jednorazowy pacjenta i 1 x dren dobowy z przebijkami, pakowane sterylne).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 48 - dotyczy Grupa 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny marker chirurgiczny z dodatkową miarką tekturową z podziałką co 0,1cm (od 0 do 15cm)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 49 – dotyczy grupy 21 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic, które zostały przebadane zgodnie z normą EN 374, w tym z punktem 5.3.2 określającego odporność na przenikanie substancji chemicznych (zawartych m.in. w środkach

dezynfekcji)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje rękawic zgodnych z wymogami opisanymi w SIWZ.

Pytanie nr 50 – dotyczy grupy 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w kartonik (zawierający 250 sztuk)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane w kartonik (zawierający 250 sztuk), pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 51 – dotyczy grupy 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 240mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 52 – dotyczy grupy 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 28x30cm z powierzchnią lepną 22x30cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również folie operacyjną w rozmiarze 28x30cm z powierzchnią lepną 22x30cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 53 – dotyczy grupy 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 42x42cm z powierzchnią lepną 42x36cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również folie operacyjną w rozmiarze 42x42cm z powierzchnią lepną 42x36cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 54 – dotyczy grupy 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 60x52cm z powierzchnią lepną 60x46cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również folie operacyjną w rozmiarze 60x52cm z powierzchnią lepną 60x46cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 55 – dotyczy grupy 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 45x55cm z powierzchnią lepną 45x49cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 56 – dotyczy grupy 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 50x90cm z powierzchnią lepną 50x84cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 57 – dotyczy grupy 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną o grubości 0,03mm i paroprzepuszczalności 850g/m<sup>2</sup>/24h, pakowaną podwójnie, zewnątrznie w op. papier-folia z opisem, wewnątrznie w gładki papier bez opisu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 58 – dotyczy grupy 24 poz. 1-5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu znacznika uwolnienia linera?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 59 – dotyczy grupy 24 poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu, pakowaną pojedynczo w op. papier-folia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 60 – dotyczy grupy 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stożkową torbę na płyny w rozmiarze 50x50cm, z filtrem i zaworem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 61 – dotyczy grupy 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm?

Odpowiedź na zapytanie:



Zamawiający dopuszcza również rękawice o długości min. 280mm.

Pytanie nr 62 – dotyczy grupy 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 270mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 63 – dotyczy grupy 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein max.94µg/g?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 64 – dotyczy grupy 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy.

Pytanie nr 65 – dotyczy grupy poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy.

Pytanie nr 66 – dotyczy grupy 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające siłę zrywu min 10 N?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. szkiełka,kasetki,gąbki,nożyki, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza aby Cena jednostkowa zaoferowana w ramach grupy wyrażona była z dokładnością do więcej, niż dwóch miejsc po przecinku (do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku ) w celach wyłącznie kalkulacyjnych, w sytuacji gdy ze względu na niską jej wartość lub dla wyrobów masowych nie da się jej wyrazić zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami zaokrąglania i obowiązującym systemem płatniczym Polsce, przy czym zgodnie z zapisami SIWZ i obowiązującym w Polsce systemem płatniczym ostateczna cena oferty oraz inne wartości wykazane w formularzu oferty i szczegółowym formularzu cenowym należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to należy zaokrąglić w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to należy zaokrąglić w dół.

Pytanie nr 68

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania. Zamawiający będzie składał zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i umowy odpowiednio do potrzeb.

Pytanie nr 69 – dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3A:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 70 – dotyczy formularza cenowego

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem

jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 71 – dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3A:

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 72 – dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3A:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 73 – dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3A:

Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 A do SIWZ w § 4, Zamawiający pisze:

15a. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień §3 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy naruszenie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 74 – dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3A:

W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 75 – dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3A:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 76 – dotyczy formularza oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych Grup, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Wystarczy wypełnić formularz w zakresie grup, do których Wykonawca będzie przystępował

Pytanie nr 77

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury”? Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyśle fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź na zapytanie:

Pojęcie faktury zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 31 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710). Art. 106e tejże ustawy określa minimalne elementy jakie powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura. Nadto Zamawiający zgodnie z § 3 Termin i warunki płatności pkt 4 wymaga, aby Wykonawca przywołał się w niej na numer umowy i numer złożonego przez Zamawiającego zamówienia

Pytanie nr 78 – dotyczy grupy 49:

Prosimy o dopuszczenie alkoholu etylowego o stężeniu 99,8%, substancje skażające: benzoesan denatonium (Bitrex) – poniżej 0,01%, keton etylowo-metylowy (MEK) – poniżej lub równe 1%; opakowanie 5 L.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 79 – dotyczy grupy grupa 50:

Prosimy o dopuszczenie medium na bazie ksyleny w opakowaniach o pojemności 500ml. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający w tym przypadku oczekuje 8 opakowań.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 80 – dotyczy grupy 58:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się w przypadku zwykłej etykiety papierowej z drukarki (takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytometrii przepływowej i postępowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML

Pytanie nr 81 – dotyczy grupy 58

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający potwierdza wymóg posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego

Pytanie nr 82 – dotyczy grupy 47

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę na błędną nazwę dotyczącą Grupy nr 47 nazwa wskazuje na pojemniki do transportu materiału natomiast asortyment dotyczy odczynników.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji w dniu 11.05.2018 r.

Pytanie nr 83 – dotyczy grupy 44. Barwniki poz. Barwnik May-Grunwald

Czy Zamawiający dopuści barwnik o następującym składzie:

Methanol >98%

Methylene blue <0.5%

Eosin Yellowish <0.5%

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również barwnik o proponowanym składzie.

Pytanie nr 84 – dotyczy grupy 44. Barwniki poz. Barwnik Giemsa

Czy Zamawiający dopuści barwnik o następującym składzie:

Azur II <0.5%

Eosin Yellowish <0.5%

Giemsa Stain 6 <1%

Ethylene Glycol >98%

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również barwnik o proponowanym składzie.

Pytanie nr 85 – dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik 3 A do SIWZ - dotyczy wzoru umowy:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 86 – dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik 3 A do SIWZ - dotyczy wzoru umowy:

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie .... dostaw miesięcznie, co daje liczbę ..... dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 87 – dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik 3 A do SIWZ – dotyczy wzoru umowy § 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wraz z każdą dostawą Wykonawca dołączył fakturę VAT ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zgodnie z zapisami umowy Faktura powinna być doręczona w terminie 5 dni od jej wystawienia.

Pytanie nr 88 – dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik 3 A do SIWZ – dotyczy wzoru umowy § 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie ww. paragrafu umowy o następujący zapis?

"Zamawiający dopuszcza dostarczenie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail"

Przekazanie faktur drogą mailową usprawni proces przekazywania faktur.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zgodnie z zapisami umowy Faktura powinna być doręczona w terminie 5 dni od jej wystawienia.

Pytanie nr 89 – dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik 3 A do SIWZ – dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 4 ust. 15, poprzez zmianę kary umownej na 0,5 % wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki.

Kara umowna, którą przedstawił Zamawiający jest nieadekwatna do wartości zamówień częściowych, może dojść do sytuacji w których kary umowne będą przewyższać wartość tych Zamówień. Wysoka kara narzucona przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 90 – dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik 3 A do SIWZ - § 6;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 6 ust. 1 poprzez zmianę odsetek ustawowych za opóźnienie na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ?

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny być w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 91 – dotyczy grupy 1, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwety dodatkowo z nitką radiacyjną?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 92 – dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający dopuści, aby otwór w serwecie głównej miał wymiary 30x30cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 93 – dotyczy grupy 10

Czy Zamawiający dopuści, aby w pakiecie brzuszno-kroczowym strzykawka Janeta była o pojemności 100ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza strzykawka Janeta była o pojemności 100ml.

Pytanie nr 94 – dotyczy grupy 14

Czy Zamawiający dopuści, aby w zestawie do histeroskopii okno w okolicy krocza w serwecie ginekologicznej miało rozmiar 10cm x 15cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 95 – dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Pytanie nr 96 – dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, tj. aby wynosiła 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była dwa razy wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego. Narusza to zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 97 – dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15a wzoru umowy stawka kary umownej 10% została zastąpiona stawką 2%? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na jakiegokolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 15a wzoru umowy?

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. W przypadku naruszenia §3 ust. 1a umowy poprzez wystawienie kilku faktur zamiast jednej faktury, Zamawiający nie poniesie żadnej szkody. Zatem wysokość kary umownej wynosząca 10% wartości brutto zamówienia jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 98 – dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy wyrażenie „bez wezwania do jej należytego wykonania” zostało zastąpione wyrażeniem „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 99 – dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy wyrażenie „15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy,

ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 100 – dotyczy grupy 38

Czy Zamawiający w Grupie nr 38 odstąpi od wymogu utworzenia depozytu i wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 101 – dotyczy grupy 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu użyczenia napędu w zakresie grupy nr 39 ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 102 – dotyczy grupy 43

Czy trokar balonowy do dostępu metodą Hassona (grupa nr 43 poz. 1) ma posiadać również funkcję trokara optycznego – przezroczysty obturator umożliwiający, w razie potrzeby, wprowadzenie trokara pod kontrolą wzorku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 103 – dotyczy grupy 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 42 trokaru o następujących parametrach:

Trokar tępo zakończony sterylny, jednorazowego użytku, wyposażony w pompowany, bezlateksowy balon samomocujący obj. 20 ml, i drugi element mocujący od strony zewnętrznej w formie miękkiej gąbki blokowany klamrą zatrzaskową oraz kranik umożliwiający wprowadzenie strzykawki do napełnienia balonu powietrzem. Strzykawka w zestawie. Trokar o średnicy 10 mm z wbudowaną redukcją 5-7,8 mm lub średnicy 12 mm z redukcją 5,10 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

***Zamawiający***