

Przedmiot Zamówienia

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

CPV: 33690000-3, 33692000-7

Grupa 1 – Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu (jama ustna) CPV: 33610000-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ac.acetylsalicylicum 32 mg – wkładka zębodołowa x 50 szt.	op.	5
2.	Prep. złożony (Sucha masa bezbiałkowego dializatu z krwi cieląt 2,125mg/g) – 5 g pasta stomatologiczna	op.	5
3.	Prep. złożony (Articaini hydrochloridum 40 mg/ml + Epinephrini hydrochloridum 10 mcg/ml) – 1,7 ml wkład do strzykawki x 50 szt.	op.	2
4.	Prep. złożony (Articaini hydrochloridum 40 mg/ml + Epinephrini hydrochloridum 5 mcg/ ml) – 1,7 ml wkład do strzykawki x 50 szt.	op.	3

Grupa 2 – Leki w nadkwasocie i chorobie wrzodowej CPV: 33611000-6

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Pantoprazole 40 mg fiol.	fiol.	1 655

Grupa 3 – Spazmolityki, leki antycholinergiczne lub pobudzające perystaltykę CPV: 33612000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Drotawerine 40 mg/2 ml x 5 amp.	op.	1 200
2.	Hyoscine butylbromide 10 mg x 30 draż.	op.	60
3.	Papaverine 40 mg/2 ml x 10 amp.	op.	430
4.	Prep. złożony (Hyoscini butylbromidum 10 mg + Metamizolum natrium 250 mg) x 10 draż.	op.	30

Grupa 4 – Leki przeciwwymiotne CPV: 33614000-7

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Thiethyloperazine 6,5 mg x 50 tbl.	op.	12
2.	Thiethyloperazine 6,5 mg x 6 supp.	op.	100
3.	Ondansetron 8 mg/4 ml x 5 amp.	op.	300

Grupa 5 – Terapia chorób dróg żółciowych i wątroby CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ornithine 500 mg/5 ml x 10 amp.	op.	55
2.	Timonaciac 100 mg x 30 tbl.	op.	50
3.	Ursodeoxycholic acid 300 mg x 50 kaps.	op.	40

Grupa 6 – Terapia chorób dróg żółciowych i wątroby CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ornithine 5 g/10 ml x 10 amp.	op.	200

Grupa 7 – Leki przeczyszczające CPV: 33613000-0

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Bisacodyl 5 mg x 30 tbl.	op.	20
2.	Bisacodyl 10 mg x 5 supp.	op.	250
3.	Glycerol 1g x 10 supp.	op.	140
4.	Glycerol 2g x 10 supp.	op.	380
5.	Lactulose – 150 g syrop.	op.	220
6.	Prep. złożony (Natrii dihydrophosphas 60 mg/ml + Natrii hydrophosphas 160 mg/ml) – 150 ml wlewka	op.	450

Grupa 8 – Produkty lecznicze używane przy cukrzycy CPV: 33615000-4

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Metformin 500 mg x 30 tbl.	op.	55
2.	Metformin 850 mg x 30 tbl.	op.	65
3.	Glimepiride 4 mg x 30 tbl.	op.	6

Grupa 9 – Witaminy CPV: 33616000-1

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Alfacalcidol 0,25 mcg x 100 kaps.	op.	10
2.	Pyridoxine 50 mg x 50 tbl.	op.	15
3.	Prep. złożony (Cyanocobalaminum 0,5 mg + Lidocaini hydrochloridum 10 mg + Pyridoxinum 50 mg +Thiaminum 50 mg) – 2 ml x 5amp.	op.	25
4.	Prep. złożony (Benfothiaminum 100 mg + Pyridoxini hydrochloridum 100 mg) x 30 draż.	op.	2

Grupa 10 – Związki mineralne CPV: 33617000-8

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (Magnesium hydrogen-aspartat 250 mg + Kalium hydrogen-aspartat 250 mg) x 50 tbl.	op.	16
2.	Calcii carbonas 400 mg Ca ⁺⁺ x 100 kps.	op.	12
3.	Calcii chloridum 10% 10 ml x 10 amp.	op.	865
4.	Calcii glubionas 10% 5 ml x 10 amp.	op.	100
5.	Calcii glubionas 10% 10 ml x 10 amp.	op.	250
6.	Calcii lactogluconas 200 mg Ca ⁺⁺ x 12 tbl. musuj.	op.	10
7.	Magnesii carbonas 52 mg Mg ⁺⁺ x 30 tbl.	op.	5
8.	Magnesii carbonas basicum 130 mg Mg ⁺⁺ x 60 tbl.	op.	30
9.	Potassium chloride ok. 20 mEq K ⁺ /10 ml – 150 ml syrop	op.	5
10.	Potassium chloride 15% 20 ml x 10 fiol.	op.	1665
11.	Potassium chloride 750 mg x 30 tbl.	op.	12

Grupa 11 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Iloprost 10 mcg/1 ml roztwór do inhalacji z nebulizatora x 30 amp.	op.	72

Grupa 12 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Warfarin 3 mg x 100 tbl.	op.	15
2.	Warfarin 5 mg x 100 tbl.	op.	30

Grupa 13 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Eptifibatide 20 mg/10 ml fiol.	fiol.	60
2.	Eptifibatide 75 mg/100 ml fl.	fl.	170

Grupa 14 – Leki przeciwzakrzepowe: Heparyny drobnocząsteczkowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Enoxaparin 40 mg/0,4 ml x 10 amp-strz.	op.	3 300
2.	Enoxaparin 60 mg/0,6 ml x 10 amp-strz.	op.	860
3.	Enoxaparin 80 mg/0,8 ml x 10 amp-strz.	op.	500
4.	Enoxaparin 100 mg/1 ml x 10 amp-strz.	op.	90

Grupa 15 – Leki przeciwkrwotoczne CPV: 33621200-1

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Etamsylate 250 mg/2 ml x 5 amp.	op.	145

Grupa 16 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Darbepoietin 500 mcg x 1amp.-strz.	op.	15

Grupa 17 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ferrosi sulfas 105 mg Fe++ x 30 tbl.	op.	140
2.	Ferrosi sulfas 80 mg Fe++ x 30 tbl.	op.	186
3.	Ferrous chloride 44 mg Fe++/ 1 ml – 10 ml krople	op.	16
4.	Ferric hydroxide saccharose i.v. 20 mg Fe+++/ml – amp. 5 ml x 5	op.	48
5.	Ferrosi gluconas 200 mg x 50 draż.	op.	15

Grupa 18 – Substytuty osocza – preparaty krwiopochodne CPV: 33621400-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Albuminum humanum 250 mg/10 ml x 4 amp.	op.	12

Grupa 19 – Substytuty osocza – preparaty krwiopochodne CPV: 33621400-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Albuminum humanum 20% – 50 ml fl.	op.	1.000
2.	Albuminum humanum 20% – 100 ml fl.	op.	440

Grupa 20 – Płyiny infuzyjne i krwiozastępcze CPV: 33621400-2

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Woda do irygacji – 3 L worek podwójny	fl.	185
2.	5% Glucosum - 250 ml pojemnik polietylenowy z 2 portami	fl.	870
3.	20% Glucosum – 500 ml pojemnik polietylenowy z 2 portami	fl.	60
4.	0,9% Natrium chloratum – 500 ml pojemnik polietylenowy z 2 portami	op.	100 000

Grupa 21 – Żywnienie pozajelitowe CPV: 33692200-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	20% emulsja z oliwy z oliwek do żywienia pozajelit. – 100 ml fl.	fl.	300
2.	Dwukomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego, zawierający aminokwasy i glukozę, o zawartości azotu nie niższej niż 8g/litr, o V= 1L przy 4% tolerancji – op. a 1L	op.	300
3.	Koncentrat fosforanów organicznych do żywienia pozajelit. – 20 ml fiol. x 10	op.	120

Grupa 22 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Adenosine 6 mg/2 ml x 6 fiol.	op.	25
2.	Alprostadil 0,5 mg/1 ml x 5 amp.	op.	10
3.	Digoxinum 0,5 mg/2 ml x 5 amp.	op.	220
4.	Digoxinum 0,1 mg x 30 tbl.	op.	130
5.	Digoxinum 0,25 mg x 30 tbl.	op.	18
7.	Dopamine 1% -5 ml x 10 amp.	op.	60
8.	Dopamine 4% -5 ml x 10 amp.	op.	500
9.	Glyceryl trinitrate 0,4 mg/d. – 11 g aerosol (200 d.)	op.	5
10.	Glyceryl trinitrate s.l. 0,5 mg x 20 tbl.	op.	50
11.	Isosorbide mononitrate 20 mg x 60 tbl.	op.	10
12.	Isosorbide mononitrate 40 mg x 30 tbl.	op.	12

13.	Isosorbide mononitrate 50 mg x 30 tbl. o przedłużonym uwalnianiu	op.	25
14.	Isosorbide mononitrate 60 mg x 30 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	21
15.	Isosorbide mononitrate 100 mg x 30 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	10
16.	Isosorbide dinitrate 1,25 mg/d. –18 ml aerosol (200 d.)	op.	2
17.	Molsidomine 4 mg x 30 tbl.	op.	12
18.	Norepinephrine 1 mg/1 ml x 10 amp.	op.	32
19.	Norepinephrine 4 mg/4 ml x 5 amp.	op.	390

Grupa 23 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dobutamine 250 mg fiol.	fiol.	1500
2.	Glyceryl trinitrate 10 mg/10 ml x 10 amp.	op.	400
3.	Propafenone 150 mg x 20 tbl.	op.	40

Grupa 24 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Trimetazidine 35 mg x 90 tbl.	op.	40

Grupa 25 – Leki obniżające ciśnienie krwi CPV: 33622200-8

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Bosentan 62,5 mg x 56 tbl.	op.	24

Grupa 26 – Leki obniżające ciśnienie krwi CPV: 33622200-8

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clonidine 75µg x 50 tbl.	op.	30
2.	Dihydralazine 25 mg x 30 tbl.	op.	5
3.	Methyldopa 250 mg x 50 tbl.	op.	125
4.	Urapidil 25 mg/ 5 ml x 5 amp.	op.	120

Grupa 27 – Leki moczopędne niskiego pułapu (z wyjątkiem tiazydów) CPV: 33622300-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Indapamide 1,5 mg x 90 tbl.o modyfikowanym uwalnianiu	op.	50

Grupa 28 – Leki ochraniające ściany naczyń CPV: 33622400-0

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Calcium dobesilate 250 mg x 30 tbl.	op.	35
2.	Heparin 30.000 j.m./ 100 g – 20 g krem	op.	280
3.	Prep. złożony (tlenek bizmutowy 17,4 mg + zasadowy galusan bizmutawy 42,4 mg + oksyjodogalusan bizmutawy 0,6 mg + rezorcyna 17,4 mg + kwas borowy 357 mg + tlenek cynku 212 mg + balsam peruwiański 35,4 mg) x 10 supp.	op.	35

Grupa 29 – Blokery CPV: 33622700-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Atenolol 25 mg x 60 tbl.	op.	5
2.	Atenolol 50 mg x 30 tbl.	op.	5
3.	Sotalol 40 mg x 60 tbl.	op.	3
4.	Sotalol 80 mg x 30 tbl.	op.	5

Grupa 30 – Selektyni antagoniści wapnia działający na naczynia/bezpośrednio na serce CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Verapamil 40 mg x 20 tbl.	op.	16
2.	Verapamil 80 mg x 20 tbl.	op.	10
3.	Verapamil 120 mg x 40 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	2

Grupa 31 – Leki działające na układ Renina-Angiotensyna CPV: 33622800-4

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Perindopril 5 mg x 90 tbl.	op.	100
2.	Perindopril 10 mg x 30 tbl.	op.	45

Grupa 32 – Leki działające na układ Renina-Angiotensyna CPV: 33622800-4

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ramipril 5 mg x 28 tbl.	op.	100

Grupa 33 – Cholesterol i trójglicerydy CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Atorvastatine 20 mg x 30 tbl.	op.	200
2.	Atorvastatine 40 mg x 30 tbl.	op.	90
3.	Simvastatin 40 mg x 28 tbl.	op.	240
4.	Colestyraminum P 740 mg/g – 400 g granulat	op.	2

Grupa 34 – Leczenie ran i owrzodzeń CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (0,5% Allantoine + 5% Ac. boricum + 5% Zincum oxydatum) – 100 g zasypka	op.	30
2.	Allantoine – 30 g maść 2%	op.	200
3.	Prep. złożony (sucha masa bezbiałkowego dializatu krwi cieląt 85mg/2ml) x 25 amp.	op.	25
4.	Prep. złożony (kolagenaza min.1,2 j.m./g.+ proteazy min.0,24 j.m./g) – 20 g maść	op.	225
5.	Prep. złożony (fibrynolizyna 1 j.m./g + deoksyrybonukleaza 666 j.m./g) – 25 g maść	op.	12

Grupa 35 – Leki przeciwsłabowe, przeciwuczuleniowe i miejscowo znieczulające CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (Lidocaine 25mg/g + Prilocaine 25mg/g) - 5 g krem x 5 szt.	op.	2

Grupa 36 – Kortykosteroidy – preparaty dermatologiczne CPV: 33631500-7

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (Hydrocortisone 10 mg/g + Oxytetracycline 30 mg/g) – 10g maść	op.	55

Grupa 37 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne CPV: 33631600-8

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Aluminii acetat tartar 1 g x 6 tbl.	op.	60
2.	Chlorhexidine gluconas 20% – 500 ml fl.	fl.	20

Grupa 38 – Leki przeciwbakteryjne i antyseptyczne CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clotrimazole 100 mg x 6 tbl. dopochw.	op.	210
2.	Clotrimazole 500 mg x 1 tbl. dopochw.	op.	465
3.	Metronidazole 500 mg x 10 tbl. dopochw.	op.	115
4.	Nystatin 100 000 j.m. x 10 tbl. dopochw.	op.	60
5.	Polikrezulen 36% – 50 ml płyn	op.	6

Grupa 39 – Inne leki ginekologiczne CPV: 33641200-7

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Bromocriptine 2,5 mg x 30 tbl.	op.	30
2.	Fenoterol 0,5 mg/10 ml x 5 amp.	op.	66

Grupa 40 – Leki urologiczne CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Furagin 50 mg x 30 tbl.	op.	840
2.	Lidocaine U 2% - 30 g żel	op.	1190
3.	Prep. złożony (wyciąg z korzenia pietruszki, naowocni fasoli, liścia brzozy, koszyczka rumianku i liścia borówki brusznicy, sproszkowana naowocnia fasoli oraz kwas cytrynowy, cytrynian sodowy i potasowy) x 60 draż.	op.	60
4.	Sildenafil 20 mg x 90 tbl.	op.	24

Grupa 41 – Hormony tylnego płata przysadki CPV: 33642100-2

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Desmopressin 10 mcg /d. – 5 ml aer. do nosa z aplikatorem	op.	4
2.	Desmopressin 4mcg/1 ml x 10 amp.	op.	2
3.	Carbetocin 100 mcg/1 ml x 5 amp.	op.	3
4.	Terlipressin 0,2 mg/2 ml x 5 amp.	op.	30

Grupa 42 – Hormony nadnerczy do stosowania wewnętrznego (kortykosteroidy działające ogólnie) CPV: 33642000-2

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dexamethasone 1 mg x 20 tbl.	op.	80
2.	Methylprednisolone 4 mg x 30 tbl.	op.	80
3.	Methylprednisolone 16 mg x 30 tbl.	op.	35

Grupa 43 – Terapia chorób tarczycy CPV: 33642300-5

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Levothyroxine 50 µg x 100 tbl.	op.	12
2.	Levothyroxine 75 µg x 50 tbl.	op.	12
3.	Levothyroxine 100 µg x 100 tbl.	op.	12
4.	Propylthiouracil 50 mg x 20 tbl.	op.	6
5.	Thiamazole 5 mg x 50 tbl.	op.	25
6.	Thiamazole 10 mg x 50 tbl.	op.	18
7.	Thiamazole 20 mg x 50 tbl.	op.	52

Grupa 44 – Hormony trzustki CPV: 33642000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Glucagon 1 mg fiol.s. subst. + rozp. 1 ml strzykawka	op.	4

Grupa 45 – Homeostaza wapnia CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Calcitonin 50 j.m./1 ml x 5 amp.	op.	2

Grupa 46 – Tetracykliny CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Doxycycline 100 mg x 10 kaps.	op.	70

Grupa 47 – Leki przeciwbakteryjne B-laktamowe - penicyliny wrażliwe na B-laktamazę CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Benzylpenicillin 1 mln j.m. fiol.	fiol.	400
2.	Benzylpenicillin 3 mln j.m. fiol.	fiol.	100

Grupa 48 – Penicyliny + inhibitory B-laktamaz CPV: 33651100

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (Amoxycillin + Clavulanic acid) 600 mg fiol.	fiol.	700

2.	Prep. złożony (Amoxycillin + Clavulanic acid) 625 mg x 14 tbl.	op.	5
3.	Prep. złożony (Amoxycillin + Clavulanic acid) 1000 mg x 14 tbl.	op.	20

Grupa 49 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ceftazidime 2000 mg fiol.	fiol.	600
2.	Cefuroxime 500 mg x 10 tbl.	op.	6

Grupa 50 – Karbapenemy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Meropenem 1000 mg fiol.	fiol.	210

Grupa 51 – Makrolity i linkozamidy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clindamycin 300 mg x 16 kaps.	op.	6
2.	Clindamycin 300 mg/2 ml x 5 amp.	op.	24
3.	Clindamycin 600 mg/4 ml x 5 amp.	op.	20

Grupa 52 – Chinolony przeciwbakteryjne CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ciprofloxacin 250 mg x 10 tbl.	op.	12

Grupa 53 – Glikopeptydy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Teicoplanin 400 mg fiol.	fiol.	155

Grupa 54 – Polimiksyne CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Colistin 500.000 j.m. x 20 fiol.	op.	40
2.	Colistin 1 mln j.m. x 20 fiol.	op.	200

Grupa 55 – Inne leki przeciwzakaźne CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Rifaximin 200 mg x 12 tbl.	op.	100

Grupa 56 – Leki przeciwgrzybiczne działające ogólnie CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Amphotericin B – 100 mg /20 ml x 10 fiol.	op.	12

Grupa 57 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. Miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulinum humanum hepatitis B 200 j.m./1ml amp.	amp.	12

Grupa 58 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulin humanum normal – 500 mg/10 ml fiol.	amp.	205
2.	Immunoglobulin humanum normal – 5000 mg/100 ml fiol.	fiol.	270

Grupa 59 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Palivizumab 50 mg fiol. i.m. + 0,6 ml rozp.	op.	60

2.	Palivizumab 100 mg fiol. i.m. + 1 ml rozp.	op.	90
----	--	-----	----

Grupa 60 – Szczepionki CPV: 33651600-4

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Antitoxinum vipericum 500 j.a./ 5 ml fiol.	op.	5
2.	Szczepionka wieloważna przeciw Pseudomonas aeruginosa 1 ml x 25 amp.	op.	12

Grupa 61 – Antymetabolity CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cytarabine 500 mg fiol.	op.	50

Grupa 62 – Alkaloidy CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Etoposide 100 mg x 10 kaps.	op.	5
3.	Vincristine 1 mg fiol.	fiol.	100

Grupa 63 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dazatynib 20 mg x 60 tbl.	op.	2
2.	Dazatynib 50 mg x 60 tbl.	op.	14

Grupa 64 – Leki pobudzające układ odpornościowy CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Iterferon alfa 3 mln j.m./ 0,5 ml x 1amp.-strz.	op.	74

Grupa 65 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

L.p.	Nazwa leku	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Abatacept 250 mg fiol.	op.	36
2.	Tocilizumab 80 mg/4 ml fiol.	fiol.	30
3.	Tocilizumab 400 mg/20 ml fiol.	fiol.	120

Grupa 66 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Acemetacin 90 mg x 21 kaps.	op.	133

Grupa 67 – Środki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo i obwodowo CPV: 33632200-1

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cistracurium 5 mg/2,5 ml x 5 amp.	op.	592

Grupa 68 – Leki przeciw dnie moczanowej CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Allopurinol 100 mg x 50 tbl.	op.	77
2.	Allopurinol 300 mg x 30 tbl.	op.	40

Grupa 69 – Leki przeciwbólowe CPV: 33661200-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Acetylsalicylic acid 300 mg x 20 tbl.	op.	86
2.	Paracetamol 1000 mg/100 ml x 12 fl.	op.	120
3.	Tramadol 100 mg/2 ml x 5 amp.	op.	3 850

Grupa 70 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Sevoflurane – 250 ml płyn do anestezji wziewnej *preparat o zawartości wody od 0,03% do 0,1 % ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parowników typu Quick Fill Mark II będących na wyposażeniu szpitala	op.	186

Grupa 71 – leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clonazepam 0,5 mg x 30 tbl.	op.	3
2.	Clonazepam 2 mg x 30 tbl.	op.	4
3.	Prep. złożony (Natrii valproas 200 mg + Valproic acid 87 mg) x 30 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	35
4.	Prep. złożony (Natrii valproas 333 mg + Valproic acid 145 mg) x 30 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	60

Grupa 72 – Leki przeciw chorobie Parkinsona CPV: 33661400-5

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Amantadine 100 mg x 50 kaps.	op.	87
2.	Prep. złożony (Levodopa 50 mg + Benserazide 12,5 mg) x 100 kaps.	op.	7
3.	Prep. złożony (Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg) x 100 kaps.	op.	3
4.	Prep. złożony (Levodopa 50 mg + Benserazide 12,5 mg) x 100 tbl. rozp.	op.	10
5.	Prep. złożony (Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg) HBS x 100 kaps.	op.	16

Grupa 73 – Leki psychotropowe CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Alprazolam 0,5 mg x 30 tbl.	op.	4
2.	Haloperidol 5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	240
3.	Moclobemid 150 mg x 30 tbl.	op.	5
4.	Olanzapin 5 mg x 30 kps.	op.	2
5.	Olanzapin 10 mg x 30 kps.	op.	3
6.	Paroxetine 20 mg x 30 tbl.	op.	2
7.	Perazine 25 mg x 20 tbl.	op.	25
8.	Risperidon 1 mg x 20 tbl.	op.	6
9.	Sulpiryde 50 mg x 24 kaps.	op.	133
10.	Tetrazepam 50 mg x 20 tbl.	op.	5
11.	Vinpocetine 5 mg x 50 tbl.	op.	2

Grupa 74 – Inne leki działające na układ nerwowy CPV: 33661700-8

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Betahistine 24 mg x 50 tbl.	op.	15

Grupa 75 – Środki przeciw wszawicy, świerzbowi CPV: 33691300-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (Delphini consolidae tinct.) – 100 ml płyn	fl.	87

Grupa 76 – Leki przeciw zimnicy (malariai) CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Chloroquine 250 mg x 30 tbl.	op.	7

Grupa 77 – Leki przeciwastmatyczne (stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych) CPV: 33670000-7

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Budesonide 200 mcg/d. – proszek do inhalacji x 60 kaps. twardych	op.	15
2.	Budesonide 400 mcg/d. – proszek do inhalacji x 60 kaps. twardych	op.	72

3.	Diprophylline 200 mg x 60 tbl.	op.	6
4.	Ephedrine h/chlor. 25 mg/1 ml x 10 amp.	op.	274
5.	Epinephrine 1 mg/1 ml x 10 amp.	op.	737
6.	Fenoterol 5 mg x 100 tbl.	op.	2
7.	Fenoterol 100 µg/d – 10 ml aerosol (200 d.)	op.	6
8.	Fluticasone propionas dysk 0,5 ug/d.– proszek do inhalacji x 60 d.	op.	3
9.	Formoterol fumarate 12 ug/d. – proszek do inhalacji x 60 kps.	op.	45
10.	Formoterol fumarate 9 ug/d. – proszek do inhalacji z dozownikiem x 60 d.	op.	200
11.	Ipratropium 0,25 mg/ml – 20 ml płyn do inhalacji	op.	58
12.	Ipratropium 20 µg/d. – 10 ml aerosol (200 d.)	op.	92
13.	Prep. złożony (Fenoteroli hydrobromidum 0,5 mg/ml+ Ipratropii bromidum 0,25 mg/ml – 20 ml roztwór do nebulizacji	op.	6
14.	Salbutamol 0,5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	35
15.	Salbutamol 1 mg/ml – 2,5 ml płyn do inhalacji z nebulizatora x 20 amp.	op.	7
16.	Salbutamol 2 mg/ml – 2,5 ml płyn do inhalacji z nebulizatora x 20 amp.	op.	42
17.	Theophylline 250 mg x 30 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	105
18.	Theophylline 200 mg x 30 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	4
19.	Theophylline 150 mg x 50 tbl o przedłużonym działaniu	op.	4
20.	Theophylline 300 mg x 50 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	9

Grupa 78 – Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego
CPV: 33670000-7

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Omalizumab 150 mg fiol. + amp. 2 ml rozp.	kpl.	50

Grupa 79 – Leki stosowane w kaszlu i w przeziębieniach CPV: 33674000-5

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Bromhexin 8 mg x 20 tbl.	op.	162

Grupa 80 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie CPV: 33675000-2

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clemastine 2 mg/2 ml x 5 amp.	op.	470
2.	Clemastine 1 mg x 30 tbl.	op.	86
3.	Cetirizine 10 mg x 30 tbl.	op.	50
4.	Promethazine 10 mg x 20 tbl.	op.	35
5.	Promethazine 25 mg x 20 tbl.	op.	21

Grupa 81 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Amikacin 0,3% – 5 ml krople	op.	35
2.	Chloramphenicol 1% – 3 g maść	op.	5
3.	Dexamethasone 0,1% – 5 ml zawiesina	op.	98
4.	Dexapanthenol 5% – 10g żel	op.	82
5.	Diclofenac 1 mg/ml – 5ml krople	op.	183
6.	Diphenhydramine – 5 ml krople x 2 op.	op.	6
7.	Dorzolamide 2% – 5 ml krople	op.	65
8.	Gentamicin 0,3% – 5 ml krople	op.	290
9.	Loteprednoli etabonas 0,5% – 5 ml krople	op.	7
10.	Neomycin 0,5% – 3 g maść	op.	1 695
11.	Norfloxacin 0,3% – 5 ml krople	op.	10
12.	Ofloxacin 0,3% – 5 ml krople	op.	134
13.	Phenylephrine 10% – 10 ml krople	op.	97
14.	Prep. złożony (Oxytetracyclini h/chloridum 5mg/ml +Polymyxini B sulfas 10.000 j.m.+ Hydrocortisoni 15mg/ml) – 5 ml zawiesina	op.	190
15.	Prep. złożony (Neomycinum 2,5 mg/ml + Gramicidinum 0,025mg/ml + Fludrocortisoni 1mg/ml) – 5 ml zawiesina	op.	100
16.	Prep.złożony (Dexamethasonum1mg/g + Neomycinum 3500 j.m./g + Polymyxini B sulfas 6000j.m./g) – 5 ml krople	op.	103
17.	Pilocarpine 2% – 5 ml krople x 2 op.	op.	85

18.	Proxymetacine 0,5% – 15 ml krople	op.	178
19.	Polyvinilate alcohol 1,4% – 5 ml krople x 2 op.	op.	6
20.	Sulfacetamide 10% – 0,5 ml krople x 12 op.	op.	20
21.	Timolol 0,5% – 5 ml krople	op.	68
22.	Tropicamide 0,5% – 5 ml krople x 2 op	op.	10
23.	Tropicamide 1% – 5 ml krople x 2 op.	op.	173

Grupa 82 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Acetazolamidum 250 mg x 30 tbl.	op.	62
2.	Argenti nitras 10 mg/ml – 0,5 ml krople x 50 minimów	op.	24
3.	Atropine 1% – 5 ml krople	op.	61
4.	Fludrocortisone 0,1% – 3g maść	op.	33
5.	Indometacin 1 mg/ml – 5 ml krople	op.	17
6.	Ofloxacin 0,3% – 3 g maść	op.	67
7.	Prep. złożony (Dexamethasonum 1 mg/g + Neomycinium 3500 j.m./g + Polymyxini B sulfas 6.000 j.m./g) – 3,5 g maść	op.	20
8.	Tobramycin 0,3% – 3,5 g maść	op.	10

Grupa 83 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Carbachol roztwór do stos. wewnątrzgałko - wego 0,1 mg/ml - 1,5 ml fiol. x 12	op.	13

Grupa 84 – Środki kontrastowe niejonowe CPV: 33696000-5

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Iohexol 240 mg/ml – 20 ml fl.	fl.	72

Grupa 85 – Środki diagnostyczne różne CPV: 33694000-1

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Amidotrizoic acid 76% – 50 ml fl.	fl.	20
2.	Barium sulfuricum 20% – 200 ml płyn	op.	97
3.	Tuberculine RT 23 – 0,5 ml x 10 fiol.	op.	5
4.	Trypan Blue intraocular 0,06% – 1 ml x 5 amp.	op.	13

Grupa 86 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego którego głównym składnikiem jest mączka chleba świętojańskiego, uzupełniona w maltodeks -triny. Preparat nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy i sacharozy. Przeznaczony do stosowania w przypadku skłonności do ulewania u niemowląt i dzieci oraz w żywieniu dorosłych u których występują trudności w połykaniu. – op. a 135g	op.	2
2.	Dieta bogatobiałkowa, kompletna, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Osmolarność mieszanki 290mOsmol/l, wartość energetyczna 525/125 kJ/kcal/100 ml, <u>skład</u> : białko 6,3%, tłuszcze 4,9%, węglowodany 14,2%, skł. mineralne, witaminy – op. a 1000 ml	op.	193
3.	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml), bogato - resztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Osmolarność mieszanki 300 mOsmol/l ,wartość energetyczna 420/100 kJ/kcal/100 ml, <u>skład</u> : białko 4,3%, tłuszcze 4,2%, węglowodany 11,3%, skł. mineralne, witaminy – op. a 1000 ml	op.	64
4.	Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, normokaloryczna (1kcal/ml), bogatoresztkowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Osmolarność mieszanki 315mOsmol/l ,wartość energetyczna 420/100 kJ/kcal/100 ml, <u>skład</u> : białko 5,5%, tłuszcze 3,3%, węglowodany 12,5%, skł. mineralne, witaminy. – op. a 1000 ml	op.	48

Grupa 87 – Antidota-Odtrutki CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Deferoxamine 500 mg x 10 fiol.	op.	12
2.	Naloxone h/chlor. 0,4 mg/1 ml x 10 amp.	op.	87
3.	Neostygmine bromide 0,5 mg/ 1 ml x 10 amp.	op.	101
4.	Sulfonian polistyrenu – 300 g proszek	op.	2

Grupa 88 – Płyyny do dializy CPV: 33692800-5

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Wodorowęglanowy płyn do dializy w dwukomorowych workach a 5L, osmolarności 278 mOsm/L, pH ~ 7,4 i składzie elektrolitowym: sód 133 mmol/L, potas 2 mmol/L, wapń 0 mmol/L, magnez 0,75 mmol/L, wodorowęglany 20 mmol/L, chlorki 116,5 mmol/L	szt.	5 840
2.	4% Natrii citras – roztwór do aferezy i pozaustrojowego oczyszczania krwi w workach po 1L	szt.	2 205
3.	Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji w dwukomorowych workach a 4,5 L , osmolarności 296 mOsm/L, pH ~ 7,4 i składzie elektrolitowym: sód 140 mmol/L, potas 2 mmol/L, wapń 1,5 mmol/L, magnez 0,5 mmol/L, wodorowęglany 35 mmol/L, chlorki 111 mmol/L	szt.	7 300

Grupa 89 – Roztwory lecznicze CPV: 33692000-7

L.p.	Nazwa wyr .medycznego	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (dekstranomer 50 mg + kwas hialuronowy, kopolimer 17 mg + 0,9% Solutio Natrii chlorati ad 1 ml) – strzykawka + igła metalowa	kpl.	30

1. Zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.