



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL
AKREDYTOWANY

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/60/P/16

Bydgoszcz, dnia 07.11.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pranie białej bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny,

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W załączniku nr 1 do SIWZ rozdz. II pkt 10 „Przedmiot zamówienia” Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentu z kontroli czystości mikrobiologicznej wypranej bielizny, prosimy zatem o sprecyzowanie jaka będzie częstotliwość kontroli oraz czy badania bakteriologiczne potwierdzające skuteczność procesu prania i dezynfekcji bielizny mają być wykonywane przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji? Czy zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć przykładowe badania wykonane przed terminem składania ofert, które będą dotyczyć czystości mikrobiologicznej pranych tekstyliów, bielizny szpitalnej po procesie prania i dezynfekcji, które są wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ rozdział II pkt. 10 Zamawiający będzie doraźnie lub w razie uzasadnionej potrzeby żądał przedstawienia dokumentu z kontroli czystości mikrobiologicznej wypranej bielizny w postaci kopii wyników badań bakteriologicznych potwierdzających skuteczność procesu prania i dezynfekcji bielizny.

Niezależnie od konieczności dokonywania badań ciężących na Wykonawcy opisanych powyżej, Zamawiający w ramach nadzoru epidemiologicznego zgodnie z ustalonym w ramach własnych harmonogramem dokonuje pobrań odcisków z czystej bielizny dostarczanej do Zamawiającego wprost przez Wykonawcę po procesie prania i dezynfekcji. Określając „doraźnie” z założeń Zamawiający nie przewiduje potrzeby żądania przedstawienia dokumentu z kontroli czystości mikrobiologicznej częściej jak 1 raz na kwartał. Tylko w przypadkach braku należytej staranności i skuteczności w wykonywanej przez Wykonawcę usłudze częstotliwość kontroli mikrobiologicznej będzie musiała być na tyle zwiększona by zapewnić Zamawiającemu właściwy poziom czystości mikrobiologicznej dostarczanej bielizny i tekstyliów.

Zamawiający nie wymaga wykonywania badań czystości mikrobiologicznej w laboratoriach posiadających akredytację. Zamawiający nie wymaga aby do oferty załączyć przykładowe badania wykonane przed terminem składania ofert, które będą dotyczyć czystości mikrobiologicznej pranych tekstyliów, bielizny szpitalnej po procesie prania i dezynfekcji, które są wykonane przez laboratorium posiadające akredytację PCA

Pytanie nr 2

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ rozdz. II pkt 1.5 w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi pranie/dezynfekcja kocy poduszek, kolder, które dla swej skuteczności oraz dbałości o mienie Zamawiającego powinny być wykonywane przy użyciu komory dezynfekcyjnej. Pytamy zatem, czy Zamawiający wymaga aby pralnia, w której wykonywana będzie usługa, dysponowała komorą do dezynfekcji materacy z automatycznym rejestratorem procesu dezynfekcji oraz wbudowaną drukarkę parametrów procesu dezynfekcji? Czy wykonawcy powinni potwierdzić fakt dysponowania wyżej opisaną komorą, poprzez złożenie wraz z ofertą opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z treści której będzie wynikało, że pralnia wykonawcy wyposażona jest w przedmiotową komorę, a proces dezynfekcji jest skuteczny lub ewentualnie stosowne oświadczenie z podaniem typu i modelu urządzenia, jego roku produkcji i podstawy dysponowania nim?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga i nie określa sposobu prania/dezynfekcji kocy poduszek, kołder objętych przedmiotem zamówienia. Tym samym Zamawiający nie wymaga ażeby pralnia posiadała /dysponowała komorą do dezynfekcji materacy z automatycznym rejestratorem procesu dezynfekcji oraz wbudowaną drukarką parametrów procesu dezynfekcji. Pranie i dezynfekcja kocy, poduszek, kołder mogą być wykonywane w odpowiedniej temperaturze i przy użyciu odpowiednich środków dezynfekcyjnych zapewniając skuteczność mikrobiologiczną. Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów poza wymienionymi w SIWZ.

Pytanie nr 3

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi min. pranie i dezynfekcja bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej, bielizny i odzieży operacyjnej, bielizny i odzieży noworodkowej, pytamy zatem czy Zamawiający wymaga, aby bielizna szpitalna płaska, operacyjna i noworodkowa była prana oddzielnie? Czy w związku z tym wykonawca ma potwierdzić, że posiada dwa tunele pralnicze zakończone, z czego jeden dedykowany do prania bielizny płaskiej (ogólnoszpitalnej) jest zakończony prasą, a drugi tunel dla bielizny i odzieży operacyjnej/barierowej jest zakończony wirówką? Czy pralnia wykonawcy ma być wyposażona w oddzielną pralnicę-wirówkę dla bielizny noworodkowej oraz oddzielną pralnicę-wirówkę do prania odzieży fasonowej? Czy wykonawcy powinni potwierdzić fakt dysponowania wyżej opisanymi urządzeniami pralniczymi, poprzez złożenie wraz z ofertą opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z treści której będzie wynikało, że pralnia wykonawcy wyposażona jest w takie urządzenia lub ewentualnie stosowne oświadczenie z podaniem typu i modelu urządzenia, jego roku produkcji i podstawy dysponowania nim?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, między innymi wymaga, ażeby Wykonawca dysponował pralnią posiadającą minimum 1 tunel pralniczy wyposażony w automatyczne systemy dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych oraz urządzenia kontrolujące wszystkie parametry procesów prania i dezynfekcji z możliwością ich archiwizacji i późniejszego odczytu.

Technologia prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej, bielizny i odzieży operacyjnej, bielizny i odzieży noworodkowej leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów poza wymienionymi w SIWZ.

Pytanie nr 4

Wdrożenie ISO 9001 nie jest tożsame z wdrożeniem normy RABC 14065. Normy te nie zastępują się wzajemnie, mogą się jedynie uzupełniać. Certyfikat RABC (Risk Analysis Biocontamination Control - system kontroli i analizy skażeń biologicznych), to norma typowo pralnicza, system który umożliwia pralniom zapewnienie odpowiedniej jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów, dająca Zamawiającemu gwarancję, że Wykonawca prawidłowo będzie realizował zamówienie. Natomiast Certyfikat ISO 9001, to system zarządzania jakością, norma odnosząca się do różnych branż, która nie odnosi się wprost do usług pralniczych. Dlatego też pytamy, czy Zamawiający w celu uzyskania pewności, czy te usługi będą wykonywane należycie, żąda aby pralnia w której będzie wykonywana usługa posiadała wdrożone obydwie normy jednocześnie, tj. RABC 14065 oraz ISO 9001?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczana bielizna czysta do komórek organizacyjnych Zamawiającego była pakowana następująco:

- powłoki po 5szt., - powłoczki po 20szt., - prześcieradła po 10szt.?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na pakowanie bielizny czystej dostarczanej do komórek organizacyjnych Zamawiającego w pakietach : powłoki po 5 szt., powłoczki po 20szt., prześcieradła po 10 szt

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej w zał. nr 1 „przedmiot zamówienia” w rozdziale III, pkt 4 i wymaga, aby najmowana bielizna pościelowa miała gramaturę nie niższą niż 140g/m² zgodnie z zał. nr 3 do przedmiotu zamówienia w poz. 1-4?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga, aby najmowana bielizna pościelowa miała gramaturę nie niższą niż 140g/m² Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ (pn. Przedmiot zamówienia) w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej w zał. nr 2 do SIWZ – Formularz oferty, gdyż nie uwzględniono w nim miejsca do uzupełnienia informacji o drugim kryterium, jakim jest czas dostarczenia czystej bielizny najmowanej w sytuacjach pilnych poza harmonogramem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ i formularza oferty -zał. nr 2 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8 - Dotyczy projektu umowy:

Zważywszy na treść § 4 ust. 2 wzoru umowy, z jakiej minimalnie ilości i asortymentu bielizny (jakiego procenta ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno skorzysta?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. Powyższy pogląd Krajowej Izby Odwoławczej powinien mieć odpowiednie zastosowanie także w przypadku usług.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 21 oraz w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3” zostało zastąpione wyrażeniem „20% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie/odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „nadzwyczajnej zmiany stosunków, wskutek której utrzymywanie dotychczasowej wysokości wynagrodzenia groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany wysokości wynagrodzenia w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 - Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy § 6 ust. 1 podpunkt lit. a i b) na:

„W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania usługi, Zamawiający ma prawo według swego uznania naliczyć karę umowną :

a. w wysokości 50,- złotych licząc za każdy rozpoczęty dzień (dobę) zwłoki w należytnym wykonaniu lub

b. w wysokości 3% wartości niewykonanej lub nienależyście wykonanej usługi za każdy rozpoczęty dzień (dobę) zwłoki od chwili, w którym usługa powinna być wykonana do chwili jej należytego wykonania”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający