



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**ISO 27001: 2005**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2004**

**PN-N18001:2004**



**SZPITAL  
AKREDYTOWANY**

**Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752**

**NZZ/45/D/17**

Bydgoszcz, dnia 17.08.2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków do utrzymania czystości, środków do mycia maszynowego i dezynfekcji naczyń, środków higieny osobistej i pielęgnacyjnych pacjenta*

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

#### **Pytanie 1**

*Czy Zamawiający może określić częstotliwość zamawianego towaru (raz w tygodniu, raz w miesiącu czy częściej)?*

Odpowiedź na zapytanie:

Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich grup odbywać się będą według zapotrzebowania Zamawiającego zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie 2. - dotyczy grupy 15 pozycja 4**

*Czy Zamawiający dopuści miotłę z kijem posiadającą włosie mieszane?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

#### **Pytanie 3 - dotyczy grupy 5, 7, 15 i 9**

*Czy Zamawiający dopuści do wyżej wymienionych grup załączenie kart technologicznych/charakterystyki przygotowanych w inny sposób niż poprzez system Reach, które również potwierdzają w pełni dane i parametry oferowanych produktów?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### **Pytanie 4 - dotyczy grupy 6, pozycja 3**

*Czy Zamawiający dopuści ręcznik papierowy w roli o szerokości rolki 22, 5 cm i długości 11 m ?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

#### **Pytanie 5 - dotyczy grupy 12, Pozycja nr 1**

*Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł posiadających gofrowanie, matowych bez satynowego połysku. Oświadczamy, że prześcieradła, które oferujemy wyróżniają się wysoką gładkością i miękkością ze względu na celulozę, z których zostały wykonane. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu do kontaktu z żywnością. Prześcieradła medyczne służą do przykrywania kozetek, mają za zadanie oddzielić strefę kozetki od pacjenta. Prosimy o uzasadnienie wymogu posiadania certyfikatu do kontaktu z żywnością.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza prześcieradła posiadające gofrowanie, matowe bez satynowego połysku, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu do kontaktu z żywnością. Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji.

**Pytanie 6** - dotyczy grupy 1 poz.1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji na bazie kwasu o pH 1 do codziennego i gruntownego mycia powierzchni i urządzeń sanitarnych. Preparat posiada silne właściwości usuwające kamień wapienny i rdzę z ceramiki sanitarnej, WC, umywalek oraz glazury. Dodatkowo posiadającego właściwości dezynfekcyjne oraz niwelujące nieprzyjemny zapach. Preparat na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwasu fosforowego, kompozycji zapachowej. Preparat posiada przyjemny wiśniowy zapach, kolor preparatu czerwony zgodny z kodyfikacją zastosowania. Konfekcjonowany w opakowania 5L i 750ml z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie 7**- dotyczy grupy 1 poz.2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji na bazie kwasu o pH 1 do codziennego i gruntownego mycia powierzchni i urządzeń sanitarnych. Preparat posiada silne właściwości usuwające kamień wapienny i rdzę z ceramiki sanitarnej, WC, umywalek oraz glazury. Dodatkowo posiadającego właściwości dezynfekcyjne oraz niwelujące nieprzyjemny zapach. Preparat może być używany do czyszczenia miedzi, mosiądzu, brązu oraz stali nierdzewnej. Preparat na bazie związków biodegradowalnych: kwasu ortofosforowego, anionowych związków powierzchniowo czynnych, czwartorzędowych związkach oraz fosfonianów. Kolor preparatu czerwony zgodny z kodyfikacją zastosowania, nakrętka koloru białego. Preparat w postaci koncentratu w formie żelowej może być stosowany zarówno w koncentracji jak i po rozcieńczeniu. Etykieta z instrukcją stosowania i tabelą rozcieńczeń.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie 8** - dotyczy grupy 1 poz.3 i 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny uniwersalnego preparatu do mycia i pielęgnacji powierzchni podłogowych również zabezpieczonych powłokami o pH ok. 7 zawierający w składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, fosfoniany i fosforany, alkohol izopropylowy oraz rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ. Preparat koloru zielonego zgodnie z międzynarodową kodyfikacją, nakrętka koloru białego, etykieta zawiera instrukcję rozcieńczeń i stosowania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 9** - dotyczy grupy 1 poz.5

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji do gruntownego i codziennego czyszczenia mocno zabrudzonych podłóg, rozpuszczającego tłuszcz, sadzę oraz stare powłoki ochronne bez potrzeby neutralizacji. Posiadającego przyjemny zapach przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg porowatych i gładkich. W zależności od zastosowania preparat rozcieńcza się od 2% do 10%. Środek na bazie metakrzemianów sodu, niejonowych związków powierzchniowo czynnych i emulgatorów. Kanister 5l z pompką, butelka litrowa z dołączoną miarką, nakrętka koloru białego, na etykiecie tabela rozcieńczeń

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie 10** - dotyczy grupy 1 poz.6

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny powłoki polimerowej wykazującej się bardzo dużą odpornością na zarysowania i ścieranie. Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym alkoholi). Możliwe miejscowe uzupełnianie powłoki bez usuwania jej w całości. Preparat zawierający w swoim składzie: Polimery metaliczne, syntetyczną emulsję polerującą. pH 7-9. Wydajność z 1 litra min. 70m<sup>2</sup>. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Preparat posiada przejrzystą instrukcję stosowania w języku polskim.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również do oceny powłokę polimerową wykazującą się bardzo dużą odpornością na zarysowania i ścieranie. Odporną na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym alkoholi). Możliwe miejscowe uzupełnianie powłoki bez usuwania jej w całości. Preparat zawierający w swoim składzie: Polimery metaliczne, syntetyczną emulsję polerującą. pH 7-9. Wydajność z 1 litra min. 70m<sup>2</sup>. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Preparat posiada przejrzystą instrukcję stosowania w języku polskim, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ odnośnie sposobu pakowania.

**Pytanie 11** - dotyczy grupy 1 poz.7

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny uniwersalnego preparatu do mycia i pielęgnacji powierzchni ponadpodłogowych o neutralnym pH ok. 7 o przyjemnym świeżym zapachu, zawierający w składzie anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz detergentowy kompleks myjący, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ. Preparat koloru niebieskiego zgodnie z międzynarodową kodyfikacją, nakrętka koloru białego, etykieta zawiera instrukcję rozcieńczeń i stosowania.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

***Pytanie 12*** - dotyczy grupy 7. **poz. 6** – Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor nakrętki oraz płyn na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. A także wymiar etykiet. Czy Zamawiający dopuszcza środek w innym kolorze, inny kolor nakrętki oraz inny wymiar etykiety.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Wykonawca ma na myśli prawdopodobnie grupę 1 poz. 6. Zamawiający w zakresie grupa 1 poz. 6 dopuszcza inny kolor nakrętki, Zamawiający nie precyzuje wielkości (wymiarów etykiety).

***Pytanie 13*** - dotyczy grupy 1. **poz. 1** – Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor nakrętki oraz płyn na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. A także wymiar etykiet. Czy Zamawiający dopuszcza środek w innym kolorze, inny kolor nakrętki oraz inny wymiar etykiety.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza inny kolor nakrętki dla opakowania. Zamawiający nie precyzuje dokładnie wielkości (wymiarów etykiety), lecz podaje jej minimalne wymiary i wymogi dla informacji jakie winna posiadać etykieta.

***Pytanie 14*** - dotyczy grupy 1. **poz. 2** - Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor nakrętki oraz płyn na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. A także wymiar etykiet. Czy Zamawiający dopuszcza środek w innym kolorze, inny kolor nakrętki oraz inny wymiar etykiety.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza inny kolor nakrętki dla opakowania. Zamawiający nie precyzuje dokładnie wielkości (wymiarów etykiety), lecz podaje jej minimalne wymiary i wymogi dla informacji jakie winna posiadać etykieta.

***Pytanie 15*** - dotyczy grupy 1. **poz. 3** - Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor nakrętki oraz płyn na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. A także wymiar etykiet. Czy Zamawiający dopuszcza środek w innym kolorze, inny kolor nakrętki oraz inny wymiar etykiety.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza inny kolor nakrętki dla opakowania. Zamawiający nie precyzuje wielkości (wymiarów etykiety), Zamawiający podaje wymogi w zakresie informacji jakie winna posiadać etykieta.

***Pytanie 16*** - dotyczy grupy 1. **poz. 4** - Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor nakrętki oraz płyn na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. A także wymiar etykiet. Czy Zamawiający dopuszcza środek w innym kolorze, inny kolor nakrętki oraz inny wymiar etykiety.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza inny kolor nakrętki dla opakowania. Zamawiający nie precyzuje wielkości (wymiarów etykiety), Zamawiający podaje wymogi w zakresie informacji jakie winna posiadać etykieta.

***Pytanie 17*** - dotyczy grupy 1. **poz. 5** - Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor nakrętki oraz płyn na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. A także wymiar etykiet. Czy Zamawiający dopuszcza środek w innym kolorze, inny kolor nakrętki oraz inny wymiar etykiety.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza inny kolor nakrętki dla opakowania. Zamawiający nie precyzuje wielkości (wymiarów etykiety), Zamawiający podaje wymogi w zakresie informacji jakie winna posiadać etykieta.

***Pytanie 18*** - dotyczy grupy 1. **poz. 7** - Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor nakrętki oraz płyn na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. A także wymiar etykiet. Czy Zamawiający dopuszcza środek w innym kolorze, inny kolor nakrętki oraz inny wymiar etykiety.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza inny kolor nakrętki dla opakowania. Zamawiający nie precyzuje wielkości (wymiarów etykiety), Zamawiający podaje wymogi w zakresie informacji jakie winna posiadać etykieta.

***Pytanie 19*** - dotyczy grupy 1. **poz. 8** - Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma zapach preparatu na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. Czy Zamawiający dopuszcza środek o innym zapachu.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również inny przyjemny, niedrażniący zapach preparatu.

**Pytanie 20** - dotyczy grupy **1. poz. 10.** - Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor oraz zapach na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. Czy Zamawiający dopuszcza preparat o innym kolorze i zapachu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza inny kolor nakrętki dla opakowania. Zamawiający dopuszcza również inny przyjemny, niedrażniący zapach preparatu

**Pytanie 21** - dotyczy grupy **3. poz. 11** – Czy Zamawiający dopuści ścierkę o wymiarze 600x700 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie 22** - dotyczy grupy **9. poz. 4 – 5** - Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ ma kolor nakrętki na walory użytkowe czyli skuteczność działania preparatu. Czy Zamawiający dopuszcza preparat o innym kolorze nakrętki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza inny kolor nakrętki dla opakowania.

**Pytanie 23** - dotyczy grupy **13, poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga wyłączenie płynu neutralnego, jeśli tak to w jakich granicach.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje płynu o pH w zakresie 5,5 – 7.

**Zamawiający**