

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Obiekt budowlany: *Częściowa zabudowa dwóch tarasów w budynku  
Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Bizuela  
przy ul. Ujejskiego 75, 85 – 168 Bydgoszcz*

Adres obiektu budowlanego:

Wojewódzki Szpital im. dr J. Bizuela  
ul. Ujejskiego 75  
85 – 168 Bydgoszcz

Inwestor:

Kujawsko – Pomorska Fundacja Rozwoju  
Reumatologii z Siedzibą w Szpitalu im. dr J. Bizuela  
przy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Opracował: inż. Bogusław Langner

Zawartość opracowania:

-----

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
5. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót budowlanych
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**

Zakres robót obejmuje wszystkie roboty budowlane związane z częściową zabudową dwóch tarasów w budynku Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela.

Prace budowlane będą polegały na:

- osadzeniu belki wsporczej w ścianie zewnętrznej podłużnej budynku pod płyty stropodachowe
- wzmocnieniu krawędzi płyty tarasu belką stalową
- wymurowaniu ściany zewnętrznej nośnej na krawędzi płyty tarasu
- ułożeniu stropodachu – płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym typu „GOLBUD”
- przełożeniu okien ze ściany korytarzowej do otworów w nowej ścianie zewnętrznej
- osadzeniu witryn w powstałych otworach ściany korytarzowej
- wymurowaniu nowych ścianek działowych
- pracach wykończeniowych w tym wykonaniu nowej instalacji wod.- kan. i elektrycznej

## **2. Istniejące obiekty budowlane**

W bezpośrednim sąsiedztwie modernizowanego budynku – zabudowywanych tarasów znajdują się inne budynki szpitalne. Roboty budowlane będą odbywać się głównie na zewnątrz obiektu, w obszarze zabudowywanego tarasu. Plac budowy należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi .

## **3. Wykaz elementów, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Zagrożenie stanowią wszystkie roboty budowlane – konstrukcyjne związane z zabudową tarasów , a w szczególności roboty polegające na montowaniu ciężkich elementów stalowych, oraz roboty odbywające się na wysokości (max. 3,5 m powyżej poziomu tarasu )

Dużą uwagę należy także zwrócić na roboty transportowe związane z transportem i montażem elementów stalowych i płyt dachowych .

#### **4. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych**

Zagrożenia mogą wystąpić podczas realizacji następujących robót:

- osadzenia stalowych belek podpierających płyty stropodachowe
- podczas murowania ściany zewnętrznej
- podczas układania płyt stropodachowych
- podczas wykonywania prac na wysokości ( max. 3,5 m powyżej poziomu posadzki tarasu )
- podczas transportu materiałów budowlanych, a w szczególności ciężkich elementów stalowych

#### **5. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót budowlanych**

Podczas wykonywania prac budowlanych związanych z modernizacją i adaptacją obiektu należy wydzielić strefę prac budowlanych tak, aby nie miały dostępu do niej osoby postronne .

#### **6. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Do pracy na budowie wolno dopuścić jedynie pracownika przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadającego aktualne badania lekarskie do pracy na danym stanowisku i w danych warunkach. Dokumenty stwierdzające odbyte szkolenia BHP i aktualne badania lekarskie przechowywane są przez kierownika robót. Kierownik robót odpowiada za dopuszczenie pracowników do pracy. Kierownik robót jest również odpowiedzialny za zabezpieczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej. Za zachowanie zasad BHP w miejscu pracy odpowiedzialny jest brygadzysta.

opracował: inż. Bogusław Langner