

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Grupa 1 – Leki w nadkwasocie i chorobie wrzodowej

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Omeprazole 20 mg x 28 tbl.	op.	500
2.	Omeprazole 20 mg x 56 tbl.	op.	200
3.	Pantoprazole 20 mg tbl. x 28 tbl.	op.	300
4.	Pantoprazole 40 mg tbl. x 28 tbl.	op.	100
5.	Pantoprazole 40 mg tbl. x 100 tbl.	op.	100

Grupa 2 – Leki w nadkwasocie nadkwasocie i chorobie wrzodowej

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Famotidine 20 mg x 30 tbl.	op.	40
2.	Famotidine 40 mg x 30 tbl.	op.	40
3.	Famotidine 20 mg x 5 amp.	op.	100
4.	Ranitidine 150 mg x 60 tbl.	op.	700
5.	Ranitidine 50 mg/2ml x 5 amp.	op.	6 000

Grupa 3 – Spazmolityki, leki antycholinergiczne lub pobudzające perystaltykę

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Drotawerine 40 mg x 20 tbl.	op.	2 500
2.	Drotawerine forte 80 mg x 20 tbl.	op.	1 800

Grupa 4 – Leki przeciwwymiotne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Ondansetron 4 mg/2 ml x 5 amp.	op.	400
2.	Ondansetron 4 mg x 10 tbl.	op.	60
3.	Ondansetron 8 mg x 10 tbl.	op.	80

Grupa 5 – Terapia chorób dróg żółciowych i wątroby

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Ornithine 5 g/10 ml x 10 amp.	op.	120
2.	Ornithine 500 mg/5 ml x 10 amp.	op.	60
3.	Ursodeoxycholic acid 300 mg x 20 kaps.	op.	80

Grupa 6 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwinwazyjne, przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Mesalazine 500 mg x 100 tbl.	op.	25

Grupa 7 – Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Acarbose 50 mg x 30 tbl.	op.	50
2.	Gliclazide MR 30 mg x 90 tbl.	op.	80
3.	Glimepiride 1 mg x 30 tbl.	op.	30
4.	Glimepiride 2 mg x 30 tbl.	op.	30
5.	Glimepiride 3 mg x 30 tbl.	op.	30

Grupa 8 – Witaminy

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Pyridoxine 50 mg/2 ml amp. x 5 amp.	op.	100

Grupa 9 – Leki przeciwzakrzepowe: Heparyny drobnocząsteczkowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Nadroparine 2.850 IU/0,3 ml x 10 amp.-strz.	op.	700
2.	Nadroparine 3.800 IU/0,4 ml x 10 amp.-strz.	op.	300
3.	Nadroparine 5.700 IU/0,6 m x 10 amp.-strz.	op.	250

Grupa 10 – Leki przeciwzakrzepowe: Heparyny drobnocząsteczkowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Enoxaparin 20 mg/0,2 ml x 10 amp.-strz.	op.	1 000

Grupa 11 – Leki przeciwzakrzepowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Antithrombin III 500 j.m. fiol. s.subst. + 10 ml rozp.	op.	50
2.	Antithrombin III 1000 j.m. fiol. s.subst. + 20 ml rozp.	op.	25
3.	Ticlopidine 250 mg x 20 tbl.	op.	100

Grupa 12 – Leki przeciwkrwotoczne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Aprotinin 500.000 j.m. x 5 amp.	op.	20
2.	Etamsylate 250 mg x 30 tbl.	op.	1 100
3.	Etamsylate 250 mg/2 ml x 5 amp.	op.	1 000
4.	Etamsylate 250 mg/2 ml x 50 amp.	op.	1 000
5.	Thrombin 400 j.m. x 5 fiol.	op.	30
6.	Tranexamic acid 500 mg/5 ml x 5 amp.	op.	800

Grupa 13 – Niedokrwistość

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Ferrosi sulfas 80 mg Fe++ x 30 tbl.	op.	100

Grupa 14 – Substytuty osocza: preparaty krwiopochodne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Albumina ludzka 20% – 10 ml fl.	op.	100

Grupa 15 – Płyny infuzyjne i krwiozastępcze

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	10% Dextran 40 000 – 500 ml fl.	fl.	400
2.	6% Dextran 70 000 – 500 ml fl.	fl.	120
3.	10% Glucosum – 250 ml fl.	fl.	4 500
4.	20% Glucosum – 500 ml pojemnik z 2 portami	op.	300
5.	Glucosum et Natrium chloratum 2:1 – 250 ml fl.	fl.	4 000
6.	Glucosum et Natrium chloratum 2:1 – 500 ml fl.	fl.	4 000
7.	Natrium chloratum 0,9% – 500 ml pojemnik z 2 portami	fl.	100 000
8.	0,9% Natrium chloratum – 3 L worek	op.	2 500
9.	Płyn wieloelektrolitowy – 250 ml fl.	fl.	4 000
10.	Płyn wieloelektrolitowy – 1L worek	op.	700
11.	Solutio Ringeri – 250 ml fl.	fl.	1 000
12.	Solutio Ringeri Lactate – 500 ml fl.	fl.	400
13.	Płyn pediatryczny wyrównawczy – 250 ml fl.	fl.	300
14.	20% Mannitol – 100 ml fl.	fl.	15 000
15.	20% Mannitol – 250 ml fl.	fl.	9 000

Grupa 16 – Żywnienie pozajelitowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	8-10% roztwór aminokwasów do stosowania w schorzeniach wątroby – 500 ml fl.	fl.	100
2.	Roztwór aminokwasów do stosowania w schorzeniach nerek – 500 ml fl.	fl.	100
3.	10% roztwór aminokwasów o składzie zbliżonym do krwi pępowinowej noworodków – 100 ml fl.	fl.	1 500
4.	10% roztwór aminokwasów o składzie zbliżonym do krwi	fl.	800

	pępowinowej noworodków – 250 ml fl.		
5.	Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelit. zawierający aminokwasy, emulsję tłuszczową i glukozę o zaw. azotu 4,5 - 4,7g/litr i niebiałkowej energii ok.800 kcal/litr o V=1,5L przy 4% tolerancji	op.	100
6.	Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelit. zawierający aminokwasy, emulsję tłuszczową i glukozę, o zaw. azotu 6,5 - 6,8g/litr i niebiałkowej energii ok.1040 kcal/litr o V=1L przy 4% tolerancji	op.	600
7.	Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelit. zawierający aminokwasy, emulsję tłuszczową i glukozę, o zaw. azotu 6,5 - 6,8g/litr i niebiałkowej energii ok.800 kcal/litr, o V=1,5L przy 4% tolerancji	op.	200
8.	Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelit., do podawania do naczyń obwodowych, zawierający aminokwasy, emulsję tłuszczową i glukozę, o zawartości azotu 3,7 - 3,8g/litr i niebiałkowej energii ok.625 kcal/litr, o V=1,5l przy 4% tolerancji	op.	250
9.	Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelit., do podawania do naczyń obwodowych, zawierający aminokwasy, emulsję tłuszczową i glukozę, o zawartości azotu 3,7-3,8g/litr i niebiałkowej energii ok.625 kcal/litr, o V=2L przy 4% tolerancji	op.	250
10.	Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelit., zawierający aminokwasy, emulsję tłuszczową i glukozę, o zawartości azotu 5,2 - 5,3g/litr i niebiałkowej energii ok. 770-790 kcal/litr, o V=2L przy 4% tolerancji	op.	200
11.	Dwukomorowy zestaw do żywienia pozajelit., zawierający aminokwasy i glukozę, o zaw. azotu nie niższej niż 8g/litr, o V=1L przy 4% tolerancji	op.	300
12.	Dwukomorowy zestaw do żywienia pozajelit., zawierający aminokwasy i glukozę, o zaw. azotu nie niższej niż 8g/litr, o V=1,5L przy 4% tolerancji	op.	300
13.	Koncentrat fosforanów organicznych do żywienia pozajelit. a 20 ml x 10 fiol.	op.	200
14.	Zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie do żywienia pozajelit. a 10 ml x 10 fiol.	op.	300
15.	Zestaw pierwiastków śladowych do żywienia pozajelit. dzieci a 10 ml x 10 amp.	op.	100
16.	Zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach do żywienia pozajelit. dorosłych a 10 ml x 10 fiol.	op.	200
17.	Zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach do żywienia pozajelit. dzieci a 10 ml x 10 fiol.	op.	120

Grupa 17 – Terapia chorób serca

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Amiodarone 150 mg/3 ml x 6 amp.	op.	750
2.	Amiodarone 200 mg x 30 tbl.	op.	160

Grupa 18 – Leki moczopędne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Hydrochlorothiazide 12,5 mg x 30 tbl.	op.	450
2.	Hydrochlorothiazide 25 mg x 30 tbl.	op.	300
3.	Furosemide 40 mg x 30 tbl.	op.	1 000
4.	Furosemide 20 mg/2 ml x 5 amp.	op.	1 500
5.	Furosemide 20 mg/2 ml x 50 amp	op.	1 000
6.	Prep. złożony (Hydrochlorothiazide 25 mg + Amiloride h/chloride 2,5 mg) x 50 tbl.	op.	50
7.	Prep. złożony (Hydrochlorothiazide 50 mg + Amiloride h/chloride 5mg) x 50 tbl.	op.	50

Grupa 19 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Pentoxifylline 100 mg x 60 tbl.	op.	20
2.	Pentoxifylline 400 mg x 20 tbl.	op.	100
3.	Pentoxifylline 100 mg/5 ml x 5 amp.	op.	150
4.	Pentoxifylline 300 mg/15 ml x 10 amp.	op.	400

Grupa 20 – Leki stosowane w skleroterapii

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Polidocanol 2% – 2 ml amp.	op.	50

Grupa 21 – Blokery

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Acebutolol 200 mg x 30 tbl.	op.	10
2.	Acebutolol 400 mg x 30 tbl.	op.	10
3.	Bisoprolol 5 mg x 30 tbl.	op.	1 000
4.	Bisoprolol 10 mg x 30 tbl.	op.	100
5.	Carvedilol 6,25 mg x 30 tbl.	op.	150
6.	Carvedilol 6,25 mg x 60 tbl.	op.	100
7.	Carvedilol 12,5 mg x 30 tbl.	op.	150
8.	Carvedilol 12,5 mg x 60 tbl.	op.	100
9.	Carvedilol 25 mg x 30 tbl.	op.	50
10.	Carvedilol 25 mg x 60 tbl.	op.	50
11.	Metoprolol 25 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	130
12.	Metoprolol 50 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	260
13.	Metoprolol 100 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	30
14.	Metoprolol 5 mg/5 ml x 5 amp.	op.	400
15.	Labetalol 100 mg x 20 tbl.	op.	10
16.	Labetalol 200 mg x 20 tbl.	op.	10
17.	Propranolol 10 mg x 50 tbl.	op.	60
18.	Propranolol 40 mg x 50 tbl.	op.	80
19.	Propranolol 1 mg/1 ml x 10 amp.	op.	25

Grupa 22 – Leki działające na układ Renina-Angiotensyna

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Enalapril 5 mg x 30 tbl.	op.	200
2.	Enalapril 10 mg x 30 tbl.	op.	300
3.	Enalapril 20 mg x 30 tbl.	op.	200
4.	Ramipril 2,5 mg x 28 tbl.	op.	400
5.	Ramipril 5 mg x 28 tbl.	op.	250
6.	Ramipril 10 mg x 28 tbl.	op.	250

Grupa 23 – Selektynni antagoniści wapnia działający na naczynia / bezpośrednio na serce

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Nimodipine 10 mg/50 ml x 5fl.	op.	160

Grupa 24 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Povidone iodine 10% – 20 g maść	op.	150

Grupa 25 – Hormony płciowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Danazol 200 mg x 100 tbl.	op.	20
2.	Dydrogesterone 10 mg x 20 tbl.	op.	300
3.	Levonorgestrel 0,75 mg x 2 tbl.	op.	50
4.	Lynestrenol 5 mg x 30 tbl.	op.	20
5.	Medroxyprogesterone 10 mg x 30 tbl.	op.	20
6.	Oestradiol 5 mg/2 ml x 5amp.	op.	20
7.	Progesterone 50 mg x 30 tbl. vag.	op.	200

8.	Progesterone 50 mg x 30 tbl. s.l.	op.	200
----	-----------------------------------	-----	-----

Grupa 26 – Hormony nadnerczy do stosowania wewnętrznego (kortykosteroidy działające ogólnie)

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Methylprednisolone 125 mg fiol.	op.	300

Grupa 27 – Hormony przystarczyc i analogi

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Teriparatide 0,25 mg/ml – 3 ml wstrzykiwacz z igłą	op.	72

Grupa 28 – Tetracykliny

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Doxycycline 100 mg/5 ml x 10 amp.	op.	240

Grupa 29 – Penicyliny + inhibitory B-laktamaz

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Prep. złożony (Amoxycillin + Clavulanic acid) 375mg x 21 tbl.	op.	100

Grupa 30 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Ceftazidime 250 mg fiol.	fiol.	800
2.	Ceftazidime 500 mg fiol.	fiol.	800
3.	Cefazolin 1000 mg fiol.	fiol.	15 000
4.	Cefuroxime 125 mg/5 ml – 100 ml zawiesina	op.	10
5.	Cefuroxime 250 mg x 10 tbl.	op.	50

Grupa 31 – Karbapenemy

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Meropenem 500 mg x 10 fiol.	op.	150
2.	Meropenem 1000 mg x 10 fiol.	op.	250

Grupa 32 – Makrolity i linkozamidy

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Clindamycin 300 mg/2 ml fiol.	fiol.	4 800
2.	Clindamycin 600 mg/4 ml fiol.	fiol.	7 200
3.	Clindamycin 150 mg x 16 kaps.	op.	100

Grupa 33 – Glikopeptydy

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Teicoplanin 400 mg fiol.	fiol.	400
2.	Teicoplanin 200 mg fiol.	fiol.	240
3.	Vancomycin 500 mg fiol.	fiol.	1 000
4.	Vancomycin 1000 mg fiol.	fiol.	1 500

Grupa 34 – Polimiksyne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Colistin 500.000 j.m. fiol.	fiol.	200
2.	Colistin 1 mln j.m. fiol.	fiol.	960

Grupa 35 – Pochodne imidazolu

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Metronidazole 0,5% – 100 ml fl.	fl.	36 000
2.	Metronidazole 250 mg x 20 tbl.	op.	300
3.	Metronidazole 0,5% – 20 ml x 10 amp.	op.	200

Grupa 36 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Immunoglobulin Anty HBs 200 j.m. amp.	amp.	40

Grupa 37 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Immunoglobulin – 500 mg/10 ml fiol.	fiol.	250
2.	Roztwór białek surowicy ludzkiej 50 mg/ml (albuminy ok.31 mg/ml + IGA, IGG, IGM ok.10 mg/ml) – 20 ml fiol.	fiol.	100
3.	Immunoglobulin – 1000 mg/20 ml fiol.	op.	20
4.	Immunoglobulin – 2500 mg/50 ml fiol.	fiol.	200
5.	Immunoglobulin – 5000 mg/100 ml fiol.	fiol.	400

Grupa 38 – Szczepionki

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Szczepionka tężcowa 0,5 ml x 5 amp.	op.	500
2.	Palivizumab 100 mg fiol. i.m. + 1 ml rozp.	op.	48

Grupa 39 – Leki alkilujące

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Cyclophosphamide 200 mg fiol.	fiol.	500

Grupa 40 – Antymetabolity

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Cladribine 10 mg/10 ml fiol.	fiol.	500
2.	Cytarabine 100 mg fiol.	fiol.	160
3.	Cytarabine 1000 mg fiol.	fiol.	1 000
4.	Fluorouracil 250 mg/5 ml amp.	amp.	24
5.	Fluorouracil 500 mg/10 ml amp.	amp.	24
6.	Fludarabine 50 mg amp.	amp.	100
7.	Fludarabine 10 mg x 20 tbl.	op.	12
8.	Mercaptopurine 50 mg x 30 tbl.	op.	12
9.	Methotrexate 2,5 mg x 50 tbl.	op.	20
10.	Methotrexate 10 mg/1 ml amp.	amp.	400
11.	Methotrexate 50 mg/5 ml amp.	amp.	60
12.	Methotrexate 1000 mg/10 ml fiol.	fiol.	24
13.	Tioguanine 40 mg x 25 tbl.	op.	40

Grupa 41 – Alkaloidy

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Etoposide 100 mg x 10 kaps.	op.	40
2.	Etoposide 100 mg/5 ml fiol.	fiol.	40
3.	Vincristine 1 mg fiol.	fiol.	2 000

Grupa 42 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Asparaginase 10.000 j.m./2,5 ml fiol.	fiol.	50
2.	Azathioprine 50 mg x 100 tbl.	op.	12
3.	Bortezomibum 3,5 mg fiol.	fiol.	47
4.	Dazatynib 50 mg x 60 tbl.	op.	12
5.	Doxorubicin 50 mg/25 ml fiol.	fiol.	560
6.	Dexrazoxane 500 mg fiol.	fiol.	20
7.	Epirubicin 10 mg fiol.	fiol.	12
8.	Epirubicin 50 mg fiol.	fiol.	80
9.	Filgrastim 30 mln j.m. x 1 amp.-strz.	op.	72
10.	Filgrastim 48 mln j.m. x 1 amp.-strz.	op.	72
11.	Pegfilgrastim 6 mg/0,6 ml x 1 amp.-strz.	op.	24
12.	Calcium folinate 10 mg fiol.	fiol.	30
13.	Calcium folinate 25 mg fiol.	fiol.	30
14.	Calcium folinate 100 mg fiol.	fiol.	30
15.	Calcium folinate 200 mg fiol.	fiol.	30
16.	Hydroxycarbamid 500 mg x 100 kaps.	op.	12
17.	Idarubicin 5 mg fiol.	fiol.	50

18.	Idarubicin 10 mg fiol.	fiol.	100
19.	Mitoxantrone 20 mg/10 ml fiol.	fiol.	60
20.	Mitomycin 10 mg fiol.	fiol.	70
21.	Mitomycin 20 mg fiol.	fiol.	90
22.	Molgramostim 300 µg /1 ml fiol.	fiol.	20
23.	Natrii pamidronas 60 mg fiol. s.subst. + rozp. 10 ml	op.	30
24.	Natrii pamidronas 90 mg fiol. s.subst. + rozp. 10 ml	op.	60
25.	Tretinoin 10 mg x 100 kaps.	op.	12

Grupa 43 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Anagrelide 0,5 mg x 100 kaps.	op.	160

Grupa 44 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne

L.p.	Nazwa leku	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Abatacept 250 mg fiol.	op.	36

Grupa 45 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

L.p.	Nazwa leku	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Ketoprofen 100 mg/2 ml x 10 amp. i.v.	op.	1 500
2.	Diclofenac 25 mg x 20 tbl.	op.	100
3.	Diclofenac 50 mg x 20 tbl.	op.	500
4.	Diclofenac 100 mg x 20 tbl. o przedł. działaniu	op.	200

Grupa 46 – Środki zwiadcujące mięśnie działające ośrodkowo i obwodowo

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Atracurium besiate 25mg/2,5 ml x 5 amp.	op.	200
2.	Atracurium besiate 50 mg/5 ml x 5 amp.	op.	300
3.	Cistracurium 10 mg/5 ml x 5 amp.	op.	300
4.	Mivacurium 20 mg/10 ml x 5 amp.	op.	50

Grupa 47 – Środki zwiadcujące mięśnie działające ośrodkowo i obwodowo

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Baclofen 10 mg x 50 tbl.	op.	50
2.	Baclofen 25 mg x 50 tbl.	op.	20

Grupa 48 – Leki przeciw dnie moczanowej

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Allopurinol 100 mg x 50 tbl.	op.	100
2.	Allopurinol 300 mg x 30 tbl.	op.	60

Grupa 49 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Bupivacaine 0,5% 20 ml x 5 fiol.	op.	600
2.	Bupivacaine 0,5% -10 ml x 10 amp.	op.	1 600
3.	Bupivacaine Spinal 0,5% - 4 ml x 5 amp.	op.	240
4.	Bupivacaine-Epinephrine 0,5% -20 ml x 5 fiol.	op.	600
5.	Desflurane 240 mg/240 ml płyn	op.	48
6.	Etomidate 20 mg/10 ml x 10 amp.	op.	100
7.	Ethyl chloride – 70 g aer.	op.	300
8.	Fentanyl 0,1 mg/2 ml x 50 amp.	op.	800
9.	Fentanyl 0,5 mg/10 ml x 50 amp.	op.	500
10.	Ketamine 500 mg/10 x 5 fiol.	op.	200
11.	Ketamine 200 mg/20 ml x 5 fiol.	op.	300
12.	Lidocaine 1% - 2 ml x 10 amp.	op.	2 000
13.	Lidocaine 1% - 20 ml x 5 fiol.	op.	2 800
14.	Lidocaine 2% - 2 ml x 10 amp.	op.	2 000
15.	Lidocaine 2% - 20 ml x 5 fiol.	op.	2 400
16.	Lidocaine 5% "Grave" 2 ml x 50 amp.	op.	100
17.	Lidocaine-38 g aerozol	op.	200
18.	Lidocaine typ A anestetyczologiczny – 30 g krem	op.	2 400

19.	Lidocaine 2% c.Norepinephrine 0,00125% - 2 ml x 10 amp.	op.	300
20.	Propofol 200 mg/20 ml x 5 amp.	op.	300
21.	Remifentanyl 1 mg x 5 fioł.	op.	24
22.	Sevoflurane – 250 ml plyn	op.	180
23.	Thiopental 500 mg fioł.	fioł.	2 400
24.	Thiopental 1000 mg fioł.	fioł.	4 000
25.	Procaine 1% - 10 ml x 50 amp.	op.	20

Grupa 50 – Leki przeciwbólowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Metamizole sodium 500 mg x 10 tbl.	op.	1 800
2.	Metamizole sodium 1000 mg/2 ml x 5 amp.	op.	1 200
3.	Tramadol 50 mg x 20 kaps.	op.	450
4.	Tramadol 100 mg x 30 kaps.	op.	150
5.	Tramadol 50 mg/1 ml x 5 amp.	op.	3 000

Grupa 51 – Leki przeciwpadaczkowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Phenytoin 250 mg/5 ml x 5 amp.	op.	150

Grupa 52 – Leki przeciw chorobie Parkinsona

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Amantadine 100 mg x 50 kaps.	op.	50

Grupa 53 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne)

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Alprazolam 0,25 mg x 30 tbl.	op.	20
2.	Alprazolam 1 mg x 30 tbl.	op.	10
3.	Amitriptyline 10 mg x 60 draż.	op.	60
4.	Amitriptyline 25 mg x 60 draż.	op.	60
5.	Chlorpromazine 25 mg x 20 tbl.	op.	40
6.	Chlorpromazine 25 mg/5 ml x 5 amp. im.	op.	800
7.	Chlorpromazine 50 mg/2 ml x 10 amp. im.	op.	1 200
8.	Chlorpromazine 4%-10 g krople	op.	10
9.	Chlorprothixene 15 mg x 50 tbl.	op.	40
10.	Chlorprothixene 50 mg x 50 tbl.	op.	40
11.	Clorazepate 5 mg x 30 kaps.	op.	120
12.	Clorazepate 10 mg x 30 kaps.	op.	120
13.	Clorazepate 20 mg x 5 fioł.	op.	80
14.	Clorazepate 50 mg x 5 fioł.	op.	80
15.	Clomethiazole 300 mg x 100 kaps.	op.	12
16.	Diazepam 2 mg x 20 tbl.	op.	3 200
17.	Diazepam 5 mg x 20 tbl.	op.	4 000
18.	Diazepam 10 mg/2 ml x 50 amp.	op.	600
19.	Diazepam – 100 ml zawiesina	op.	10
20.	Doxepin 10 mg x 30 kaps.	op.	200
21.	Doxepin 25 mg x 30 kaps.	op.	200
22.	Estazolam 2 mg x 20 tbl.	op.	200
23.	Fluoxetine 20 mg x 30 tbl.	op.	60
24.	Galantamine 2,5mg/1 m x 10 amp.	op.	120
25.	Galantamine 5 mg/1 ml x 10amp.	op.	120
26.	Hydroxyzine 10 mg x 30 tbl.	op.	400
27.	Hydroxyzine 25 mg x 25 tbl.	op.	500
28.	Hydroxizine 100 mg/2 ml x 5 amp.	op.	300
29.	Hydroxizine –200 g syrop	op.	40
30.	Haloperidol 1 mg x 40 tbl.	op.	60
31.	Haloperidol 5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	240
32.	Haloperidol 20 mg/10 ml – krople	op.	60
33.	Levomepromazine 25 mg x 50 tbl.	op.	10
34.	Midazolam 5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	600
35.	Midazolam 5 mg/5 ml x 10 amp.	op.	500

36.	Midazolam 15 mg/2 - 3 ml x 5 amp.	op.	500
37.	Midazolam 7,5 mg x 10 tbl.	op.	240
38.	Midazolam 15 mg x 100 tbl.	op.	30
39.	Midazolam 50 mg/10 ml x 5 fiol.	op.	200
40.	Midazolam 2 mg/2 ml x 10 amp.	op.	60
41.	Promazine 25 mg x 60 draż.	op.	240
42.	Promazine 50 mg x 60 draż.	op.	240
43.	Promazine 100 mg x 60 draż.	op.	240
44.	Perazine 25 mg x 20 tbl.	op.	240
45.	Perazine 100 mg x 30 tbl.	op.	120
46.	Medazepam 10 mg x 20 tbl.	op.	20
47.	Oxazepam 10 mg x 20 tbl.	op.	60
48.	Opipramol 50 mg x 20 draż.	op.	300
49.	Lorazepam 2,5 mg x 25 tbl.	op.	60
50.	Nitrazepam 5 mg x 20 tbl.	op.	200
51.	Mianserin 10 mg x 30 tbl.	op.	200
52.	Mianserin 30 mg x 20 tbl.	op.	160
53.	Piracetam 1000 mg/5 ml x 12 amp.	op.	300
54.	Sulpiryde 50 mg x 24 kaps.	op.	120
55.	Sulpiryde 100 mg x 24 kaps.	op.	100
56.	Temazepam 10 mg x 20 tbl.	op.	100
57.	Vinpocetine 2 ml x 10 amp.	op.	100
58.	Zolpidem 10 mg x 20 tbl.	op.	40

Grupa 54 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne)

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Piracetam 400 mg x 60 tbl.	op.	48
2.	Piracetam 800 mg x 60 tbl.	op.	300
3.	Piracetam 1200 mg x 60 tbl.	op.	350

Grupa 55 – Leki przeciwastmatyczne (stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych)

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Aminophylline 50 mg x 10 supp.	op.	50
2.	Aminophylline 240 mg/ml – 20 ml krople	op.	20
3.	Budesonide 0,125 mg/ ml – 2 ml zawiesina do nebulizacji z nebulizatora x 20 amp.		100
4.	Budesonide 0,25 mg/ ml – 2 ml zawiesina do nebulizacji z nebulizatora x 20 amp.	op.	50
5.	Budesonide 50 µg/d. – 10 ml aerosol (200 d.)	op.	100
6.	Budesonide 3 mg x 100 kps. o przedłużo -nym działaniu bez ograniczeń czasowych w stosowaniu	op.	48
7.	Diprophylline 200 mg x 60 tbl.	op.	50
8.	Ephedrine h/chlor. 25mg/1 ml x 10 amp.	op.	600
9.	Epinephrine 1 mg/1 ml x 10 amp.	op.	2 400
10.	Fenoterol 5 mg x 100 tbl.	op.	50
11.	Fenoterol 100 µg/d –10 ml aerosol (200 d.)	op.	25
12.	Fenoterol 0,5 mg/10 ml x 15 amp.	op.	60
13.	Fluticasone propionas 50 ug/d. – aerosol (120 d.)	op.	20
14.	Fluticasone propionas 0,5 mg/2 ml – zawiesina do inhalacji z nebulizatora x 10 poj.	op.	20
15.	Fluticasone propionas dysk 0,5 ug/d.– proszek do inhalacji x 60 d.	op.	20
16.	Formoterol fumarate 12 ug/d. – proszek do inhalacji x 60 kps.	op.	50
17.	Formoterol fumarate 9 ug/d. – proszek do inhalacji z dozownikiem x 60 d.	op.	100
18.	Ipratropium 0,25 mg/ml – 20 ml płyn do inhalacji	op.	120
19.	Ipratropium 20 µg/d. – 10 ml aerosol (200 d.)	op.	150
20.	Orciprenaline 0,5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	20
21.	Salbutamol 0,5 mg/1 ml x 10 amp.	op.	100
22.	Salbutamol 0,1 mg/d. – 20 ml aerosol (200 d.)	op.	50
23.	Salbutamol 1 mg/ml – 2,5 ml płyn do inhalacji z nebulizatora x	op.	10

	20 amp.		
24.	Salbutamol 2 mg/ml – 2,5 ml płyn do inhalacji z nebulizatora x 20 amp.	op.	20
25.	Salmeterol 25 ug/d. – aerosol (120 d.)	op.	50
26.	Theophylline 100 mg x 10 supp.	op.	100
27.	Theophylline 250 mg x 30 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	200
28.	Theophylline 200 mg x 30 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	50
29.	Theophylline 150 mg x 50 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	50
30.	Theophylline 300 mg x 50 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	80
31.	Theophylline 300 mg/250 ml fl. i.v.	fl.	6 000

Grupa 56 – Leki oftalmologiczne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Travoprost 0,004% – 2,5 ml krople	op.	50

Grupa 57 – Środki diagnostyczne różne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Tuberculine RT 23 – 1,5 ml x 10 fiol.	op.	20

Grupa 58 – Środki diagnostyczne różne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Amidotrizoic acid 60% – 20 ml amp.	op.	2 000
2.	Amidotrizoic acid 76% – 20 ml amp.	op.	2 000

Grupa 59 – Środki kontrastowe niejonowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	IoHexol 300 mg I/ml – 50 ml fl.	fl.	800
2.	IoHexol 300 mg I/ml – 100 ml fl.	fl.	600

Grupa 60 – Środki kontrastowe niejonowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Iomeprole 300 mg I/ml – 50 ml fl.	fl.	800
2.	Iomeprole 300 mg I/ml – 100 ml fl.	fl.	600
3.	Iomeprole 400 mg I/ml – 100 ml fl.	fl.	1 400

Grupa 61 – Środki kontrastowe niejonowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Iodixanol 320 mg I/ml – 100 ml fl.	fl.	1 200

Grupa 62 – Środki kontrastowe niejonowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Iopromide 300 mg I/ml – 50 ml fl.	fl.	600
2.	Iopromide 300 mg I/ml – 100 ml fl.	fl.	1 200
3.	Iopromide 370 mg I/ml – 50 ml fl.	fl.	1 000
4.	Iopromide 370 mg I/ml – 100 ml fl.	fl.	3 500

Grupa 63 – Środki kontrastowe niejonowe

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Ioversol 350 mg I/ml – 100 ml fl.	fl.	500
2.	Ioversol 350 mg I/ml – 200 ml fl.	fl.	250

Grupa 64 – Preparaty dietetyczne i odżywk

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Prep. dietetyczny, hipoalergiczny do żywienia niemowląt od 1. do 6. mż (uczulonych na białko mleka krowiego i białko soi, z częścią nietolerancją laktozy i sacharozy, z długotrwałą biegunką, chorobą trzewną i koliką jelitową), pozbawiony	op.	40

	glutenu. Osmolowość mieszanki 260 mOsm/L wody, wartość energetyczna 2165 kJ (518 kcal)/100 g proszku, <u>skład</u> : białko 11,6%, tłuszcze 28,3%, węglowodany 54,1%, skł. mineralne, witaminy – op. a 450 g		
2.	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), w postaci napoju mlecznego, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Osmolarność mieszanki 305 mOsm/L, wartość energetyczna 100 kcal/100 ml, <u>skład</u> : białko 4%, tłuszcze 5,4%, węglowodany 8,8%, skł. mineralne, witaminy – op. a 200 ml	op.	50
3.	Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), w postaci napoju mlecznego, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Osmolarność mieszanki 500 mOsm/L, wartość energetyczna 125 kcal/100 ml, <u>skład</u> : białko 10%, tłuszcze 3,5%, węglowodany 19,1%, skł. mineralne, witaminy – op. a 200 ml	op.	50
4.	Dieta dla pacjentów z chorobą nowotworową, modulująca odporność, kompletna, hiperkaloryczna (1,6 kcal/ml), w postaci napoju mlecznego, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Osmolarność mieszanki 730 mOsm/L, wartość energetyczna 160 kcal/100 ml, <u>skład</u> : białko 9%, tłuszcze 5,3%, węglowodany 19,1%, skł. mineralne, witaminy – op. a 125 ml	op.	50

Grupa 65 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopków i inne

L.p.	Nazwa leku	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Aminophenazonum	kg	1
2.	Acidum etacrynicum	kg	4
3.	Ammonium sulfabituminicum (Ichthammolum)	kg	0,08
4.	Acidum acetylosalicylicum	kg	1
5.	Acidum boricum	kg	80
6.	Acidum lacticum	kg	1
7.	Acidum salicylicum	kg	1
8.	Aminophyllinum	kg	0,02
9.	Argenti nitras	kg	2
10.	Argentum colloidalae	kg	0,02
11.	Argentum proteinicum	kg	0,02
12.	Balsamum peruvianum	kg	0,20
13.	Benzocainum	kg	0,50
14.	Benzinum	kg	100
15.	Bismuthi subgallas	kg	0,02
16.	Calcii carbonas	kg	3
17.	Calcii chloridum	kg	0,40
18.	Cacao oleum	kg	2
19.	Codeini phosphas a 10 g	op.	40
20.	Ephedrini hydrochloridum	kg	0,10
21.	Eucerinum	kg	24
22.	Formaldehydum 40% a 1 kg	op.	480
23.	Glucosum a 1 kg	op.	240
24.	Glycerolum 86% a 1 kg	op.	240
25.	Hydrogen peroxide a 5 kg	op.	96
26.	Hydrocortisonum	kg	0,20
27.	Iodi Solutio spirituosa a 0,8 kg	op.	120
28.	Jodum purum	kg	0,08
29.	Kalii chloridum	kg	4
30.	Kalii iodidum	kg	0,5
31.	Kalii permanganas	kg	2
32.	Lanolinom anhydricum a 1 kg	op.	5
33.	Lactosum	kg	4
34.	Metamizolum natricum	kg	5
35.	Methylenum coeruleum	kg	0,10
36.	Mentholum	kg	0,04

37.	Morphini hydrochloridum a 5 g	op.	10
38.	Neomycini sulfas	kg	2
39.	Natrii hydrogenocarbonas	kg	3
40.	Natrii chloridum	kg	5
41.	Natrii tetraboras	kg	15
42.	Neospasminum a 1,25 kg	op.	30
43.	Nystatinum	kg	0,20
44.	Natrii dihydrophoshas	kg	26
45.	Natrii hydrophosphas	kg	14
46.	Pabialginum	kg	1
47.	Papaverini hydrochloridum	kg	0,20
48.	Phenobarbitalum	kg	0,04
49.	Phenobarbitalum natricum	kg	0,40
50.	Pyoctaninum coeruleum	kg	0,08
51.	Paraffinum liquidum a 25 kg	op.	12
52.	Paraffinum solidum a 25 kg	op.	24
53.	Rapae oleum a 1 kg	op.	8
54.	Spiritus camphoratus a 0,8 kg	op.	60
55.	Spiritus salicylatus a 0,8 kg	op.	30
56.	Tinctura Menathae piperite a 0,8 kg	op.	20
57.	Unguentum Cholesteroli a 1 kg	op.	30
58.	Vaselinum album a 1 kg	op.	96
59.	Vaselinum flavum a 1 kg	op.	24
60.	Zinci oxidum	kg	0,60

Grupa 60 – Materiały medyczne różne

L.p.	Nazwa leku	Jed.miary	Zapotrzebowanie na 24 m-ce
1.	Prep. złożony (dekstranomer 50 mg + kwas hialuronowy, kopolimer 17 mg + 0,9% Solutio Natrii chlorati ad 1 ml) – strzykawka + igła metalowa	kpl.	80

Wszystkie preparaty dodawane do oferowanych leków stosowane w żywieniu pozajelitowym powinny być zgodne pod względem recepturowym i zapewnić stabilność przez minimum 18 godzin.

1. Zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.