

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI POŻAROWEJ BUDYNKU ŁÓŻKOWEGO - 1A
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 3 sierpnia 2011r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3 sierpnia 2011r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe.					
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
d.1	0803-01	92,00	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.1	0803-02	34,00	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-03	119,00	m	119.000	
				RAZEM	119.000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	7,74	m ³	7.740	
				RAZEM	7.740
5	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	12,00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02	12,00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-04	Transport mieszanki bitumicznej z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	analogia	m ³	9.200	
		9,20		RAZEM	9.200
8	KNR 4-04	Transport mieszanki bitumicznej z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02	analogia	m ³	9.200	
		9,20		RAZEM	9.200
Korytowanie.					
9	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
d.2	0102-01	110,0	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dal-	m ²		
d.2	0102-02	sze 5 cm głębok.koryta	m ²	110.000	
		110,00		RAZEM	110.000
11	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.2	0103-02	chni w gr.kat.III-IV	m ²	110.000	
		110,00		RAZEM	110.000
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzed-	m ³		
d.2	0213-03	nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-	m ³	44.000	
		ładowniczymi na odl.do 1 km		RAZEM	44.000
		44,00			
13	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-04	chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	44.000	
		44,00		RAZEM	44.000
Wykonanie nowej nawierzchni.					
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	8,06	m ³	8.060	
				RAZEM	8.060
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko-	m		
d.3	0403-03	wej	m	135.000	
		135,00		RAZEM	135.000
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.3	0403-07	40,80	m	40.800	
				RAZEM	40.800
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-	m		
d.3	0407-04	wą cem.	m	17.000	
		17,00		RAZEM	17.000
18	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
d.3	0104-01	grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	110.000	
		110,00		RAZEM	110.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 d.30104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. 110,00	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
20	KNR 2-31 d.30114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 110,00	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
21	KNR 2-31 d.30114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 110,00	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
22	KNR 2-31 d.30308-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa dolna o grub.9 cm 110,00	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
23	KNR 2-31 d.30308-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grub. 110,00	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
24	KNR 2-31 d.30308-03	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa górna o grub.5 cm 202,00	m ² m ²	 202.000	
				RAZEM	202.000
25	KNR 2-31 d.30105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 34,00	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
26	KNR 2-31 d.30105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 34,00	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
27	KNR 2-31 d.30511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34,00	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
Roboty elektryczne					
28	d.4 kalk. własna	Wymiana lamp parkowych. Lampa parkowa wysokości 3,50m, korpus stalowy. 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	d.4 kalk. własna	Wymiana kabla zasilającego lampy parkowe, z wykopem, i odtworzeniem trawnika 32,00	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
Inwentaryzacja geodezyjna					
30	d.5 kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna nowego układu drogowego i oświetlenia. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000