

**Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/  
/ofertach odrzuconych/~~wykonawcach wykluczonych~~  
Wszyscy Wykonawcy**

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – [www.biziel.pl](http://www.biziel.pl) dnia 23.04.2013 roku. Zdjęto dnia.....

**1. Zamawiający:**

**Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizieła w Bydgoszcz**  
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz  
NIP 9532582266  
REGON 340517145  
Telefon: (0-52) 36-55-296,  
(0-52) 36-55-352,  
Faks : (0-52) 36-55-752.  
Strona internetowa Zamawiającego: [www.biziel.pl](http://www.biziel.pl) e-mail – [przetargi@biziel.pl](mailto:przetargi@biziel.pl)  
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

**2. Opis i oznaczenie postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu *nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i narzędzi operacyjnych do zabiegów neurochirurgicznych, osprzętu do neuronawigacji, narzędzi do endoskopii, implantów do zabiegów laryngologicznych oraz materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ).*

Nr sprawy: **NZZ/04/P/13**

**Dostawa sprzętu medycznego i narzędzi operacyjnych do zabiegów neurochirurgicznych, osprzętu do neuronawigacji, narzędzi do endoskopii, implantów do zabiegów laryngologicznych oraz materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**  
CPV – 33.14.00.00-3

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i narzędzi operacyjnych do zabiegów neurochirurgicznych, osprzętu do neuronawigacji, narzędzi do endoskopii, implantów do zabiegów laryngologicznych oraz materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku w zakresie następujących grup:

- Grupa 1 - Osprzęt do neuronawigacji
- Grupa 2 - Narzędzia operacyjne do zabiegów operacyjnych – neurochirurgicznych
- Grupa 3 - Kolagenowy przewodnik do regeneracji nerwów obwodowych.
- Grupa 4 - Matryca Kolagenowa do regeneracji opony twardej
- Grupa 5 - Gwoździe czaszkowe wielorazowego użytku
- Grupa 6 - Wymienne koszulki do przewodnicy otrzewnowej wielorazowej
- Grupa 7 - Klipsy naczyniowe Yasargila
- Grupa 8 - Protezy sklepienia kości czaszki
- Grupa 9 - Ostrze do kraniotomu
- Grupa 10 - Zestaw sterylnych jednorazowych drenów do ssania i irygacji do aspiratora ultradźwiękowego Sonoca 300
- Grupa 11- Narzędzia do pracowni endoskopii
- Grupa 12 - Implanty do zabiegów laryngologicznych
- Grupa 13 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych
- Grupa 14 - Aplikator do pobierania lub wstrzykiwania leków cytostatycznych
- Grupa 15 - Aparat do przetaczania do pompy asena
- Grupa 16 - Serweta nieprzylepna

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych:

**3. Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:**

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najniższą cenę. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. – **dotyczy wszystkich wybranych grup**

- Grupa 1 - Oferta 10-Stryker Polska Sp. z o. o. , ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
- Grupa 2 - Oferta 7-Aesculap-Chifa Sp. z o. o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
- Grupa 3 - Oferta 4-COMEF Aparatura Naukowo-medyczna, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice
- Grupa 4 - Oferta 2-BAXTER Polska Sp. z o. o. ,ul. Kruczkowskiego 8, 0-380 Warszawa
- Grupa 5 - Oferta 6-IMC IMPOMED CENTRUM S.A. , ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
- Oferta 7- Aesculap-Chifa Sp. z o. o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
- Grupa 8 - Oferta 1- TZMO S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 , 87-100 Toruń
- Grupa 9 - Oferta 5-Medtronic Poland Sp. z o. o. ,ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
- Grupa 10 - Oferta 6- IMC IMPOMED CENTRUM S.A. , ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
- Grupa 11 - Oferta 11-OLYMPUS Polska Sp. z o. o. ,ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
- Grupa 12 - Oferta 9-Synthes Sp. z o. o. , Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
- Grupa 13 - Oferta 8-Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o. ,ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
- Grupa 14 - Oferta 12-P. H. Artykuły Medyczne Materiały opatrunkowe MEDAN SP. J., W. Pawlak&G. Arndt i s-ka, ul. Morska 8, 85-725 Bydgoszcz
- Grupa 16 - Oferta 3-Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. , ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

#### 4. Cena wybranej oferty

Grupa 1 - 116 813,34 zł  
Grupa 2 - 46 792,73 zł  
Grupa 3 - 6 480,00 zł  
Grupa 4 - 9 313,92 zł  
Grupa 5 - 972,00 zł  
Grupa 7 - 27 934,20 zł  
Grupa 8 - 11 772,00 zł  
Grupa 9 - 15 120,00 zł  
Grupa 10 - 8 640,00 zł  
Grupa 11 - 73 224,00 zł  
Grupa 12 - 247 181,76 zł  
Grupa 13 - 2 527,20 zł  
Grupa 14 - 2 148,12 zł  
Grupa 16 - 291,60 zł

#### 5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr grupy	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt./% wg kryterium ceny	Razem pkt./%
1	Oferta 10-Stryker Polska Sp. z o. o. , ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	100,00	100,00
2	Oferta 7-Aesculap-Chifa Sp. z o. o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł	100,00	100,00
3	Oferta 4-COMEF Aparatura Naukowo-medyczna, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice	100,00	100,00
4	Oferta 2-BAXTER Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego8, 0-380 Warszawa	100,00	100,00
	Oferta 4-COMEF Aparatura Naukowo-medyczna, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice	39,74	39,74
	Oferta 7-Aesculap-Chifa Sp. z o. o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł	82,29	82,29
5	Oferta 6-IMC IMPOMED CENTRUM S.A. , ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa	100,00	100,00
7	Oferta 7-Aesculap-Chifa Sp. z o. o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł	100,00	100,00
8	Oferta 1-TZMO S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 , 87-100 Toruń	100,00	100,00
9	Oferta 5-Medtronic Poland Sp. z o. o. ,ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa	100,00	100,00
10	Oferta 6-IMC IMPOMED CENTRUM S.A. , ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa	100,00	100,00
11	Oferta 11-OLYMPUS Polska Sp. z o. o.,ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa	100,00	100,00
12	Oferta 9-Synthes Sp. z o. o. , Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa	100,00	100,00
13	Oferta 8-Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o. ,ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100,00	100,00
14	Oferta 12-P. H. Artykuły Medyczne Materiały opatrunkowe MEDAN SP. J., W.Pawlak&G. Arndt i s-ka, ul. Morska 8, 85-725 Bydgoszcz	100,00	100,00
	Oferta 7-Aesculap-Chifa Sp. z o. o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł	32,50	32,50
16	Oferta 3-Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.,ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice	100,00	100,00

#### 6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta 4-COMEF Aparatura Naukowo-medyczna, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice w zakresie grupy 5

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w SIWZ w rozdziale V pkt 6 wymagał, aby przedmiot zamówienia w zakresie dostawy posiadał termin sterylności/przydatności do użycia minimum 12 miesięcy liczony od dnia dostawy. W celu potwierdzenia w/w wymogu Zamawiającego należało w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wypełnić dla każdej z oferowanych grup kolumnę 11- *Termin sterylności/przydatności do użycia liczony od dnia dostawy* podając oferowany termin. Zamawiający dla grupy 5 - Gwoździe czaszkowe wielorazowego użytku – 3 szt. w kolumnie 11 wpisał ”brak (produkt wielorazowego użytku - niesterylny)”. Zamawiający zatem uznaje, że w wymaganym zakresie Wykonawca nie jest w stanie spełnić oczekiwań Zamawiającego, a oferowany produkt nie posiada minimalnego terminu przydatności do użycia.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

Oferta 8-Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o. ,ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze w zakresie grupy 16

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ – Przedmiot zamówienia dla grupy 16 - *Serweta nieprzylepna* wymagał serwet o wymiarach 37 cm x 45 cm, natomiast Wykonawca zaoferował serwetę o wymiarach 45 cm x 45 cm.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

#### 7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

#### 8. Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Grupa: 6,15

Faktyczne: W postępowaniu w nie została złożona żadna oferta.

Prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania w zakresie grup: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,16 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego **w dniu 09.05.2013 r.**; w zakresie grupy 11 w związku z tym, że w w/w grupie została złożona tylko jedna oferta zawrze umowę przed upływem w/w terminu (zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ) **w dniu 25.04.2013 r.** W takim przypadku jeżeli Państwa oferta została wybrana, prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego w w/w terminach w godz. 10.00-14.00 celem podpisania stosownej umowy.

**Zamawiający**