



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/16/P/13

Bydgoszcz, dnia 26.03.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale V - Przedmiot zamówienia

skreśla się zapis w pkt 7:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zakresie grup: 6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,21,24,25,26,27 zobowiązany jest do utworzenia w siedzibie Zamawiającego depozytu w ilości i asortymencie podanym w załączniku nr 1 do SIWZ – pn. przedmiot zamówienia. Warunki i zasady funkcjonowania depozytu zostały określone w załączniku nr 3D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Umowa depozytu”.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zakresie grup: 6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,19,24,25,26,27 zobowiązany jest do utworzenia w siedzibie Zamawiającego depozytu w ilości i asortymencie podanym w załączniku nr 1 do SIWZ – pn. przedmiot zamówienia. Warunki i zasady funkcjonowania depozytu zostały określone w załączniku nr 3D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Umowa depozytu”.

2. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale V - Przedmiot zamówienia

skreśla się zapis w pkt 9:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zakresie grup: 6,7,8,9,10,11,14,15,16,24,27, zobowiązany jest się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium (zgodnego do opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ – przedmiot zamówienia dla danej grupy) na okres trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie jego obsługi.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zakresie grup: 6,7,8,9,10,11,14,15,16,19,24,27, zobowiązany jest się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium (zgodnego do opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ – przedmiot zamówienia dla danej grupy) na okres trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie jego obsługi.

3. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale V - Przedmiot zamówienia

skreśla się zapis w pkt 10:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zakresie grup: 13,17,18,19,20,22,23 zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówionym implantem właściwego instrumentarium (zgodnego do opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ – przedmiot zamówienia dla danej grupy) i użyczenia go w zależności od potrzeb Zamawiającego na czas zabiegu w terminie do 5 dni roboczych.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zakresie grup: 13,17,18,20,21,22,23 zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówionym implantem właściwego instrumentarium (zgodnego do opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ – przedmiot zamówienia dla danej grupy) i użyczenia go w zależności od potrzeb Zamawiającego na czas zabiegu w terminie do 5 dni roboczych.

4. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VI - Termin wykonania zamówienia

skreśla się zapis w pkt 4:

Dostawa przedmiotu użyczenia w zakresie:

- grup: 6,7,8,9,10,11,14,15,16,24,27 nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
- grup: 13,17,18,19,20,22,23 nastąpi każdorazowo wg potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przy ul. Ujejskiego 75 w godzinach od 8:00 – 14.00 w dni robocze.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Dostawa przedmiotu użyczenia w zakresie:

- grup: 6,7,8,9,10,11,14,15,16,19,24,27 nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
- grup: 13,17,18,20,21,22,23 nastąpi każdorazowo wg potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przy ul. Ujejskiego 75 w godzinach od 8:00 – 14.00 w dni robocze.

4. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VIII - Istotne postanowienia proponowanej umowy oraz termin płatności

skreśla się zapis w pkt 1:

Treść proponowanej umowy została zawarta:

- w załączniku 3A - dotyczy grup: 1,2,3,4,5,12,19,21,25,26,28,29.
- w załączniku 3B - dotyczy grup: 6,7,8,9,10,11,14,15,16,24,27.
- w załączniku 3C - dotyczy grup 13,17,18,19,20,22,23.

stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pn: „projekt umowy”.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Treść proponowanej umowy została zawarta:

- w załączniku 3A - dotyczy grup: 1,2,3,4,5,12,25,26,28,29.
- w załączniku 3B - dotyczy grup: 6,7,8,9,10,11,14,15,16,19,24,27.
- w załączniku 3C - dotyczy grup 13,17,18,20,21,22,23.

stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pn: „projekt umowy”.

skreśla się zapis w pkt 1:

Warunki i zasady funkcjonowania depozytu określone zostały w załączniku nr 3D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Umowa depozytu”. - dotyczy grup: 6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,19,21,24,25,26,27.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Warunki i zasady funkcjonowania depozytu określone zostały w załączniku nr 3D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Umowa depozytu”. - dotyczy grup: 6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,19,24,25,26,27.

7. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert

w zdaniu po treści tekstu

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A .

skreśla się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 03.04.2013 r. do godziny 10:00.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie

Oferty należy złożyć do dnia 09.04.2013 r. do godziny 10:00.

8. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział XVI - Otwarcie ofert

w zdaniu po treści tekstu

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Sali narad – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w dniu 03.04.2013 r. o godzinie 12:00.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w dniu 09.04.2013 r. o godzinie 11:00.

II. W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający modyfikuje zapisy dla grupy 28 - Zestaw do zabiegu endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego/ biodrowego dla poz. 4 - Serweta ochronna na stół operacyjny w kolumnie - Minimalne parametry dopisuje : ”pakowane osobno”.

2. Zamawiający modyfikuje zapisy dla grupy 19 - System do endoprotezoplastyki urazowo- rekonstrukcyjnej stawu barkowego w następujący sposób:

Lp.	Nazwa artykułu, opis, rozmiar	Minimalne parametry	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa NETTO w PLN	Wartość NETTO w PLN	Stawka VAT w %	Wartość Stawki VAT w PLN	Wartość BRUTTO w PLN	Termin sterylności /przydatności do użycia liczony od dnia dostawy-podać
1.	Endoproteza stawu barkowego urazowo-rekonstrukcyjna	System protezy urazowo- rekonstrukcyjnej stawu barkowego; w skład systemu wchodzi następujące elementy;							
		1) Trzpień cementowany lub bezcementowy; minimalny zakres długości trzpienia od 115mm do 150mm; minimum 10 rozmiarów trzpienia; możliwość regulacji ustawienia stożka głowy w 3 płaszczyznach po osadzeniu trzpienia;	15 sztuk						
		2) Głowa endoprotezy o średnicy od 0 do 52mm; z możliwością offsetu;	15 sztuk						
		3) Panewka politylenowa cementowana;	5 sztuk						
RAZEM = Σ (suma pozycji od 1 do 3) ---									

Uwaga : Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia instrumentarium do zakładania w/w implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości po min. 1kpl w całym zakresie wymaganych rozmiarów.

Potwierdzenie w/wymaganych parametrów	Wpisać TAK/NIE

3. Zamawiający modyfikuje zapisy dla grupy 21- Endoproteza głowy kości promieniowej w następujący sposób:

Lp.	Nazwa artykułu, opis, rozmiar	Minimalne parametry	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa NETTO w PLN	Wartość NETTO w PLN	Stawka VAT w %	Wartość Stawki VAT w PLN	Wartość BRUTTO w PLN	Termin sterylności /przydatności do użycia liczony od dnia dostawy-podać
1.	Endoproteza głowy kości promieniowej	Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa. Średnica głowy w zakresie od 20 do 24mm, każda dostępna w nie mniej niż 3 wysokościach. Nie mniej niż 3 rozmiary trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.	10 kpl.						

Uwaga : Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do zabiegu komplet rozmiarów implantu i użyczyć w czasie obowiązywania umowy instrumentarium do zakładania w/w implantów na czas zabiegu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o terminie planowanego zabiegu w czasie nie krótszym niż 5 dni roboczych poprzedzających dzień zabiegu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w zakresie poprawnego zakładania w/w implantów.

Potwierdzenie w/wymaganych parametrów	Wpisać TAK/NIE

Zmodyfikowany przedmiot zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

Zamawiający