

**Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/
/ofertach odrzuconych/wykonawcach wykluczonych
Wszyscy Wykonawcy**

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.pl dnia 05.12.2013 roku. Zdjęto dnia.....

1. Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszcz
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
NIP 9532582266
REGON 340517145
Telefon: (0-52) 36-55-296,
(0-52) 36-55-352,
Faks : (0-52) 36-55-752.
Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.pl e-mail – przetargi@biziel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

2. Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę odzieży ochronnej i operacyjnej jednorazowego użytku, obłożeń operacyjnych, bielizny operacyjnej wielorazowego użytku oraz innego drobnego sprzętu medycznego* na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
Nr sprawy: **NZZ/85/P/13**

Dostawa odzieży ochronnej i operacyjnej jednorazowego użytku, obłożeń operacyjnych, bielizny operacyjnej wielorazowego użytku oraz innego drobnego sprzętu medycznego.

CPV– 33140000-3, 39518000-6, 33199000-1, 39518200-8

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa odzieży ochronnej i operacyjnej jednorazowego użytku, obłożeń operacyjnych, bielizny operacyjnej wielorazowego użytku oraz innego drobnego sprzętu medycznego w zakresie niżej wymienionych grup:

Grupa 1. Czepki chirurgiczne, maska filtrująca.

Grupa 2. Maski chirurgiczne.

Grupa 3. Osłony na aparaturę medyczną.

Grupa 4. Serwety operacyjne sterylne. Ręczniki sterylne i inny drobny sprzęt medyczny.

Grupa 5. Sterylne obłożenia chirurgiczne, laryngologiczne, ginekologiczne, ortopedyczne i do zabiegów w endoskopii.

Grupa 6. Podkład chłonny na stół - Serweta ochronna na stół operacyjny.

Grupa 7. Marker chirurgiczny sterylny.

Grupa 8. Koszula przedoperacyjna dla pacjenta, fartuch pielęgniarzki, prześcieradła i pościel jednorazowa, podkłady higieniczne, pokrowce na obuwie, prześcieradła nieprzemakalne.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 , 2 , 3/4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych / terminie zawarcia umowy.

3. Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najniższą cenę. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia” – *niniejsze uzasadnienie dotyczy wszystkich niżej wymienionych grup.*

Grupa 1 - Oferta 2-JKT Wytwórnia art. higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok - adres do korespondencji: Budynek Intraco, p. 24, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Grupa 2 - Oferta 2-JKT Wytwórnia art. higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok - adres do korespondencji: Budynek Intraco, p. 24, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Grupa 3 - Oferta 7-Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o. ,ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Grupa 4 - Oferta 5-Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Grupa 5 - Oferta 4-TZMO S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 , 87-100 Toruń

Grupa 6 - Oferta 11-Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska

Grupa 7 - Oferta 7-Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o. ,ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Grupa 8 - Oferta 3-FPUH M. Kruszelnicki, u. Chorzowska 45, 51-107 Wrocław

4. Cena wybranej oferty

Grupa 1 - 110 630,88 zł

Grupa 2 - 62 348,40 zł

Grupa 3 - 177 827,40 zł

Grupa 4 - 22 673,52 zł

Grupa 5 - 158 512,03 zł

Grupa 6 - 23 760,00 zł

Grupa 7 - 9 180,00 zł

Grupa 8 - 285 843,60 zł

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr grupy	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt./% wg kryterium ceny	Razem pkt./%
1	Oferta 2-JKT Wytwórnia art. higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok - adres do korespondencji: Budynek Intraco, p. 24, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa	100,00	100,00
	Oferta 5-Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice	90,43	90,43
2	Oferta 2-JKT Wytwórnia art. higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok - adres do korespondencji: Budynek Intraco, p. 24, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa	100,00	100,00
	Oferta 5-Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice	41,43	41,43
	Oferta 9-POLMIL Sp. z o. o., ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz	37,74	37,74
3	Oferta 7-Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100,00	100,00
4	Oferta 4-TZMO S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	88,57	88,57
	Oferta 5-Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice	100,00	100,00
5	Oferta 4-TZMO S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	100,00	100,00
	Oferta 5-Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice	76,72	76,72
	Oferta 8-Konsorcjum: 3M Poland Sp. z o. o., Al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn z Nettle S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44	43,64	43,64
6	Oferta 9-POLMIL Sp. z o. o., ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz	83,97	83,97
	Oferta 11-Bialmed Sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska	100,00	100,00
7	Oferta 7-Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	100,00	100,00
8	Oferta 2-JKT Wytwórnia art. higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok - adres do korespondencji: Budynek Intraco, p. 24, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa	47,02	47,02
	Oferta 3-FPUH M.Kruszelnicki, ul. Chorzowska 45, 51-107 Wrocław	100,00	100,00
	Oferta 4-TZMO S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	79,43	79,43
	Oferta 6-IDEAL PARTNER, ul. Warszawska 2, 16-070 Choroszcz	56,79	56,79
	Oferta 10-EURO-CENTRUM, Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew	74,49	74,49

6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta 1-Elmico Medical Sp z o. o., ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa w zakresie grupy 6.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt 3 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego żądał;

- Próbkę przedmiotu zamówienia w ilościach wymaganych w specyfikacji w zakresie grupy 6 – Wykonawca załączył do oferty jedynie fragment próbki, na podstawie którego nie można ocenić wszystkich wymaganych parametrów.

W związku z tym, że Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie wymaganej próbki oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

Oferta 2-JKT Wytwórnia art. higienicznych Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok - adres do korespondencji: Budynek Intraco, p. 24, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie grupy 4.

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dla grupy 4 poz. 10 - Ręczniki sterylne do chirurgicznego mycia rąk w załączniku nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia wymagał ręczników o wymiary min. 50x40cm. W wyniku zapytań Zamawiający dodatkowo dopuścił wymiary 33x33 cm (odpowiedzi z dnia 11.10.2013 r. - pyt. 9) i 40x40 cm (odpowiedzi z dnia 23.10.2013 r. - pyt. 33), a nie dopuścił wymiarów 30x40 cm (odpowiedzi z dnia 23.10.2013 r. - pyt. 18). Zgodnie z kartą katalogową i późniejszymi wyjaśnieniami Wykonawca zaoferował wymiary ręczników 30x40 cm. W związku z powyższym jego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

W związku z tym, że Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie wymaganej próbki oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

Oferta 9-POLMIL Sp. z o. o., ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz w zakresie grupy 1

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dla grupy 1- Czepki chirurgiczne, maska filtrująca wymagał:

- dla poz.1 - Czepka chirurgicznego damskiego, o kroju furażerki, wiązanego z tyłu, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, o gramaturze min 20 g/m²
- dla poz.2 - Czepka chirurgicznego, z wstawką chłonącą pot umieszczoną wokół głowy, o szer min. 4cm, ściąganej z tyłu nie uciskającą gumką, o gramaturze min 20 g/m²
- dla poz.3 - Czepka męskiego chirurgicznego typu furażerka, wiązany o gramaturze min 20 g/m²

Wykonawca dla wszystkich trzech pozycji zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami zaoferował jeden rodzaj czepka chirurgicznego o gramaturze: góra 10 g/m², bok 47 g/m² i uśrednił tak wykazaną gramaturę jako spełniającą wymogi Zamawiającego.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymagał dla w/w pozycji trzech różniących się czepków spełniających opis zawarty w przedmiocie zamówienia odpowiedni dla każdej z pozycji i gramaturze min 20 g/m². Niejednorodność materiałowa czepka powoduje, że nie spełnia on wymogu odnośnie gramatury w swojej górnej części i tym samym nie spełnia jej jako cały czepok. Nadto czepok nie posiada wstawki chłonnej (wymóg dla poz. 2)

*i wydłużonej części przedniej umożliwiającej jej wywiniecie (wymóg dla poz. 1).
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.*

*Nadto Wykonawca został wykluczony z postępowania w zakresie grupy 7.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.*

7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta 9-POLMIL Sp. z o. o., ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz w zakresie grupy 7

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 z postępowania Wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Artykuł 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 26.09.2013 r., termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2013 r. o godz. 10.00.

Moment wniesienia wadium, Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział X pkt. 6 i oznacza on uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego.

Według informacji uzyskanych z Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, wadium w kwocie 100,00 PLN od ww. Wykonawcy zostało wniesione na ten rachunek dnia 06.11.2013 r. o godz. 10:48 – czyli po terminie składania ofert.

Wykonawca poprzez w/w uchybienie nie spełnił wymaganego warunku.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie unieważniono postępowania.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu **16.12.2013 r.** W takim przypadku jeżeli Państwa oferta została wybrana, prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego w w/w terminie w godz. 10.00-14.00 terminie celem podpisania stosownej umowy.

Zamawiający