



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



**SZPITAL
AKREDYTOWANY**

Fax 52/36-55-752

NZZ/02/P/15

Bydgoszcz, dnia 25.03.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego oraz endoprotez, nr sprawy NZZ/02/P/15

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 16 igły Touhy w rozmiarze 18G/90 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 23 przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu z drenem wykonanym z PU komora kroplowa o długości min 6 cm z mikroskraplaczem (60 kropel = 1 ml, filtr 15µm, precyzyjny regulator przepływu w formie beczki z regulacją 5-250ml/godz., dren o długości 210 cm z przezroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na jego końcu, dodatkowym portem do iniekcji w kształcie litery Y.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Grupa 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów higienicznych o chłonności 1500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Dotyczy Grupa nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 35g w części podstawowej + 50g w części wzmocnionej (w sumie 85g/m² w części wzmocnionej) i odporności na przenikanie cieczy 100 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr dotyczący gramatury, natomiast nie dopuszcza proponowanej odporności na przenikanie cieczy.

Pytanie 5

Dotyczy Grupa nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 35 g w części podstawowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza w grupie nr 3 następujące rozwiązanie:

- Implant zbudowany ze stopu tytanu, dostępny również w wersji PEEK
- Implant w kształcie nerki. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji.
- Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi.
- Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronnie.
- Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm
- W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych. Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu. Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie
- W instrumentarium dystraktor, czarne, matowe, małoinwazyjne narzędzia do usuwania dysku, eliminujące oślepiające światło odbite od powierzchni metalowych. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Dotyczy grupa 2

Czy Zamawiający dopuści panewkę dostępną w zakresie rozmiarów: 44 – 66 mm średnicy zewnętrznej przy zachowaniu reszty wymogów dot. Przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy grupa 2

Czy zamawiający dopuści wkładkę ceramiczną przystosowaną do głów 32 mm i 36 mm przy zachowaniu reszty wymogów dot. Przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Grupa nr 5 poz. 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha zgodnego z opisami SIWZ o długości 120 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Grupa nr 12 poz. 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia w następującym składzie:

- serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5 g/m², serweta ta posiada otwór w okolicach jamy brzusznej 27cm x 33cm z oknem 14x20cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepłą na węższych bokach otworu, posiadającą zakładki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach, zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem i zabezpieczeniami zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach sztywników znajdujących się na torbie do zbiórki płynów, zgodną z normą EN 13 795 1-3,
- 10 szt. serwety operacyjnej gazowej 4 warst., 17 nitk., z chipem i taśmą o wymiarach 55 x 65 cm
- 80 szt. kompresów gazowych 17 nitk., 12 warstw. z nitką rtg w rozmiarze 10 x 10 cm
- 1 cewnik Nelaton w rozmiarze 10/3, 33 CH/mm 40 cm - 1 szt.
- 1 dren do ssaka z końcówką Yankauer CH 25 o długości 200 cm
- serweta włókninowa dla noworodka o wym. 90 x 110 cm 1 szt.
- 1 serweta na stół Mayo o wym. 80 x 145 cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki w wym. 150 x 190 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 1 szt. opatrunku 10 x 20 cm

- 1 fartuch o długości 150 cm i 2 szt. o długości 130 cm wzmocnione, zapewniające wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniiny SMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażone w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m² i na rękawach min. 40,5 g/m², – odporność na przenikanie cieczy >119 cm H₂O (część przednia- strefa krytyczna) oraz >179 cm H₂O (rękawy - strefa krytyczna). Fartuch złożony jest w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.

Na opakowaniu zewnętrznym zestawu znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Grupa nr 12 poz. 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej zestaw serwet ginekologicznych o minimalnym składzie zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, serweta główna wykonana w całości. 230 cm x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości 125 cm z oznaczonym czerwonym punktem miejscem, w którym należy przytrzymać podczas okładania pacjenta celem uniknięcia kontaminacji, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm wzmocnionym wokół otworu w polu krytycznym dodatkową łatą chłonną, gramatura w obszarze wzmocnionym 112,5 g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie), ze zintegrowaną trójkątną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Dodatkowo zestaw zawiera 1 szt. taśmy lepnej włókninowej 9 cm x 50 cm i samoprzylepną serwetę o wymiarach 50 cm x 50 cm, wykonaną z folii PE. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Grupa 12 poz. 3: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparoskopii wyposażonego:

- 1 x serweta główna o wymiarach 260 cm x 310 cm, wyposażona w zintegrowane osłony na kończyny dolne , organizatory przewodów (4 szt.),samoprzylepny otwór w okolicy jamy brzusznej o wymiarach 28 cm x 32 cm, otoczony warstwą chłonną o min. wymiarach 47 x 57 cm, oraz samoprzylepny otwór w okolicach a krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, zabezpieczony klapką o min. wymiarach 27 x 47 cm.
- 6 szt. ręczników w rozm. 30 x 40 cm
- 1 szt. serwety nie przylepnej w rozm. 75 x 90 cm
- 1 szt. serwety na stolik narzędziowy 150 x 190 cm
- 1 szt. kieszeni dwusekcyjnej w rozm. 30 x 40 cm , przylepnej z folii PE
- 1 szt. fartuch o długości 130 cm i 2 fartuchy o długości 150 cm zapewniające wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniiny typu SMMS o gramaturze 35 g/m² ; szwy fartucha w całości wykonane są metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony jest w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwala na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Odporność na przenikanie alkoholi min. 8 (badane według WSP 080.8 lub IST 80.8). Paroprzepuszczalność na poziomie >6200 g/m²/24g.

Zestaw zawiera dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

Grupa 13 poz. 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej fartucha chirurgicznego - wzmocnionego, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniiny SMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażonego w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m² i na rękawach min. 40,5 g/m², – odporność na przenikanie cieczy >119 cm H₂O (część przednia- strefa krytyczna) oraz >179 cm H₂O (rękawy - strefa krytyczna)?

Fartuch złożony jest w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 14

Grupa nr 13 poz. 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej fartucha chirurgicznego, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch złożony jest w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch jest podwójnie pakowany - dodatkowe owinięcie z wewnętrzne z włókniny celulozowej, oraz dwa ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm wykonane ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm, 170 oraz 150 L dla operatorów o zwiększonych gabarytach. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15

Grupa 6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwety spełniającej normę EN 13795 1-3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 16

Grupa 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu – jednorazowego zestawu ambulatoryjnego o następującym składzie:

Skład zestawu: *

1. 1 x kleszczyki typu kocher 14 cm
2. 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
3. 8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4. 5 x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
5. 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

Zestaw polecany jest do zastosowania w przypadku większych ran oraz ran septycznych w sytuacjach, gdzie wymagana jest większa ilość materiału chłonnego w celu wykonania dodatkowych czynności takich jak np.: wycięcie tkanek martwiczych, założenie sączka, przeplukanie rany.

Opakowanie

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

*** Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.**

zestaw pakowany w opakowanie posiadające stałą etykietę z nadrukowanym składem zestawu, zaopatrzone w samoprzylepną dwudzielną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu (na jednej części) z numerem katalogowym, nazwą producenta, z numerem serii oraz datą ważności (na drugiej części) kod kreskowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Grupa 11 – pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu porodowego zawierającego w swoim składzie:

- 3 ręczniczki celulozowe,
 - nożyczki chirurgiczne proste tępo/tępe 14,5cm – sterylne jednorazowe narzędzie wykonane ze stali,
 - tampon z nitką RTG z gazy, wielkości przed złożeniem ok. 47x40cm
- pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z wymaganiami siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Grupa 12 – pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w skład, którego wchodzi dren do ssaka z końcówką Yankauer o wym. 12/4,00 CH/mm, 18/6,00 CH/mm dł. 300 cm - pozostałe składowe są zgodne z wymaganiami siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Grupa 13 – pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha, gdzie wzmocnienie po lewej stronie w części przedniej fartucha, umocowane jest (klejone) po całym obwodzie wzmocnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Projekt umowy – wnosimy o zmianę zapisu umowy dotyczącą zmiany stawki podatku VAT na następującą:

„Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego, **przy czym zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian**”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Zapisy siwz Rozdział X – dotyczące wadium – Czy nie zaszła pomyłka w podaniu kwoty wadium w grupie 13, która naszym zdaniem jest zbyt wysoka?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał w dniu 19.03.2015 r. modyfikacji zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 22

Dotyczy grupy nr 8 pozycji nr 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z grupy 8 pozycji nr 2 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 17 wzoru umowy na następujące:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego jej wykonania w przypadku w przypadku trzykrotnej zwłoki przekraczającej 5 dni roboczych w realizacji zamówienia albo w przypadku powtarzających się reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 15 w pozycji 1 prowadnicę do preintubowania z możliwością podania tlenu, prosty koniec, skalowana podziałka, w zestawie 2 connectory tj: rapi-fit adapter (15mm connector) I rapi-fit adapter (luer lock connector) o średnicy 8Fr i długości 830mm? Prowadnica posiada dystalne, dwa boczne otwory.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 15 w pozycji 2 prowadnicę do preintubowania z możliwością podania tlenu, prosty koniec, skalowana podziałka, w zestawie 2 connectory tj: rapi-fit adapter (15mm connector) I rapi-fit adapter (luer lock connector) o średnicy 11 Fr i długości 830mm? Prowadnica posiada dystalne, dwa boczne otwory.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 15 w pozycji 3 prowadnicę do preintubowania z możliwością podania tlenu, prosty koniec, skalowana podziałka, w zestawie 2 connectory tj: rapi-fit adapter (15mm connector) I rapi-fit adapter (luer lock connector) o średnicy 14 Fr i długości 830mm? Prowadnica posiada dystalne, dwa boczne otwory.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Grupa 5:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny zgodnej z normą PN EN 13795, złożonego metodą book-folded z widocznym rozmiarem, wyposażonego w szwy wykonane metodą ultradźwiękową oraz rękawy typu raglan zapewniające wygodę podczas pracy na bloku operacyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29

Grupa 6:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80 x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30

Grupa 6:

Czy Zamawiający wymaga serwety z włókniny o gramaturze min. 35 g/m², zgodnej z normą PN EN 13 795, pakowanej pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Grupa 8:

Prosimy o określenie jakie minimalną chłonność muszą posiadać podkłady w poz. 2: 600 g czy 1200 g (wg ISO 11 948-1)?

Odpowiedź:

Podkłady z pozycji 2 muszą posiadać chłonność 600g.

Pytanie 32

Grupa 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby skład zestawu podany był wyłącznie na etykiecie głównej? Na części odklejanej nie jest możliwe naniesienie tej informacji z uwagi na ograniczoną powierzchnię. Pozostałe informacje wymagane przez Zamawiającego na części odklejanej etykiety są wystarczające do identyfikacji wyrobu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33

Grupa 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby skład podany był wyłącznie na etykiecie głównej? Pozostałe informacje wymagane przez Zamawiającego na części odklejanej etykiety są wystarczające do identyfikacji wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34

Grupa 12:

Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z grupy 12 poz. 1 i utworzenie z niej odrębnej grupy. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35

Grupa 12

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści następujący zestaw (pogrubioną czcionką zaznaczono elementy zmodyfikowane)?:

Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający: - serweta dwuwarstwowa do cięcia, wyposażona w otwór min. 21 x 13,5 cm z folią na brzegach i workiem na płyny 360 stopni, bez osłony na kończyny, wymiary 325 x 250 cm – 1 szt. - serweta gazowa z nitką rtg i tasiemką 6 warstw 17 nitek o wymiarach 45 x 70 cm - 10 szt. - kompresów gazowych z nitką rtg 12 warstw 17 nitek o wymiarach 10 x 10 cm – 80 szt. - cewnik Nelaton w rozmiarze 10/3, 33 CH/mm 40 cm - 1 szt. - ssak z końcówką Yankauer CH25, zagięty, z drenem, 300 cm -1 szt. - ręczniki celulozowe chłonne -3 szt.	Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, grubość dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m ² , niepylająca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hipoalergiczny, akrylowy, nie zawierający cynku, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura
---	---

- serweta nieprzylepna o wymiarach min. 90 x 75 cm – 1 szt.	35g/m2 , posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach, wzmocnienie po lewej stronie fartucha, umocowane na całej powierzchni, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania – z zachowaniem pełnej sterylności tylnej części fartucha. Opakowanie powinno być zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.
- serweta włókninowa dla noworodka o wymiarach 80 x 60 cm – 1 szt.	
- serweta teleskopowo złożona na stół Mayo o minimalnych wymiarach 80 x 145 cm – 1 szt.	
- serweta wzmocniona na stół narzędziowy o min. wymiarach 190 x 140 cm – 1 szt.	
- opatrunek na ranę pooperacyjną o min. wymiarach 20 x 8 cm – 1 szt.	
- jednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL – 1 szt.	
-jednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze L – 2 szt.	

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Grupa nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w odniesieniu do fartuchów chirurgicznych skład podany był wyłącznie na etykiecie głównej? Pozostałe informacje wymagane przez Zamawiającego na części odklejanej etykiety są wystarczające do identyfikacji wyrobu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

Grupa 13

Czy w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego w części niekrytycznej z włókniny o gramaturze nominalnej 35 g/m2, o odporności na przenikanie płynów w obszarze wzmocnionym min. 203 cm H₂O, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38

Grupa 13

Czy w poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego na całej powierzchni z włókniny o gramaturze nominalnej 35 g/m2? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Dotyczy treści wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy słowa „*bez wezwania do jej należytego wykonania*” zostały zastąpione słowami „*po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do jej należytego wykonania*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy słowa „*10% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy*” zostały zastąpione słowami „*10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy*”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części

umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 5 ust. 4 oraz 10 pkt 1) oraz ust. 11 słów „0,1% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy” słowami „0,1% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy”? Kary naliczone od wartości całej mogą zostać uznane za rażąco wysokie.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 5 ust. 10 pkt 2) słów „0,05% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy” słowami „0,05% całkowitej wartości brutto dostawy”? Kary naliczone od wartości całej mogą zostać uznane za rażąco wysokie.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający