



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



Fax 52/36-55-752

NZZ/103/P/15

Bydgoszcz, dnia 15.01.2016 r.

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/103/P/15

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

#### Pytanie 1

Grupa 12 pozycja 1

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?

Czy zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt - oznaczony kolorem czerwonym *tętniczy*, oraz *niebieskim* żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt.

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 2

Pytanie do Grupa 25 - Układ oddechowy do respiratora oscylacyjnego 3100A Sensor Medics

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. grupy pozycji 2, wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszy koszt zakupu sprzętu medycznego. Obecnie skonstruowany pakiet ogranicza konkurencję tylko i wyłącznie do jednej firmy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie 3

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 13

W przypadku **zwłoki** w należytej dostawie przedmiotu umowy albo w załatwieniu reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości **towaru dostarczonego ze zwłoką** lub reklamowanego przedmiotu **dostawy** za każdy **dzień zwłoki**.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4****Dotyczy Grupy 9:**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wyraźnie wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci do stosowania w respiratorach bez nawilżaczy dla dorosłych, objętość oddechowa 200-1500 ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej w/w postępowania przetargowego wnosimy o wydłużenie terminu dostawy do 28 dni dla Grupy 25.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6****Grupa 18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 7**

**Grupa nr 18 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści jałowy fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8**

**Grupa nr 19 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści serwetę w rozm. 50 x 60 cm z centralnym otworem przylepnym w rozm. 6 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający w **Grupie 2** dopuści prowadnicę do rurki intubacyjnej o wymiarze 15Ch, dł. 70cm, posiadającą wyraźne znaczniki głębokości umieszczone w odległości 15cm oraz od 20cm do 40cm co 1cm, spełniającą pozostałe wymagania określone w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający w **Grupie 4** dopuści dreny do opłucnej z tępym trokarem z oznaczeniem rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, z podziałką co 2cm, pakowany w podwójne opakowanie folia-papier, sterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający w **Grupie 7** dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca, cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający w **Grupie 15** dopuści zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia technika Seldingera, z jednostopniowym rozszerzadłem w kształcie rogu nosorożca; zestaw zawiera: skalpel, strzykawkę 10ml, igłę 14G z kaniulą, prowadnicę Seldingera i prowadnik, jednostopniowe rozszerzadło z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem z nad mankietu, posiadającą samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki, gaziki, opaskę do rurki, szczoteczka, jałowy żel poślizgowy 5g; całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą, w rozmiarach 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

#### **Pytanie 13**

Dot. Siwz

Czy Zamawiający dopuści butelki jednorazowe do pokarmu, niebędące wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### **Pytanie 14**

Jednorazowe butelki do pokarmu 150 ml

Czy Zamawiający dopuści butelki jednorazowe do pokarmu o pojemności 130 ml? Zaproponowane butelki jednorazowe o podanej pojemności są kompatybilne z pasteryizatorem T30, są również produkowane przez producenta Sterifeed, który zaleca aby posiadały pojemność 130 ml. Oferowane butelki, spełniają pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, z uwagi na to, że potrzebuje butelek większej pojemności tj. 150 ml.

#### **Pytanie 15**

Pakiet 22, poz 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 14 i 16F.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 16**

Pakiet 18, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha jałowego chirurgicznego z włókniny pięciowarstwowej SMMMS – tj. włókniny typu SMMS wzmocnionej dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną stanowiącą barierę przed drobnoustrojami, o zgodnej z normą EN 13795-1,2,3 gramaturze - min. 35g/m<sup>2</sup>, fartuch pakowany w dodatkową serwetę z włókniny. Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 17**

Dotyczy Grupy 6 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 3500 sztuk.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podaje ilość przedmiotu zamówienia w sztukach (jako jednostkę przeliczeniową należy uwzględnić sztukę). Zamawiający wymaga łącznie 28 000 sztuk myjek pakowanych w opakowania: opakowanie zawiera nie więcej jak 10 sztuk i nie mniej niż 4 sztuki. Zamawiający dopuszcza podawanie ceny jednostkowej za 100 sztuk z odpowiednim jej przeliczeniem do wymaganych ilości. W przypadku niepełnych opakowań ilości należy zaokrąglić w górę.

Zamawiający modyfikuje zapisy w przedmiocie zamówienia/szczegółowym formularzu cenowym – zał. nr 1 do SIWZ dla grupy 6 – *Produkty do higieny pacjenta*.

– **wykreśla następujące zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia:**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Rozmiar	J.m.	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8= (6x7)	9	10= (8x9)	11=(8+10)
1	Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 20 cm x 20 cm, o świeżym zapachu, naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone nie wymagającym spłukiwania roztworem oczyszczającym i nawilżającym z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, nie zawierające lateksu. Opakowanie całkowicie izolowane, zamknięte, pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzania w kuchenie mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1.000 W.			Op.	3500					

2	Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 22 cm x 22 cm, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych przez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem moczu i stolca. Nawilżone 3% dimetikonem, preparatem oczyszczającym o zrównoważonym pH nie wymagającym spłukiwania z zawartością aloesu, witaminy E. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1,000 W.			Op.	2500					
3	Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie wodę, nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę czepek oraz zapewniające możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1000 W. Pakowany pojedynczo.		.....	Szt.	500					
					Razem = 1 + 2 + 3					

*i w zamian wprowadza zapisy o brzmieniu:*

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Rozmiar	J.m.	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8= (6x7)	9	10= (8x9)	11=(8+10)
1	Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 20 cm x 20 cm, o świeżym zapachu, naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone nie wymagającym spłukiwania roztworem oczyszczającym i nawilżającym z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, nie zawierające lateksu. Opakowanie całkowicie izolowane, zamykane, pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1.000 W.			Szt.	28 000					
2	Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 22 cm x 22 cm, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych przez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem moczu i stolca. Nawilżone 3% dimetikonem, preparatem oczyszczającym o zrównoważonym pH nie wymagającym spłukiwania z zawartością aloesu, witaminy E. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1,000 W.			Szt.	7 500					
3	Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie wodę, nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę czepek oraz zapewniające możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1000 W. Pakowany pojedynczo.		.....	Szt.	500					
					Razem = 1 + 2 + 3					

**Pytanie 18**

Dotyczy Grupy 6 poz.2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 2500 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje ilość przedmiotu zamówienia w sztukach (jako jednostkę przeliczeniową należy uwzględnić sztukę). Zamawiający wymaga łącznie 7 500 sztuk myjek pakowanych w opakowania: opakowanie zawiera od 2-8 sztuk. Zamawiający dopuszcza podawanie ceny jednostkowej za 100 sztuk z odpowiednim jej przeliczeniem do wymaganych ilości. W przypadku niepełnych opakowań ilości należy zaokrąglić w górę.

Zamawiający modyfikuje zapisy w przedmiocie zamówienia/szczegółowym formularzu cenowym – zał. nr 1 do SIWZ dla grupy 6 – *Produkty do higieny pacjenta*.

– *wykreśla następujące zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia:*

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Rozmiar	J.m.	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8= (6x7)	9	10= (8x9)	11=(8+10)
1	Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 20 cm x 20 cm, o świeżym zapachu, naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone nie wymagającym splukiwania roztworem oczyszczającym i nawilżającym z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, nie zawierające lateksu. Opakowanie całkowicie izolowane, zamykane, pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1.000 W.			Op.	3500					
2	Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 22 cm x 22 cm, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych przez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem moczu i stolca. Nawilżone 3% dimetikonem, preparatem oczyszczającym o zrównoważonym pH nie wymagającym splukiwania z zawartością aloesu, witaminy E. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1,000 W.			Op.	2500					
3	Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie wodę, nie wymagający splukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę czepek oraz zapewniające możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1000 W. Pakowany pojedynczo.		.....	Szt.	500					
Razem = 1 + 2 + 3										

*i w zamian wprowadza zapisy o brzmieniu:*

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Oferowany przedmiot zamówienia opisać	Rozmiar	J.m.	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Stawka VAT %	Wartość VAT w PLN	Wartość pozycji brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8= (6x7)	9	10= (8x9)	11=(8+10)
1	Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 20 cm x 20 cm, o świeżym zapachu, naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone nie wymagającym splukiwania roztworem oczyszczającym i nawilżającym z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, nie zawierające lateksu. Opakowanie całkowicie izolowane, zamykane, pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzania			Szt.	28 000					

	w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1.000 W.									
2	Jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 22 cm x 22 cm, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych przez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem moczu i stolca. Nawilżone 3% dimetikonem, preparatem oczyszczającym o zrównoważonym pH nie wymagającym spłukiwania z zawartością aloesu, witaminy E. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1,000 W.			Szt.	7 500					
3	Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie wodę, nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej. Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniające możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy pomocy 1000 W. Pakowany pojedynczo.		.....	Szt.	500					
					Razem = 1 + 2 + 3					

### **Pytanie 19**

Grupa 5

Poz.1 – Czy Zamawiający ma na myśli środek żelujący do zabezpieczania pojemnika po użyciu ?

#### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający ma na myśli żel do USG.

### **Pytanie 20**

Grupa 11

Poz.1 – Czy Zamawiający dopuści igłę do akupunktury w rozmiarze 0,25 x 15 mm ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 21**

#### **DO SIWZ:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek (gdzie Zamawiający nie wymaga złożenia próbek wraz z ofertą) zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 22**

#### **Do Umowy:**

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 23****Do Umowy:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 4, ust. 20 na zapis: „W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 20 % niezrealizowanej części umowy”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 24****Do Umowy:**

Prosimy Zamawiającego o dodanie treści do zapisu umowy: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 25****Pakiet 1**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do odsysania z probówką o pojemności 10 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 26****Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, przewodnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego.

Dostępna w rozmiarach:

- 10 o długości 33,5 cm i średnicy 3,28 mm
- 12 o długości 36,6 cm i średnicy 3,93 mm
- 14 o długości 36,6 cm i średnicy 4,60 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 27****Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy o powierzchni 545 cm<sup>2</sup>, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, skuteczność nawilżania 29,2 mg H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub> 500ml, utrata wilgotności 8,4 mg H<sub>2</sub>O przy V<sub>t</sub> 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, waga 6,3 g.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 28****Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymiennik ma posiadać samouszczelniający się silikonowy port do odsysania położony między dwiema membranami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 29****Pakiet 9, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,1 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm<sup>2</sup>, nawilżaniu 31,1 mg H<sub>2</sub>O przy V<sub>T</sub>=500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H<sub>2</sub>O przy V<sub>T</sub> 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, o powierzchni 630 cm<sup>2</sup>, objętość oddechowa V<sub>t</sub> 300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej V<sub>t</sub>, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 30****Pakiet 9, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm<sup>2</sup>, objętość oddechowa V<sub>t</sub> 300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej V<sub>t</sub>, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 31****Pakiet 9, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu: Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm<sup>2</sup>, poziom nawilżania 31 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm<sup>2</sup>, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,0 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), objętość oddechowa V<sub>t</sub> 150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej V<sub>t</sub>, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 32****Pakiet 12**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez bezigłowe zawory dostępu naczyniowego powłoki ze srebrem na rzecz silikonowej podzielnej membrany osadzonej na przezroczystym konektorze, jednolitej materiałowo powierzchni styku luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego. Pragniemy nadmienić, iż brak jest randomizowanych badań, które wskazywałyby przewagę zaworów pokrytych srebrem odnośnie wydłużenia czasu zastosowania zaworu oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta nad zaworami z membrana Split – Septum.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 33****Pakiet 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, zestawu do tracheostomii przezskórnej w rozm. 7,8,9 metodą jednostopniową Ciagli zawierający oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

Zestaw użytkowy z: rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, rozszerzaczem w kształcie rogu ze stoperem, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką Luer-lock, przewodnicą Seldingera z zakończeniem "J", żółtą tulejką przewodnikiem. Rurka tracheotomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z przewodnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 34****Pakiet 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, zestawu do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa (obrotowy, śrubowy rozszerzacz) w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

rozszerzacz obrotowy, przewodnica Seldingera z zakończeniem "J" i modulem pomocniczym, kaniula punkcyjna 17G x 70mm / 14G x 52mm, skalpel, strzykawka Luer-lock, rurka tracheostomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z przewodnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep. Bez lateksu. ROZMIARY: 7; 8; 9

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Pytanie 35****Pakiet 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej wielorazowego użytku bez wygięcia z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wkliniwania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 6 ) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; >100 kg. Maską z możliwością 40-krotnej sterylizacji, bez lateksu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 36****Pakiet 17**

Czy maska krtaniowa ma posiadać dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka o rozmiarze minimum 16 Fr od rozmiaru 3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 37****Pakiet 17**

Maska krtaniowa wielorazowego użytku, mankieta i rurka oddechowa 100% silikon, bez wygięcia, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wkliniwania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta. Możliwość użycia po sterylizacji do 40 razy. W rozmiarach (1 – 6 ) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; > 100kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany przez wykonawcę produkt opisany powyżej tj. maska krtaniowa.

**Pytanie 38****Grupa 3 Wymiennik ciepła i wilgoci**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 13,5g oraz wydajności nawilżania 28 mg/l przy vt 500, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 39****Grupa 4 Dren do opłucnej z trokarem**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu do opłucnej z ostrym trokarem, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 40****Grupa 6 Produkty do higieny pacjenta, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 33 cm x 22 cm, o innych właściwościach oczyszczająco-nawilżających niż podane w SIWZ, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 1 minuty przy pomocy 750 W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 41****Grupa 6 Produkty do higieny pacjenta, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 33 cm x 22 cm, o innych właściwościach oczyszczająco-nawilżających niż podane w SIWZ, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 1 minuty przy pomocy 750 W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 42****Grupa 6 Produkty do higieny pacjenta, pozycja 1,2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek do toalety pacjenta pakowanych po 8 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aby myjki w pozycji 1 i 2 były pakowane po 8 sztuk.

**Pytanie 43**

Grupa 6 Produkty do higieny pacjenta, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepek do mycia głowy pacjenta o innych właściwościach oczyszczających (bez zawartości simetikonu), z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy pomocy 650 W.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 44**

Grupa 17 Maski krtaniowe:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski krtaniowej posiadającej balonik w jednym kolorze w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 45**

Grupa 18 Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w opisie SIWZ wymaga fartucha z włókniny SMMS.

**Pytanie 46**

Grupa 18 Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 47**

Grupa 19 Serwety jednorazowe

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 cm x 75 cm ,?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 cm x 75 cm pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ w Grupie 19 w poz. 1.

**Pytanie 48**

Grupa 21 System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca:

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki zbiorcze z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml, skalowane co 100 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 49**

Grupa 23 Osłona do USG, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylną, bezlateksową osłonę do USG o wymiarach: 15 cm x 122 cm, spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 50**

Grupa 23 Osłona do USG, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylną, bezlateksową osłonę do USG o wymiarach: 10 cm x 61 cm spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 51**

Grupa nr 9

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr z mechaniczną barierą w postaci membrany filtracyjnej, elektrostatycznej, celulozowego, higroskopowego wymiennika ciepła i wilgoci? O parametrach:

- skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej >99,9999%
- skuteczność filtracji przeciwwirusowej >99,999%
- Nawilżanie przy Vt=500ml 32 mg/l

- przy  $V_t=1000\text{ml}$  30,6 mg/l
- objętość oddechowa 150-1500mm
  - Opór przepływu                      przy 30l /min   0,4 cm H<sub>2</sub>O  
    przy 60 l/min   2,5 cm H<sub>2</sub>O  
    przy 90 l/min   5,2 cm H<sub>2</sub>O
  - masa 30g
  - Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa)      53 ml
  - Złącza 22M/15F - 22F/15M
  - Port kapno, luer-lock z wciskany koreczkiem zabezpieczającym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 52**

Grupa nr 24

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne igły do wykonywania znieczuleń splotów nerwowych pod kontrolą USG w trzech rozmiarach o następujących parametrach:

**R 50 Zestaw z cewnikiem do ciągłej blokady nerwów obwodowych:**

- wygięta igła (19G, promień krzywizny igły 50mm, długość igły 100mm), klips ze złączem luer-lock, cewnik ze znacznikami echogenicznymi na dł. 200mm zakończony złączem Luer-lock
- filtr bakteryjny 0,2µm ze złączami luer-lock,
- strzykawką 10ml,
- dren przedłużający 300mm,
- 2 etykiety informacyjne,
- sterylne, opakowanie folia-papier,
- czas użycia do 30 dni,
- opakowanie zbiorcze 5 szt.

**R 75 Zestaw z cewnikiem do ciągłej blokady nerwów obwodowych:**

- wygięta igła (19G, promień krzywizny igły 75mm, długość igły 160mm), klips ze złączem luer-lock, cewnik ze znacznikami echogenicznymi na dł. 200mm zakończony złączem luer-lock
- filtr bakteryjny 0,2µm ze złączami luer-lock,
- strzykawką 10ml,
- dren przedłużający 300mm,
- 2 etykiety informacyjne,
- sterylne, opakowanie folia-papier,
- czas użycia do 30 dni,
- opakowanie zbiorcze 5 szt.

**R 120 Zestaw z cewnikiem do ciągłej blokady nerwów obwodowych:**

- wygięta igła (19G, promień krzywizny igły 120 mm, długość igły 160mm), klips ze złączem luer-lock, cewnik ze znacznikami echogenicznymi na dł. 200mm zakończony złączem luer-lock
- filtr bakteryjny 0,2µm ze złączami luer-lock,
- strzykawką 10ml,
- dren przedłużający 300mm,
- 2 etykiety informacyjne,
- sterylne , opakowanie folia-papier,
- czas użycia do 30 dni,
- opakowanie zbiorcze 5 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 53**

Dotyczy Grupa 5

Żel strylny w saszetkach

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żeli sterylnych w saszetkach 20g w opakowaniach zbiorczych a`48 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie sposobu przeliczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza proponowany sposób pakowania pod warunkiem zaokrąglenia w górę do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

**Pytanie 54**

Dotyczy Grupa 18

Jednorazowy jałowy fartch chirurgiczny

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 43g/m2 pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 55**

Dotyczy Grupa 19, poz.1

Serwety jednorazowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednej z poniższych serwet:

50cm x 60cm Ø6x8 (otwór owalny)

50cm x 75cm Ø6x8 (otwór owalny)

75cm x 75cm Ø7

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet w rozmiarze 75 cm x 75 cm Ø7.

**Pytanie 56**

Dotyczy Grupa 21

System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym długości 155 cm, z balonikiem retencyjnym, z wejściem na worek zbiorczy. Zestaw posiada trzy porty na silikonowym rękawie – port do napełniania balonika, port do irygacji oraz port do pobierania próbek. Zestaw wyposażony jest w klamrę zamykającą światło drenu, skalowaną strzykawkę do napełniania balonika retencyjnego oraz dren powleczony substancją hamującą nieprzyjemne zapachy. Zestawy wyposażone są w 3 worki o pojemności 1500 ml wyposażone we wkład żelujący płynna zawartość worka. Worki są skalowane. Zestaw posiada pasek do podwieszania na łóżku pacjenta. Podstawa wzmocniona ma obrotowe mocowanie łatwo usuwające skręcanie. Czas utrzymania zestawu to 29 dni u jednego pacjenta, biologicznie czyste. Zestawy pakowane pojedynczo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 57**

Dotyczy Grupa 21

System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca

Czy Zamawiający wymaga aby,każdy zestaw zbiorczy był wyposażony w co najmniej 3 worki zbiorcze co zapewni komfort pracy podczas używania zestawu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw wyposażony był w 2-5 worków, nie precyzuje ilości do 3 worków.

**Pytanie 58**

Grupa 3 – Wymiennik ciepła i wilgoci

Prosimy o dopuszczenie sztucznego nosa brytyjskiej firmy .....o ciężarze jedynie 8 g i przestrzeni martwej jedynie 19ml, o wydajności nawilżania 26mg/L przy VT 500 i oporach przepływu jedynie 0,2 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 59**

Grupa 20 – Zestaw jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta .....: linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedyncza, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogenicznego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo – koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem, że oferowany zestaw jest kompatybilny z kardiomonitorem Bene View 75 i T8..

**Pytanie 60**

**PYTANIA DOT. WZORU UMOWY – załącznik nr 3 do SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 13 wzoru umowy w następujący sposób:

*„W przypadku nie załatwienia zasadnej reklamacji w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 4 dni robocze termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”.*

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 5% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 61**

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 16 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przy pozostawieniu kary na obecnym poziomie można zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy stronami: Zamawiający w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbioru płaci jedynie 0,2% wartości brutto sprzętu nie odebranego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 62**

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 63**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §4 ust. 18 wzoru umowy na następujący: *„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego przekraczającego 7 dni roboczych opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 64**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 3 pkt. a) wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 65**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania §7 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zamawiający**

