

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
ADRES INWESTYCJI : Łącznik 1E, Wysoki Parter
INWESTOR : Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75
KODY CPV : kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne; kod CPV 453000000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 18 listopad 2013r.

AUTOR KALKULACJI :

INWESTOR :

Data opracowania
18 listopad 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont brudownika oddziału. Pomieszczenie nr 114.					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Odbicie glazury	m ²		
d.1	0701-03	39,00	m ²	39.000	
	analogia			RAZEM	39.000
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych.	m ²		
d.1	0713-03	39,00	m ²	39.000	
	analogia			RAZEM	39.000
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	1202-08	20,70	m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	20,70	m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	10,00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	39,00	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	0829-07	39,00	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł.	m ²		
d.1	0320-02	Ościeżnice drzwi drewnianych, wypełnionych płytą wiórową otworową.	m ²		
	kalk. własna	(0,90x1+0,80x1+0,60x1)x2,00=4,60m2	m ²	4.600	
		4,60		RAZEM	4.600
10	d.1 kalk. własna	Dopłata za rozebranie ścianek działowych, uzupełnienie tynku, posadzki) - komplet robót związanych z montażem ościeżnic szerszych o 20cm i 10cm.	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
11	d.1 kalk. własna	Dopłata za ościeżnice stalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstw na sufitach.	m ²		
d.1	0815-05	20,70	m ²	20.700	
	kalk. własna			RAZEM	20.700
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	20,70	m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	2,20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	10,00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09	10,00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-02	Próg zatopiony w posadzce	szt.		
d.1	1217-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
18	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny,hydrant i baterie o śr.	szt.		
d.1	0109-01	15 mm	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.1 0119-01	Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 15-20 mm na zawór kulowy.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-02 d.1 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-02 d.1 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-02 d.1 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-02 d.1 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-02 d.1 0219-04	Wymiana koryta ze stali nierdzewnej.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4-02 d.1 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-02 d.1 1017-02 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone, do sanitariatu, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, z szyldem i klamką. Nakłady R kalkulować indywidualnie.	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
29	d.1 kalk. własna	Dopłata za skrzydło drzwiowe szerokości 60cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.1 kalk. własna	Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej - oświetleniowej i gniazd wtyczkowych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
Remont sanitariatu Oddziału. Pomieszczenie nr 106A.					
31	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01 d.2 0701-03 analogia	Odbicie glazury	m ²		
		19,00	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
33	KNR 4-01 d.2 0713-03 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych.	m ²		
		8,00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		8,00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		8,00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		4,40	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
37	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19,00	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
38	KNR 2-02 d.20829-07 kalk. własna	Licowanie ścian płytkami. Płytki ściennie Tubądzin, kolekcja Elegant Flower, płytki EF2.	m ²		
		19,00	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
39	d.2 kalk. własna	Dopłata za listwę ścienną EF4. (1,50+1,70+1,30+1,00)x2:0,60=18szt	szt		
		18,00	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
40	KNR 4-01 d.20320-02 kalk. własna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł. Ościeżnice drzwi drewnianych, wypełnionych płytą wiórową otworową. (0,90x1+0,80x1+0,60x1)x2,00=4,60m2	m ²		
		4,60	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
41	d.2 kalk. własna	Dopłata za uzupełnienie tynku, posadzki) - komplet robót związanych z montażem ościeżnic.	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
42	d.2 kalk. własna	Dopłata za ościeżnice stalowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 2-02 d.20815-05 kalk. własna	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstw na sufitach.	m ²		
		8,00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNR 2-02 d.21505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		8,00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
45	KNR 4-01 d.21212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2,20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
46	KNR 2-02 d.21118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóża	m ²		
		10,00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR 2-02 d.21118-09 kalk. własna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe Tubądzin, kolekcja Elegant Flower, płytki EF4/EF2.	m ²		
		4,40	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
48	KNR 2-02 d.21217-01 analogia	Próg zatopiony w posadzce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-02 d.20109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 4-02 d.20109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 d.20119-01	Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 15-20 mm na zawór kulowy.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 4-02 d.20121-01 kalk. własna	Wymiana baterii umywalkowej. Bateria zgodna z opisem technicznym.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 d.20121-01 kalk. własna	Wymiana baterii natryskowej. Bateria zgodna z opisem technicznym.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-02 d.20212-06 kalk. własna	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 4-02 d.2 0212-08 kalk. własna	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4-02 d.2 0220-02 kalk. własna	Wymiana umywalki porcelanowej na półpostumencie. Umywalka zgodna z opisem technicznym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 4-02 d.2 0220-02 kalk. własna	Montaż półpostumentu do umywalki porcelanowej. Półpostument zgodny z opisem technicznym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 4-02 d.2 0224-03 kalk. własna	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'. Miska wisząca z deską miękką - zgodnie z opisem technicznym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 4-02 d.2 0224-03 kalk. własna	Montaż stelarza podytnkowego z przyciskiem do miski ustępowej. Stelarz - zgodny z opisem technicznym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 4-02 d.2 0219-04	Wymiana koryta ze stali nierdzewnej.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-02 d.2 0221-03 kalk. własna	Wymiana brodzika pod natrysk. Brodzik, o wymiarach 90x90 - zgodnie z opisem technicznym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	d.2 kalk. własna	Montaż kabiny natryskowej. Kabina kwadratowa - 90x90cm - zgodnie z opisem technicznym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 4-02 d.2 0213-01 kalk. własna	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 2-02 d.2 1017-02 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone, do sanitariatu, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, z szyldem i klamką. Nakłady R kalkulować indywidualnie.	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
65	d.2 kalk. własna	Dopłata za skrzydło drzwiowe szerokości 60cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	d.2 kalk. własna	Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej - oświetleniowej i gniazd wtyczkowych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
Wymiana opraw oświetleniowych. Boksy Intensywnej Terapii. Korytarz. Przedśionek.					
67	KNR-W 4-03 d.3 0601-04 kalk. własna	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
68	KNR-W 4-03 d.3 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych 2x20 W w boksach IT. Pozycja dotyczy montażu opraw na tynku.	kpl.		
		27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
69	KNR-W 4-03 d.3 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych 2x20 W w przedśionku (pomieszczenie nr 106). Pozycja dotyczy montażu opraw na tynku.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 5-08 d.3 0511-05 kalk. własna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych. Pozycja dotyczy opraw montowanych w suficie podwieszonym.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
Wymiana sufitu podwieszonego. Dyżurka pielęgniarek, korytarz.					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	d.4 kalk. własna	Wymiana sufitu podwieszonego, na sufit rastrowy z blachy stalowej, lakierowanej. Arkusze blachy 60x60cm. Utylizacja materiałów z rozbiórki.	m ²		
		47,60	m ²	47.600	
				RAZEM	47.600
Roboty malarskie.					
Przedsionek. Pomieszczenie nr 106.					
72	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.5.1	1202-08		m ²	7.300	
		7,30		RAZEM	7.300
73	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstw na sufitach.	m ²		
d.5.1	0815-05		m ²	7.300	
	kalk. własna	7,30		RAZEM	7.300
74	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podł	m ²		
d.5.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem	m ²	7.300	
		7,30		RAZEM	7.300
75	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrot	m ²		
d.5.1	1206-04	nym szpachlowaniem	m ²	30.000	
		30,00		RAZEM	30.000
Korytarz. Pomieszczenie nr 105.					
76	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - istnie-	m ²		
d.5.2	1505-01	jacej powłoki emulsyjnej.	m ²	90.000	
	analogia	30,00x3,00=90,00m2		RAZEM	90.000
		90,00			
77	KNR 2-02	Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pe-	m ²		
d.5.2	1510-08	nych ponad 0.5 m2. Drzwi wind.	m ²	13.800	
		1,15x2,00x2x3=13,80m2		RAZEM	13.800
		13,80			
78	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.5.2	1209-10	drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2.	m ²	45.000	
		1,50x2,00x2x6x1,25=45,00		RAZEM	45.000
		45,00			
Boksy IT.					
79	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.sufitów bez szpa-	m ²		
d.5.3	1206-07	chlowania.	m ²	116.800	
		44,80+16,90x3+12,50+8,80=116,80m2		RAZEM	116.800
		116,80			
80	KNR 4-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich. Lakierowanie blachy boksów.	m ²		
d.5.3	1213-01		m ²	26.000	
		26,00		RAZEM	26.000
81	KNR 4-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich. Lakierowanie drzwi aluminio-	m ²		
d.5.3	1213-01	wych.	m ²	10.000	
	kalk. własna	10,00		RAZEM	10.000
82	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.5.3	1212-19		m ²	12.000	
		12,00		RAZEM	12.000
Korytarz.IT.					
83	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.5.4	0348-05		m ²	2.000	
		2,00		RAZEM	2.000
84	KNR 4-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-	m		
d.5.4	0707-05	wym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłóg.	m	10.000	
		10,00		RAZEM	10.000
85	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstw na sufitach.	m ²		
d.5.4	0815-05		m ²	10.000	
	kalk. własna	10,00		RAZEM	10.000
86	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podł	m ²		
d.5.4	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem	m ²	10.000	
		10,00		RAZEM	10.000
87	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.5.4	0815-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10,00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
88	KNR 2-02 d.5.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		10,00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
Sekretariat i gabinet pielęgniarki oddziałowej.					
89	KNR 4-01 d.5.50819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. Sekretariat. Przyjęto do kalkulacji wsp. do R x 0,50.	m ²		
	kalk. własna	40,60	m ²	40.600	
				RAZEM	40.600
90	KNR 4-02 d.5.50233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 4-02 d.5.50235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-02 d.5.50132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 4-02 d.5.50131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 2-02 d.5.50815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref. i bet. wylewanych	m ²		
		40,60	m ²	40.600	
				RAZEM	40.600
95	KNR 4-01 d.5.51204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		42,50	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
96	KNR 4-01 d.5.51204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Zmodyfikować nakłady M.	m ²		
		74,00	m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
97	KNR 4-01 d.5.51212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		4,70	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
98	KNR-W 4-01 d.5.50919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
99	KNR-W 4-01 d.5.50919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych, na wkładkę patentową.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
100	kalk. własna	Dopłata za wkładkę patentową.	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
101	KNR 4-01 d.5.51209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		18,00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
102	KNR-W 4-03 d.5.50606-02	Wymiana opraw świetłówkowych 2x20 W. Pozycja dotyczy montażu opraw rastrowych na stropie.	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
103	KNR 4-01 d.5.50818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		42,50	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
104	KNR 4-01 d.5.50811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. Przyjęto do kalkulacji wsp. do R x 0,50.	m ²		
		22,00	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
105	KNR 4-01 d.5.50803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z tartarciem na ostro	m ²		
		1,00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	d.5.5 kalk. własna	Posadzka z wykładziny pcv bezspoinowej, z wywinieciem na ścianę 12cm. Użycie 3 kolorów na zadanie. 48,90	m ² m ²	 48.900	
				RAZEM	48.900
107	d.5.5 kalk. własna	Zabezpieczenie posadzki pcv polimerem 48,90	m ² m ²	 48.900	
				RAZEM	48.900
Roboty posadzkarskie pomieszczeń Oddziału.					
108	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. Przyjęto do kalkulacji wsp. do R x 0,20. Pomieszczenie 106 = 7,30m ² ; Boksy IT = 116,80m ² ; Korytarz+dyż. pielęgniarek = 50,10m ² Razem: = 174,20m ² 174,20	m ² m ²	 174.200	
				RAZEM	174.200
109	KNR 4-01 d.6 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1,60	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
110	KNR 4-01 d.6 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 1,00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-01 d.6 0813-05 analogia	Uzupełnienie płytek ceramicznych o wym.15x15 cm na ścianie - pierwsza płytka. 1	plyt. plyt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR 4-01 d.6 0813-06 analogia	Uzupełnienie płytek ceramicznych o wym.15x15 cm na ścianie - każda następna płytka. 10	plyt. plyt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
113	d.6 kalk. własna	Posadzka z wykładziny pcv bezspoinowej, z wywinieciem na ścianę 12cm. Użycie 3 kolorów. (7,30+50,10)x1,12=64,30m ² 64,30	m ² m ²	 64.300	
				RAZEM	64.300
114	d.6 kalk. własna	Posadzka z wykładziny pcv bezspoinowej, antystatycznej, z wywinieciem na ścianę 12cm. Użycie do 3 kolorów. 116,80x1,12=130,80m ² 130,80	m ² m ²	 130.800	
				RAZEM	130.800
115	d.6 kalk. własna	Oczyszczenie posadzki pod polimer. Pomieszczenie 105. 60,00x1,12=67,20m ² 67,20	m ² m ²	 67.200	
				RAZEM	67.200
116	d.6 kalk. własna	Zabezpieczenie posadzki pcv polimerem. (64,30+130,80+67,20)=262,30m ² 262,30	m ² m ²	 262.300	
				RAZEM	262.300
Roboty stolarskie na oddziale.					
117	KNR-W 4-01 d.7 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami. 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
118	KNR-W 4-01 d.7 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych, na wkładkę patentową. 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
119	d.7 kalk. własna	Dopłata za wkładkę patentową. 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
Roleta zewnętrzna					
120	d.8 kalk. własna	Roleta zewnętrzna zamontowana na okno o wymiarach 2,40x1,80. Naprawa istniejącego ocieplenia, montaż rusztowania zewnętrznego. Wszystkie nakłady. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
Roboty towarzyszące					
121	d.9 kalk. własna	Wyniesienie poza budynek, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 10,00	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122	kalk. własna	Utylizacja świetlówek	szt		
d.9		54	szt	54.000	
				RAZEM	54.000