



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/31/D/14

Bydgoszcz, dnia 16.06.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków do utrzymania czystości, środków do mycia maszynowego i dezynfekcji naczyń, środków higieny osobistej i pielęgnacyjnych pacjenta, środków do eksploatacji stacji demineralizacji wody oraz testów do oznaczania zawartości substancji chemicznych w wodzie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 10 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 10 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 400ml z przeliczeniem zamawianych ilości spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający dopuści piankę o neutralnym PH 6,0-6,5 nie naruszającym kwaśnego płaszcza skóry, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy treści SIWZ, Rozdział III, pkt. 3 ppkt. 3.2

W związku z tym, że od 11 lipca 2013 preparaty posiadające status kosmetyku winny być wprowadzone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009 z 30 listopada 2009r., prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty zgłoszenia kosmetyku do CPNP, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009 z 30 listopada 2009r.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w SIWZ - Rozdział III, pkt. 3 ppkt.3.2

Zamawiający wykreśla zapis: „Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – aktualny wypis z Krajowego Systemu Informacji o Kosmetykach – dotyczy grup 8, 9 (poz. 1,2), 11(poz.3)

w zamian wprowadza nowy zapis które otrzyma brzmienie

„Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – dokument potwierdzający zgłoszenie kosmetyku do bazy CPNP, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych – dotyczy grup 8, 9 (poz. 1,2), 11(poz.3).

Pytanie nr 6 - dotyczy grupy 6, poz. 1

Zwracam się z zapytaniem dot. grupy 6 : pozycji nr 1 papier toaletowy duże rolki – jakiej długości lub o jakiej wadze ma być rolka,

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający opisał wymogi dotyczące gramatury rolki w załączniku nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Pytanie nr 7- dotyczy grupy 6, poz. 2

Zwracam się z zapytaniem dot. grupy 6 : pozycji nr 2 papier toaletowy - jakiej długości lub o jakiej wadze ma być rolka?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający opisał wymogi dotyczące gramatury rolki w załączniku nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Pytanie nr 8 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, jako alternatywy dla wymaganego wyrobu, pianki myjąco – pielęgnującej, przeznaczonej do higieny pacjentów zamiast wody i mydła, która delikatnie, ale bardzo skutecznie oczyszcza skórę, pozostawiając na niej warstwę ochronną, efektywnie nawilża oraz działa przeciwpodrażnieniowo (zawiera kojący biokompleks lniany, do higieny skóry szczególnie narażonej na działanie czynników drażniących, zawierającą substancję czynną pochłaniającą zapach kału i moczu, testowaną dermatologicznie, pH 5 – 6, powszechnie stosowana w wielu placówkach opieki zdrowotnej, DPS itp., bez składników o właściwościach antybakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych?

Pragniemy nadmienić, że Zamawiający wymaga zaoferowania kosmetyku (rozdział III pkt 3.3 SIWZ), stąd też wyrób nie może być jednocześnie antybakteryjny i przeciwgrzybiczy (jest to domeną produktów leczniczych).

Dotyczy projektu umowy:

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy grupy

Czy za dni robocze w rozumieniu projektu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 10 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna za zwłokę w dostawie towaru wynosiła 0,2 % wartości dostawy wykonanej ze zwłoką. Uzasadnione jest, aby kara umowna za zwłokę w dostawie była równa karze umownej dla Zamawiającego za zwłokę w odbiorze towaru.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy zapisów SIWZ

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga załączenia do oferty: • aktualnego wypisu z KSIoK – dotyczy grup 8, 9 (poz.1,2), 11 (poz.

3). Od 11 lipca 2013 r. zmieniło się prawo regulujące wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu. Zgodnie z wchodzącym tego dnia w życie rozporządzeniem Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych, obowiązuje zgłoszenie informacji o produktach kosmetycznych (wprowadzonych do obrotu) do Komisji Europejskiej, wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem stworzonego do tego celu portalu CPNP (CPNP – Cosmetic Products Notification Portal), o czym mówi art. 13 ww. rozporządzenia. Portal ten jest jedynym właściwym do tego celu narzędziem i zastępuje dotychczasowe krajowe powiadomienia, w związku z czym Krajowy System Informowania o Kosmetykach (KSiOK) przestał funkcjonować. Jedynym obowiązującym dokumentem jest dokument zawierający numer CPNP (danego kosmetyku). Prosimy zatem o zmianę zapisu w SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w SIWZ - Rozdział III, pkt. 3 ppkt.3.2

Zamawiający wykreśla zapis: „Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – aktualny wypis z Krajowego Systemu Informacji o Kosmetykach – dotyczy grup 8, 9 (poz. 1,2), 11(poz.3)

w zamian wprowadza nowy zapis które otrzymuje brzmienie

„Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – dokument potwierdzający zgłoszenie kosmetyku do bazy CPNP, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych – dotyczy grup 8, 9 (poz. 1,2), 11(poz.3).

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 13 poz. 2.

Czy Zamawiający wymaga wyłącznie płynu neutralnego, jeśli tak to w jakich granicach? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynu o odczynie kwaśnym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza płyn o pH w zakresie 5-7.

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 7

Inne środki czystości, poz. 1. mleczko do czyszczenia – białe opakowanie. Prosimy o uzasadnienie jaki wpływ na skuteczność działania preparatu czyli na jego walory użytkowe ma kolor opakowania. Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie w innym kolorze.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15 - dotyczy projektu umowy par. 4 ust. 13.

Ze względu na racjonalizację zapisów umowy i zgodnie z zasadą równości stron umowy zwracamy się prośbą o zmianę zapisów:

„W przypadku przekraczającej dwa dni robocze zwłoki (...), jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu umowy, chyba, że Zamawiający skorzysta z uprawnień o których mowa w ust. 15.” na zapis: „W przypadku przekraczającej dwa dni robocze zwłoki (...) jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną, o której mowa w ust. 15”.

Naliczenie kary w takim wypadku w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu umowy jest sprzeczne z zasadą racjonalizacji zapisów umowy i jest rażącym wygórowaniem w rozumieniu art. 484 par. 2 Kodeksu cywilnego, również w związku z określonym zapisem przez Zamawiającego w ust. 15.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 16 - dotyczy projektu umowy par. 4 ust. 15.

Ze względu na racjonalizację zapisów umowy i zgodnie z zasadą równości stron umowy, biorąc pod uwagę wysokość kary określonej przez Zamawiającego w ust. 16, zwracamy się prośbą o zmianę zapisów:

„W przypadku zwłoki (...), Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” na zapis: W przypadku zwłoki (...), Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 17 - dotyczy projektu umowy par. 4 ust. 18.

Ze względu na racjonalizację zapisów umowy i zgodnie z zasadą równości stron umowy zwracamy się prośbą o zmianę zapisów: „W przypadku rozwiązania niniejszej umowy (...), Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% całkowitej wartości brutto (...)” na zapis: „W przypadku rozwiązania niniejszej umowy (...), Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% nie zrealizowanej części wartości brutto (...)”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 18 - dotyczy projektu umowy par. 6 ust. 1 pkt 4).

Prosimy o dookreślenie zapisu poprzez zapis:

strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany stawki VAT, w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami, „tzn. zmiany cen netto nie ulegną zmianie, zmieni się wartość stawki podatku VAT oraz ceny brutto”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 19 - dotyczy projektu umowy

Treść zasad środowiskowych i BHP dla firm zewnętrznych/wykonawców pkt 1. b) „za odpady wytworzone w czasie realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w tym za systematyczny wywóz odpadów powstałych w czasie realizacji umowy oraz po zakończeniu działalności, chyba, że umowa stanowi inaczej”. Ponieważ umowa nie stanowi zapisów o wywożeniu odpadów przez Dostawcę, prosimy o potwierdzenie, że Dostawca w przypadku niniejszej umowy nie będzie zobowiązany do wywożenia odpadów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Zamawiający