

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych
CPV: 33690000-3, 33692000-7, 33141110-4

Grupa 1 – Leki stosowane w czynnościach zaburzenia jelit – papaweryna i jej pochodne CPV: 33614000-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Papaverine 40 mg/2 ml x 10 amp.	op.	200

Grupa 2 – Spazmolityki, leki antycholinergiczne lub pobudzające perystaltykę CPV: 33612000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Hyoscine butylbromide 20 mg/1ml x 10 amp.	op.	60

Grupa 3 – Terapia chorób dróg żółciowych i wątroby CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ornithine 5 g/10 ml x 10 amp.	op.	300

Grupa 4 – Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ursodeoxycholic acid 150 mg x 20 kaps.	op.	2
2.	Ursodeoxycholic acid 300 mg x 50 kaps.	op.	65

Grupa 5 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwinwazyjne, przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego CPV: 33614000-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Nystatin 500.000 j.m. x 16 tbl.	op.	12

Grupa 6 – Witaminy CPV: 33616000-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Folic acid 5 mg x 30 tbl.	op.	60

Grupa 7 – Leki przeciwzakrzepowe hamujące agregację płytek CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clopidogrel 300 mg x 30 tbl.	op.	30

Grupa 8 – Leki przeciwzakrzepowe hamujące agregację płytek CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dabigatran etexilate 75 mg x 30 kaps.	op.	5
2.	Dabigatran etexilate 110 mg x 180 kaps.	op.	6
3.	Dabigatran etexilate 150 mg x 180 kaps.	op.	9
4.	Rivaroxaban 10 mg x 10 tbl.	op.	10
5.	Rivaroxaban 10 mg x 30 tbl.	op.	30

Grupa 9 – Ampułki ogólnego stosowania CPV: 39299100-5, 33790000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	0,9% Natrium chloratum 10 ml x 50 amp. szkło	op.	150

Grupa 10 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ibuprofen 10 mg/2 ml x 4 amp.	op.	6

Grupa 11 – Leki moczopędne CPV: 33622300-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Torasemide 5 mg x 30 tbl.	op.	150
2.	Torasemide 10 mg x 30 tbl.	op.	100
3.	Torasemide 20 mg/4 ml x 5 amp.	op.	150

Grupa 12 – Leki zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi wiążące kwasy żółciowe i inne CPV: 33622400-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Esetimib 10 mg x 28 tbl.	op.	12

Grupa 13 – Inne leki ginekologiczne CPV: 33641200-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Tractocile 6,75 mg/0,9 ml x 1 fiol.	op.	24
2.	Tractocile 37,5 mg/5 ml x 1 fiol.	op.	100

Grupa 14 – Hormony tylnego płata przysadki CPV: 33642000-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Desmopressin 0,12 mg x 30 tbl.	op.	10

Grupa 15 – Terapia chorób tarczycy CPV: 33642300-5

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Thiamazole 5 mg x 50 tbl.	op.	10
2.	Thiamazole 20 mg x 50 tbl.	op.	20

Grupa 16 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ceftriaxone 250 mg fiol.	fiol.	200

Grupa 17 – Makrolity i linkozamidy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Erythromycin 200 mg x 16 tbl.	op.	16

Grupa 18 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Voriconazole 200 mg fiol.	fiol.	200

Grupa 19 – Leki alkilujące CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cyclophosphamide 1000 mg fiol.	fiol.	400

Grupa 20 – Alkaloidy CPV: 33652100-6 – import docelowy

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Etoposide 100 mg x 10 kaps.	op.	5
2.	Etoposide 50 mg x 20 kaps.	op.	5

Grupa 21 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6 – import docelowy

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Daunorubicin 20 mg s.subst. x 10 fiol.	op.	25

Grupa 22 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Bortezomibum 3,5 mg fiol.	fiol.	400

Grupa 23 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Anagrelide 0,5 mg x 100 kaps.	op.	190

Grupa 24 – Pozostałe leki przeciwnowotworowe-inhibitory kinazy białkowej CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Imatinib 400 mg x 30 tbl. powł.	op.	360
2.	Imatinib 100 mg x 60 tbl. powł.	op.	6

Grupa 25 – Leki pobudzające układ odpornościowy CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Tuberculosis Vaccine, intravesical – fiol. z liofilizatem zawierającym nie mniej niż 2×10^8 i nie więcej niż 3×10^9 żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette- Guérin), szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2 + rozpuszczalnik 50 ml do sporządzenia zawiesiny do podania dopęcherzowego + systemem do odtwarzania i podania wlewki (worek z PCV z łącznikami do fiolki i cewnika dopęcherzowego – zestaw	szt.	35

Grupa 26 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dexketoprofen 50 mg/2ml x 5amp.	op.	250

Grupa 27 – Środki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo i obwodowo CPV: 33632200-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Vecuronium bromide 4 mg/1 ml x 10 amp.	op.	6
2.	Vecuronium bromide 10 mg x 10 fiol.	op.	12

Grupa 28 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Quetiapine 25 mg x 30 tbl.	op.	70

Grupa 29 – Leki przeciwdepresyjne-selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Escitalopram 10 mg x 28 tbl.	op.	25

Grupa 30 – Inne leki działające na układ nerwowy CPV: 33661700-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cerebrolysine 215,2 mg/ml – 10 ml amp. x 5	op.	550

Grupa 31 – Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę-analogi prostaglandyn CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Latanoprost 0,005% – 2,5 ml krople	op.	15

Grupa 32 – Leki oftalmologiczne-preparaty diagnostyczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Fluoresceine 10% – 5 ml x 10 amp.	op.	12

Grupa 33 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa preparatu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. dietetyczny, hipoalergiczny do żywienia początkowego od urodzenia niemowląt (uczulonych na białko krowie oraz z zaburzeniem trawienia i wchłaniania), pozbawiony sacharozy, laktozy i galaktozy, wzbogacony w L-cystynę, L-tyrozinę, L-tryptofan, L-karnitynę i taurynę. Osmolarność mieszanki 295 mOsm/L wody, wartość energetyczna 2100 kJ (500 kcal) /100 g proszku, <u>skład</u> : białko 14%, tłuszcze 25%, węglowodany 55%, skł. mineralne, witaminy. – op. a 425g	op.	6

Termin ważności oferowanego produktu powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 34 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa preparatu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dieta bogatoresztkowa, kompletna, normokaloryczna (1 kcal/ml), do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Osmolarność mieszanki 250 mOsm/l, wartość energetyczna 420/100 kJ/kcal/100 ml, <u>skład</u> : białko 4%, tłuszcze 3,9%, węglowodany 12,3%, skł. mineralne, witaminy – op. a 500 ml	op.	540

Termin ważności oferowanego produktu powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 35 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa preparatu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dieta kompletna, elementarna, normokaloryczna przeznaczona do dietetycznego pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i / lub trawienia. Osmolarność 200 mOsm/L, wartość energetyczna 421kJ (100 kcal) /100g, <u>skład</u> : białko 4%, tłuszcze 3,7%, węglowodany 12,7%, składniki mineralne, witaminy – op. a 500 ml	op.	250

Termin ważności oferowanego produktu powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 36 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa preparatu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Preparat mlekozastępczy, hipoalergiczny, dietetyczno-leczniczy dla niemowląt z tendencją do kolek i zaparć. Osmolarność mieszanki 220 mOsm/L, wartość energetyczna 2015 kJ (481 kcal /100 g proszku, <u>skład</u> : białko 10,9%, tłuszcze 24,5%, węglowodany 52,2%, skł. mineralne, witaminy – op. a 400 g	op.	6

Termin ważności oferowanego produktu powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 37 – Płyny do dializ CPV: 33692800-5

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Wodorowęglanowy płyn do dializy w dwukomorowych workach a 5L, osmolarności 278 mOsm/L, pH ~ 7,4 i składzie elektrolitowym: sód 133 mmol/L, potas 2 mmol/L, wapń 0 mmol/L, magnez 0,75 mmol/L, wodorowęglany 20 mmol/L, chlorki 116,5 mmol/L	szt.	6 000
2.	4% Natrii citras – roztwór do aferezy i pozaustrojowego oczyszczania krwi w workach po 1L	szt.	2 500
3.	Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji w dwukomorowych workach a 5 L , osmolarności 296 mOsm/L, pH ~ 7,4 i składzie elektrolitowym: sód 140 mmol/L, potas 2 mmol/L, wapń 1,5 mmol/L, magnez 0,5 mmol/L, wodorowęglany 35 mmol/L, chlorki 111 mmol/L	szt.	1 500

Grupa 38 – Leki urologiczne CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (dekstranomer 50 mg + kwas hialuronowy, kopolimer 17 mg + 0,9% Solutio Natrii chlorati ad 1 ml) – strzykawka + igła metalowa zestaw	op.	12

Grupa 39 – Preparaty stomatologiczne CPV: 33141800-8

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (Camphorum 600 mg/g + p-chlorophenolum 270 mg/g) – płyn	op.	6

Grupa 40 – Opatrunki wchłanialne, hemostatyczne kolagenowe CPV: 33141110-4

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Wchłanialny, nietkany hemostatyczny opatrunek kolagenowy o średnim czasie zatrzymania krwawienia ~ 5 minut – op. a 0,5g x 5 szt.	op.	5

Uwaga:

Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta (dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych).