

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych
CPV: 33690000-3, 33692000-7, 33141110-4

Grupa 1 – Leki w nadkwasocie i chorobie wrzodowej CPV: 33611000-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Pantoprazole 40 mg fiol.	fiol.	8 000
2.	Esomeprazole 40 mg x 10 fiol.	op.	900
3.	Misoprostol 200 mcg x 30 tbl.	op.	50

Grupa 2 – Produkty lecznicze używane przy cukrzycy CPV: 33615000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Metformin 500 mg x 30 tbl.	op.	200
2.	Glimepiride 2 mg x 30 tbl.	op.	35
3.	Glimepiride 4 mg x 30 tbl.	op.	12

Grupa 3 – Leki przeciwzakrzepowe: Heparyny drobnocząsteczkowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Fondaparinux sodium 2,5 mg/0,5 ml x 1 amp-strz.	op.	55

Grupa 4 – Leki przeciwkrwotoczne CPV: 33621200-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Eltrombopag 25 mg x 28 tbl.	op.	3
2.	Eltrombopag 50 mg x 28 tbl.	op.	3

Grupa 5 – Leki przeciwkrwotoczne – czynniki krzepnięcia CPV: 33621200-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Factor VIIA 2 mg (100 Kj.m.) fiol. s.subst. + fiol. 2,1 ml rozp. + zestaw do sporządzania wlewu	op.	20

Grupa 6 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Epoetin beta 500 j.m./0,3 ml x 6 amp.-strz.	op.	6
2.	Ferrosi gluconas 200 mg x 50 draż.	op.	15

Grupa 7 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ferric oxide i.m.100 mg/2 m x 50 amp.	op.	3
2.	Ferric hydroxide polymaltose 50 mg Fe ⁺⁺⁺ / 5 ml – 100 ml syrop	op.	12

Grupa 8 – Substytuty osocza-preparaty krwiopochodne CPV: 33621400-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Albuminum humanum 20% – 50 ml worek (*)	szt.	2 450
2.	Albuminum humanum 20% – 100 ml worek (*)	szt.	3 500

(*) opakowanie typu worek do podawania w systemie zamkniętym

Grupa 9 – Dożylne roztwory uzupełniające CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Koncentrat nieorganicznych fosforanów sodu i potasu do żywienia pozajelitowego – 20 ml x 10 fiol.	op.	20
2.	Natrium chloratum 0,9% 10 ml x 50 amp. szkło	op.	150

Grupa 10 – Inne płyny do irygacji CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Glycine 1,5% – 3L worek	szt.	60
2.	Glycine 1,5% – 5L worek	szt.	25

Grupa 11 – Leki moczopędne oszczędzające potas – antagoniści aldosteronu CPV: 33622300-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Eplerenonum 25 mg x 30 tbl.	op.	20
2.	Eplerenonum 50 mg x 30 tbl.	op.	40

Grupa 12 – Leki działające na układ Renina-Angiotensyna CPV: 33622800-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Trandolapril 0,5 mg x 28 kps.	op.	25
2.	Trandolapril 2 mg x 28 kps.	op.	10

Grupa 13 – Antagoniści angiotensyny II CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Candesartan 8 mg x 28 tbl.	op.	15
2.	Candesartan 16 mg x 28 tbl.	op.	10

Grupa 14 – Blokery CPV: 33622700-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Carvedilol 6,25 mg x 30 tbl.	op.	180
2.	Carvedilol 12,5 mg x 30 tbl.	op.	180
3.	Carvedilol 25 mg x 30 tbl.	op.	110
4.	Propranolol 10 mg x 50 tbl.	op.	25
5.	Propranolol 40 mg x 50 tbl.	op.	20

Grupa 15 – Selektyni antagoniści kanałów wapniowych działający bezpośrednio na serce CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Verapamil 240 mg x 20 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	25

Grupa 16 – Leki ochraniające ściany naczyń – stosowane w leczeniu żylaków CPV: 33622400-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Heparin 30.000 j.m./ 100 g – 20 g krem	op.	240

Grupa 17 – Leki stosowane do leczenia ran i owrzodzeń CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (0,1 % poliheksanidyna +0,1 % undecylenamidopropylbetaina) – 350 ml płyn	op.	130

Grupa 18 – Leki przeciwwzakalne i antyseptyczne CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Metronidazole 500 mg x 10 tbl. dopochw.	op.	120

Grupa 19 – Hormony płciowe CPV: 33641300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dinoprostone 0,5 mg/3 g x 1 amp. – strz.	op.	70
2.	Dydrogesterone 10 mg x 20 tbl.	op.	120

Grupa 20 – Hormony płciowe CPV: 33641300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Lynestrenol 5 mg x 30 tbl.	op.	16
2.	Progesterone 50 mg x 30 tbl. vag.	op.	90

Grupa 21 – Hormony tylnego płata przysadki CPV: 33642000-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Oxytocin 5 j.m./1 ml x 5 amp.	op.	750
2.	Carbetocin 100 mcg/1 ml x 5 amp.	op.	110

Grupa 22 – Leki przeciwbakteryjne B-laktamowe - penicyliny o szerokim spektrum działania CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Amoxicillin 500 mg x 16 tbl.	op.	175

Grupa 23 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cefepime 1000 mg fiol.	fiol.	320

Grupa 24 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cefuroxime 500 mg x 10 tbl.	op.	60
2.	Cefuroxime 750 mg fiol.	fiol.	4 000
3.	Cefuroxime 1500 mg fiol.	fiol.	6 000

Grupa 25 – Makrolity i linkozamidy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clarithromycin 500 mg fiol.	fiol.	420
2.	Clarithromycin 125 mg/5 ml – 60 ml zawiesina	op.	12
3.	Spiramycin 1,5 mln j.m.x 16 tbl.	op.	6

Grupa 26 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie CPV: 33651400-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Aciclovir 250 mg x 5 fiol.	op.	40

Grupa 27 – Leki przeciwgrzybicze do stosowania wewnętrznego – pochodne triazolu CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Itraconazole kapsułki 100 mg x 28 kaps.	op.	15

Grupa 28 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulin humanum normal 5g/100 ml fiol.	fiol.	600

Grupa 29 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	5 % roztwór immunoglobuliny ludzkiej zawierającej w 1 mililitrze minimum 6 mg immunoglobulin klasy IgM – 50 ml fiol.	fiol.	400
2.	5 % roztwór immunoglobuliny ludzkiej zawierającej w 1 mililitrze minimum 6 mg immunoglobulin klasy IgM – 100 ml fiol.	fiol.	100

Grupa 30 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulin humanum normal 5g s. subst. fiol. + 100 ml rozp. zestaw do podawania dożylnego (*)	fiol.	100

(*) Produkt zarejestrowany w leczeniu AIDS, choroby Kawasaki, niedoborach immunologicznych, niskiej masie urodzeniowej, przeszczepie szpiku, przewlekłej białaczce limfatycznej, samoistnej plamicy małopłytkowej, [szpiczaku mnogim](#), zespole Guillain-Barré

Grupa 31 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	10% immunoglobulina dożylna stabilizowana proliną, zawartość IgA $\leq 0,025$ mg/ml, zawartość IgG co najmniej 98%. Okres ważności 3 lata, przechowywana w temperaturze pokojowej. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb tj. 2,5g/25 ml, 5g/50 ml, 10g/100 ml	g	2 320
2.	20% immunoglobulina do podawania podskórnego, stabilizowana proliną, zawartość IgG co najmniej 98%, maksymalna zawartość IgA 0,05 mg/ml. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb tj. 1g/5 ml, 2g/10 ml, Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia pomp do przetoczeń Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla użyczonego sprzętu	g	1 536

Grupa 32 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Palivizumab 50 mg fiol. i.m. + amp. 1 ml rozp.	op.	20
2.	Palivizumab 100 mg fiol. i.m. + amp. 1 ml rozp.	op.	250

Grupa 33 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulin humanum normal 1g/10 ml fiol. (*)	fiol.	260
2.	Immunoglobulin humanum normal 10g/100 ml fiol. (*)	fiol.	60
3.	Immunoglobulin humanum normal 20g/200 ml fiol. (*)	fiol.	40
4.	Immunoglobulin humanum normal 30g/300 ml fiol. (*)	fiol.	80

(*) 10% roztwór immunoglobuliny o zawartości IgA maksymalnie 140 mcg/ml, bez zawartości sodu i cukrów ze wskazaniem do leczenia MMN

Grupa 34 – Leki alkilujące inne CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dacarbazine 100 mg x 10 fiol.	fiol.	80
2.	Cyclophosphamide 50 mg x 50 tbl.	op.	25

Grupa 35 – Antymetabolity CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cytarabine 50 mg/5 ml fiol.	fiol.	30
2.	Fludarabine 50 mg/2 ml fiol.	fiol.	375
3.	5-Fluorouracil 500 mg/10 ml fiol.	fiol.	25

Grupa 36 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Nilotinib 200 mg x 112 kaps.	op.	140

Grupa 37 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Azacitidine 100 mg fiol.	fiol.	375

Grupa 38 – Antybiotyki cytostatyczne i związki pochodne inne CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Bleomycin 15 000 IU/10 ml x 10 fiol.	op.	20

Grupa 39 – Leki hamujące układ odpornościowy-inhibitory TNF- α CPV: 33652300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Golimumab 50 mg/0,5 ml x 1amp.-strzyk.	op.	100

Grupa 40 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ibuprofen 200 mg x 60 draż.	op.	60
2.	Ketoprofen 100 mg x 30 tbl.	op.	200

Grupa 41 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dexketoprofen 25 mg x 30 tbl.	op.	80

Grupa 42 – Leki wpływające na mineralizację kości – bisfosfoniary CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ibandronic acid 3 mg/3 ml x 1amp-strz.	op.	25

Grupa 43 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Thiopental 500 mg x 10 fiol.	op.	35
2.	Thiopental 1000 mg x 10 fiol.	op.	30

Grupa 44 – Leki przeciwbólowe – opioidy CPV: 33661200-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Oxycodone 10 mg/ 1ml x 10 amp.	op.	150

Grupa 45 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Levetiracetam 500 mg x 50 tbl.	op.	10
2.	Levetiracetam 100 mg/ml – 5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji x 10 fiol.	op.	6
3.	Oxcarbazepine 300 mg x 50 tbl.	op.	3
4.	Oxcarbazepine 600 mg x 50 tbl.	op.	6

Grupa 46 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clomethiazole 300 mg x 100 kaps.	op.	5

Grupa 47 – Psychoanaleptyki CPV: 33661600-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Venlafaxine 75 mg x 28 tbl.	op.	8

Grupa 48 – Leki psychostymulujące i nootropowe CPV: 33661600-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Caffeine 20 mg/1 ml x 10 amp.	op.	12

Grupa 49 – Leki przeciwycholeptyczne CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Amisulpride 200 mg x 30 tbl.	op.	6

Grupa 50 – Inne leki działające na układ nerwowy-preparaty stosowane w zawrotach głowy CPV: 33661700-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Betahistine 8 mg x 100 tbl.	op.	25

2.	Betahistine 24 mg x 60 tbl.	op.	35
----	-----------------------------	-----	----

Grupa 51 – Leki przeciwkaszlowe z wyłączeniem leków wykrztuśnych CPV: 33674000-5

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dextromethorphan 15 mg x 30 tbl.	op.	25

Grupa 52 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie CPV: 33675000-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Antazoline 100 mg/2 ml x 10 amp.	op.	12

Grupa 53 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Aciclovir sodium 3% – 4,5g maść	op.	20
2.	Brimonidine 2 mg/ml – 5 ml krople	op.	12

Grupa 54 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ranibizumab 2,3 mg/0,23 ml fiol.	fiol.	50
2.	Troxerutinum 0,5% – 10 ml krople	op.	20
3.	Aflibercept 4 mg/0,1 ml fiol.	fiol.	10

Grupa 55 – Antidota-Odtrutki CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Mesna 400 mg/4 ml x 15 amp.	op.	45
2.	Rasburicase 1,5 mg fiol. s.subst. + amp. 1 ml rozp. x 3 kpl.	op.	20

Grupa 56 – Środki kontrastowe diagnostyczne CPV: 33696000-5

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Sulphur hexafluoride 8 mcl/ml fiol. 25 mg s.subst. + 1 strzyk. 5 ml rozp. 0,9% NaCl + 1 system mieszania „MiniSpike”	op.	10

Grupa 57 – Preparaty dietetyczne i odżywki (Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego) CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
2.	Dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) do stosowania po 1-ym roku życia. w postaci napoju mlecznego z dodatkiem smakowym (czekolada, wanilia, truskawka). Osmolarność 311 mOsm/L, wartość energetyczna 630/150 kJ/kcal/100ml, skład: białko 3g, węglowodany 20,6g, tłuszcz 6,2g, składniki mineralne, witaminy. – op. a 200 ml różne smaki	op.	40

Termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 6 m – cy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 58 – Preparaty dietetyczne i odżywki (Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego) CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. dietetyczny klinicznie wolny od laktozy, bezglutenowy, stosowany w zapobieganiu niedożywieniu lub jego leczeniu u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko np. w urazach wielonarządowych, okresie pooperacyjnym przebiegającym z hiperkatabolizmem, w chorobach nowotworowych, oparzeniach, niewydolności oddechowo – krążeniowej, infekcjach o ciężkim przebiegu. Osmolarność mieszanki 270 mOsmol/l, wartość energetyczna 540/128 kJ/kcal/100 ml, skład: białko 7,5%, tłuszcz 3,7%, węglowodany 15,4%, skł. Mineralne, witaminy – op. a 500 ml.	op.	30
2.	Wysokoenergetyczna, zbilansowana dieta dla niemowląt i dzieci do 18 m-ca życia z zaburzeniami wzrastania. Kaloryczność 1 kcal/ml, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego. Osmolarność mieszanki 295 mOsmol/l. Wartość energetyczna 420/100 kJ/kcal, skład: białko 2,6%, tłuszcz 5,4%, węglowodany 10,3%, skł. mineralne, pierwiastki śladowe i witaminy – op. a 100 ml.	op.	240

Termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 6 m – cy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 59 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Spiritus vini skażony 0,5% hibanem a 1 L</i>	op.	40

Grupa 60 – Materiały medyczne różne CPV: 33680000-0

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Prep. złożony (Oktenidyny dichlorowodorek + glikol propylenowy + hydroksyetyloceluloza + woda oczyszczona) – 20 ml żel na rany.</i>	op.	260
2.	<i>Prep. złożony (Oktenidyny dichlorowodorek + etyloheksylogliceryna + glicerol + woda oczyszczona) – 350 ml płyn do irygacji ran</i>	op.	120

Grupa 61 – Zestawy opatrunkowe – zestawy opatrunkowe oparzeniowe CPV: 33141116-6

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Zestaw opatrunkowy oparzeniowy mały (kompres gazowy 90 cm x 20 cm, 6w, 17n – 2 szt., kompres gazowy 5 cm x 5 cm, 8w, 17n – 20 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 10 cm x 4 m – 2 szt., miska tekturowa – 1 szt. Całość owinięta w serwetę włókninową 35g/m², rozm. 90 cm x 80 cm – 1 szt.) (*)</i>	op.	450
2.	<i>Zestaw opatrunkowy oparzeniowy duży (kompres gazowy 90 cm x 20 cm, 6w, 17n – 6 szt., kompres gazowy 5 cm x 5 cm, 8w, 17n – 20 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 15 cm x 4 m – 2 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 10 cm x 4 m – 2 szt., miska tekturowa – 1 szt. Całość owinięta w serwetę włókninową 35g/m², rozm. 90 cm x 80 cm – 1 szt.) (*)</i>	op.	540

(*) Zestawy bezpiecznie zapakowane w opakowanie typu papier – folia zaopatrzone w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. Opakowanie posiada oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), wycięcie na kciuk i zgrzew w kształcie litery V.

Grupa 62 – Opatrunki jałowe-hydrokoloidowe CPV: 33141110-4

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Jałowy, specjalistyczny podstawowy opatrunek hydrokoloidowy do leczenia odleżyn i owrzodzeń podudzi ze średnim i małym wysiękiem – rozm. 10 cm x 10 cm – op. a 1 szt.</i>	op.	30
2.	<i>Jałowy, specjalistyczny podstawowy opatrunek hydrokoloidowy do leczenia odleżyn i owrzodzeń podudzi ze średnim i małym wysiękiem – rozm. 20 cm x 20 cm – op. a 1 szt.</i>	op.	50
3.	<i>Jałowy, specjalistyczny podstawowy opatrunek hydrokoloidowy z alginianem do leczenia odleżyn i owrzodzeń podudzi ze średnim i małym wysiękiem – rozm. 10 cm x 10 cm – op. a 1 szt.</i>	op.	100
4.	<i>Jałowy, specjalistyczny podstawowy opatrunek hydrokoloidowy z alginianem do leczenia odleżyn i owrzodzeń podudzi ze średnim i małym wysiękiem – rozm. 15 cm x 15 cm – op. a 1 szt.</i>	op.	150

Grupa 63 – Żel hydrokoloidowy CPV: 33141110-4

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Żel hydrokoloidowy z alginianem do oczyszczania ran z tkanki martwiczej – 15 g żel</i>	op.	100

Grupa 64 – Chłonne gąbki o działaniu hemostatycznym CPV: 33140000-3

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Wchłanialna gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej, porowata w kolorze złamanej bieli, czas wchłaniania 4 – 6 tygodni, czas upłynięcia po nałożeniu na krwawiące błony śluzowe 2 – 5 dni. – rozm. 7 cm x 5 cm x 1 cm – op. a 1 szt.</i>	op.	600
2.	<i>Wchłanialna gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej, porowata w kolorze złamanej bieli, czas wchłaniania 4 – 6 tygodni, czas upłynięcia po nałożeniu na krwawiące błony śluzowe 2 – 5 dni. – rozm. 7 cm x 5 cm x 0,1 cm – op. a 1 szt.</i>	op.	700

Uwaga:

Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta (dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych).