



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/17/D/15

Bydgoszcz, dnia 30.03.2015 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy : Dostawa środków do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk i skóry. Dostawa środków do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu szpitalnego oraz powierzchni i pomieszczeń szpitalnych*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 (z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

#### Pytanie nr 1

*Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ?*

#### Odpowiedź na zapytanie:

*Zgodnie z zapisami SIWZ - Rozdział V, pkt 6 i Rozdział IX pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejsce dostawy.*

*Zasady transportu produktów leczniczych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 w sprawie procedur dobrej praktyki dystrybucyjnej.*

#### Pytanie nr 2

*Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych ?*

#### Odpowiedź na zapytanie:

*Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu środków transportu jakimi dostarczany będzie przedmiot zamówienia. Transport winien odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 w sprawie procedur dobrej praktyki dystrybucyjnej.*

#### Pytanie nr 3

*Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?*

#### Odpowiedź na zapytanie:

*Zgodnie z zapisami SIWZ - Rozdział V, pkt 6 i Rozdział IX pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejsce dostawy.*

*Zasady transportu produktów leczniczych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 w sprawie procedur dobrej praktyki dystrybucyjnej.*

#### Pytanie nr 4

*W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje w jakich warunkach powinien być przewożony , magazynowany towar; ważnym jest również oznakowanie produktu (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z zapisami SIWZ - Rozdział V, pkt 6 i Rozdział IX pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejsce dostawy.

Zasady transportu produktów leczniczych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 w sprawie procedur dobrej praktyki dystrybucyjnej.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z zapisami SIWZ - Rozdział V, pkt 6 i Rozdział IX pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejsce dostawy, gdyż koszty dostawy i rozładunku są elementem kalkulacji ceny.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyte wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zgodnie z rozdziałem IV SIWZ dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga podania informacji w ofercie jaka część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom.

**Pytanie nr 7- Dotyczy grupy nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholu i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 8- Dotyczy grupy nr 5**

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni o wymiarach 13x20 cm nasączone czwartorzędowymi związkami amonowymi, o spektrum działania bakterie, grzyby, wirusy HBV, HCV, HIV w czasie do 5 min, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 9 - Dotyczy grupy nr 6**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat biobójczy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, propan-2-ol i bifenyli-2-ol. Kombinacja tych alkoholi powoduje, że preparat posiada lepsze właściwości biobójcze. Preparat do higienicznej (30 sek zgodnie z normą EN1500) i chirurgicznej dezynfekcji rąk (w 1,5 min zgodnie z normą EN 12791) o skuteczności wobec: B w tym MRSA, prątki gruźlicy, F (Candida albicans), V(HBV, HCV, HIV, BVDV, Vaccinia), Rota, Noro w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Preparat o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierający barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 10 - Dotyczy grupy nr 15**

Prosimy o podanie zapotrzebowania w litrach roztworu roboczego, z uwagi na dużą rozpiętość w możliwości stosowania stężeń (w SIWZ -> max 2%)

Dla przykładu: Oferent powinien wycenić 80 kg preparatu. W przypadku gdy oferowany produkt można stosować w stężeniu 0,5 % Zamawiający otrzyma 16 000l rr., w przypadku 1% - 8 000l rr., w przypadku 2% - 4 000l rr.

W związku powyższym Zamawiający nie otrzyma porównywalnych ofert i zmuszony będzie do unieważnienia postępowania. Tylko podanie zapotrzebowania w litrach roztworu roboczego da Zamawiającemu możliwość porównania ofert i wybór najkorzystniejszej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie w dniu 27.03.2015 r.

**Pytanie nr 11- Dotyczy grupy nr 25**

Prosimy o podanie zapotrzebowania w litrach roztworu roboczego, z uwagi na dużą rozpiętość w możliwości stosowania stężeń (w SIWZ -> od 0,25% do 2%)

Dla przykładu: Oferent powinien wycenić 360l preparatu. W przypadku gdy oferowany produkt można stosować w stężeniu 0,25 % Zamawiający otrzyma 14400l rr, w przypadku 0,5% - 72 000l rr., w przypadku 1% - 36 000l rr., 2% -

18 000l rr. W związku z powyższym Zamawiający nie otrzyma porównywalnych ofert i zmuszony będzie do unieważnienia postępowania. Tylko podanie zapotrzebowania w litrach roztworu roboczego da Zamawiającemu możliwość porównania ofert i wybór najkorzystniejszej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie w dniu 27.03.2015 r.

**Pytanie nr 12 - Grupa 1**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%, posiadającego oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

**Pytanie nr 13 - Grupa 3**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójącym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca, w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 14 - Grupa 4**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek nasączonych alkoholem propylowym spełniających wszystkie zapisy SIWZ o wymiarach 13x18, konfekcjonowanych w tuby po 150 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 15 - Grupa 6**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 16 - Grupa 19 poz 2**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny tabletek chlorowych spełniających wszystkie zapisy SIWZ posiadających status klasyfikacyjny wyrobu medycznego kl. IIa.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 17- dotyczy grupy nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że w grupie 4, Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 130x245mm, konfekcjonowane po 90szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 18- dotyczy grupy nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że w grupie 5, Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 130x220mm, konfekcjonowanych po 125szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 19- dotyczy grupy nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w grupie 4 wymaga potwierdzenia, że roztwór odcisnięty z chusteczki ma identyczne stężenie substancji aktywnych jak roztwór nasączający, dla którego wykonano badania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga takiego potwierdzenia.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w grupie 5 wymaga, aby badania skuteczności były wykonane na roztworze odcisniętym z chusteczki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21- dotyczy grupy nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w grupie 5 wymaga preparatu skutecznego wobec wirusa Noro w czasie wskazanym w specyfikacji, tj. 5 min.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy grupy nr 6,9,10,11,12

Prosimy o potwierdzenie, że w grupach dotyczących dezynfekcji rąk i skóry, tj. 6, 9, 10, 11, 12, Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo personelu medycznego nie dopuści do oceny preparatów zawierających w swoim składzie fenole lub pochodne fenolowe, które charakteryzują się wysoką toksycznością i niskim stopniem biodegradacji.

Fenol w warunkach narażania zawodowego wchłaniany jest przez drogi oddechowe oraz nieuszkodzoną skórę, co skutkuje silnym działaniem drażniącym skórę. W miejscach kontaktu występuje zaczerwienienie, stany zapalne, wypryski a nawet martwica skóry.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w grupie 15 wymaga pozytywnej opinii klinicznej dopuszczającej preparat do dezynfekcji inkubatorów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu zawierającego w swoim składzie nieznaczny ilość alkoholu (2-propanol) max 3,5% spełniającego pozostałe zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholu, pochodnych guanidyny i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, Rota, Vaccinia, Papowa) w czasie do 1 minuty z możliwością rozszerzenia o Tbc do 15 min. Możliwość zastosowania do inkubatorów, głowic USG i powierzchni w pionie żywieniowym o pojemności 1L. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczy grupy nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni w postaci chusteczek o wymiarach 14x 18 i pH 6-7 wyciąganych pojedynczo z opakowania plastikowego. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym etanol i 1-propanol. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 2 minut konfekcjonowanych w opakowaniu po 150 szt. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27- dotyczy grupy nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w formie chusteczek konfekcjonowanych po 200 sztuk spełniającego wszystkie pozostałe zapisy zawarte w SIWZ

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28- dotyczy grupy nr 6

Zwracamy się o dopuszczenie do oceny preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 29- dotyczy grupy nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenu wodoru, nie posiadającego w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) przeciwwskazań do stosowania u noworodków i dzieci, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym

*Mycobacterium tuberculosis*), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex) potwierdzonym w ChPL, oraz zgodnym z ChPL czasie działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy grupy nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru nie posiadającego w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) przeciwwskazań do stosowania u noworodków i dzieci, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym *Mycobacterium tuberculosis*), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex) potwierdzonym w ChPL, oraz zgodnym z ChPL czasie działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy grupy nr 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat płynnego w koncentracji do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego i inkubatorów. Na bazie QAV, pochodnych alkoholowych (fenoksyetanolu) i izopropanolu. Bez zawartości związków tlenowych, aldehydów, chloru, fenolu i jego pochodnych oraz pochodnych guanidyny. Stabilność roztworu roboczego do 30 dni. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oddziale neonatologicznym. Spektrum działania: B, Tbc (*M.terrae* + *avium*), MRSA, F, V (HBV, Rota, Papowa, Vaccinia) w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 32 - dotyczy grupy nr 19 pozycji 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, konfekcjonowanego w opakowaniu 1 kg, spełniającego wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 33- dotyczy grupy nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezbarwnego preparatu o działaniu antybakteryjnym i antygrzybiczym do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Z zawartością dichlorowodoru octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny o pojemności 250 ml

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 34 - Pytanie ogólne

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zezwala wyłącznie na zaokrąglanie odpowiedniej ilości z zaokrągleniem w górę – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SIWZ, będą brane pod uwagę ceny za poszczególne grupy zapisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty - zamiast dokumentów potwierdzających żądane spektrum i czas działania - oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie badania ofert. Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym samym usprawni proces badania i oceny ofert.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 36 - dotyczy grupy nr 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 13 x 19 cm na bazie alkoholu propylowego i etylowego spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 37- dotyczy grupy nr 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 13 x 19 cm na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych przeznaczone do dezynfekcji delikatnych powierzchni posiadające w składzie minimalną zawartość alkoholu (2,6 %), która nie wpływa negatywnie na dezynfekowane powierzchnie i ma na celu jedynie szybsze

wyschnięcie dezynfekowanych powierzchni, o spektrum biobójczym: bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w 5 minut.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 38 - dotyczy grupy nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie alkoholu etylowego i 2-propanol, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 39- dotyczy grupy nr 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt biobójczy na bazie alkoholu etylowego, 2-propanol i 2 metylopropano-1,3-diol, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 40- dotyczy grupy nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 41- dotyczy grupy nr 14, poz. 2

W związku z wymogiem działania wirusobójczego, jaki zakres działania wirusobójczego oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga preparatu o spektrum działania w zakresie: HIV, HBV, HCV.

Pytanie nr 42- dotyczy grupy nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania: B – EN 13727, F – 13624, Tbc – Bactec, V – HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia, AH1N1?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 43- dotyczy grupy nr 15

W związku z wymogiem działania wirusobójczego, jaki zakres działania wirusobójczego oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga preparatu o spektrum działania w zakresie: HIV, HBV, HCV, adeno.

Pytanie nr 44- dotyczy grupy nr Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny preparat (0,5% stężenie) do dezynfekcji inkubatorów i narzędzi chirurgicznych działający w 15 minut wobec: bakterii, prątków, grzybów, wirusów (HBV, HCV, Vacciniawirus, Norowirus, Rotawirus), spor (Clostridium difficile)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 45- dotyczy grupy nr 4

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz drobnego sprzętu medycznego, na bazie 70% alkoholu izopropylowego, spektrum działania B, F, redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych, przebadanych według 3 norm: EN 1276, EN 14561, EN 14562, opakowania miękkie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 46- dotyczy grupy nr 5

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu w tym głowic USG, o szerokim spektrum działania bakterio, wiruso, prątko i grzybobójczego, Redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych, działających m.in na V( HBV,HCV), NORO-1min.),B, Tbc-5min, F do 15min?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Zamawiający**