



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

**ISO 27001: 2005**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2004**

**PN-N18001:2004**



**Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752**

NZZ/21/P/15

Bydgoszcz, dnia 28.04.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych, nr sprawy NZZ/21/P/15.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

#### **Zapytanie 1 – dot.: grupa 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny preparat probiotyczny z *Lactobacillus rhamnosus* zawierający 2 mld CFU bakterii /kaps., będący dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym również do stosowania u niemowląt, w opakowaniach x 20 kapsulek, po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Zapytanie 2 – dot.: grupa 21, poz. 2, 4, 5**

Nie ma obecnie zarejestrowanego na rynku polskim produktu, który spełniałby w pełni parametry dotyczące zawartości azotu oraz energii niebiałkowej w 1 litrze produktu, opisanego w Grupie 21 w pozycjach 2, 4, 5. Czy Zamawiający w ww. pozycjach miał na myśli zawartość azotu oraz energii niebiałkowej w całej objętości oferowanego trzykomorowego zestawu do żywienia pozajelitowego?

#### **Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia definiuje skład mieszaniny żywieniowej w całej objętości zestawu do żywienia pozajelitowego.

#### **Zapytanie 3 – dot.: grupa 4, poz. 2**

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość zakupu preparatu Multilac® ? W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:

Najlepszy produkt na rynku, konkurencyjny cenowo.

1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.
2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:
  - *Lactobacillus helveticus*
  - *Lactococcus lactis*
  - *Bifidobacterium longum*
  - *Bifidobacterium breve*
  - *Lactobacillus rhamnosus*
  - *Streptococcus thermophilus*
  - *Bifidobacterium bifidum*
  - *Lactobacillus casei*
  - *Lactobacillus plantarum*
3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.
4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.
7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Dotyczy projektu umowy**

#### **Zapytanie 4**

Czy Zamawiający wykreśli par. 4.5?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia reklamacji określony w par. 4.10 do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia? Rozpatrzenie reklamacji wymaga analizy dokumentacji hurtowni oraz firmy kurierskiej, co jest niemożliwe we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający odpowiednio wydłuży terminy wskazane w par. 4.13 do 7 dni?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 7

Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 4.13 z 10% do wartości max 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający w par. 4.16 zmieni sposób naliczania kar umownych z „każdej rozpoczętej godziny zwłoki” na każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 9

Czy Zamawiający w par. 4.20 zmieni wartość kar umownych i sposób ich naliczania na: 5% wartości niezrealizowanej umowy? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 10 – dot.: grupa 32, poz. 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w grupie nr 32 pozycja nr 2, 3 na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletek na tabletki powlekane?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 11 – dot.: grupa 68, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w grupie nr 68 pozycja nr 1 na zmianę postaci proponowanego preparatu z tabletek na tabletki powlekane?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 12 – dot.: grupa 72, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w grupie nr 72 pozycja nr 1 na zmianę postaci proponowanego preparatu z ampulek na ampulko-strzykawki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 13 – dot.: grupa 62

Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt leczniczy nie musiał być podawany specjalnym zabiegom (tj. uprzednie podgrzanie do kontrolowanej temperatury) w celu przygotowania do podania?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga.

Zapytanie 14 – dot.: grupa 62, poz. 1

Czy zamawiający wymaga w grupie nr 62, pozycja nr 1 produktu leczniczego, który można podawać dokanałowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 15 – dot.: grupa 62

Czy zamawiający wymaga produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 48 h?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 16

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dostaw w sytuacjach pilnych do 18 godzin w przypadku składania oferty na produkty z Grupy nr 86, zważywszy na fakt, iż wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytanie 17

Uprzejmie prosimy, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, o przesłanie umowy drogą pocztową?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytanie 18

Czy Zamawiający w § 4 ust 13 Wzoru Umowy, wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „...*jak również Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go karą umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy* ....”?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytanie 19

Czy Zamawiający w § 4 ust 16 Wzoru Umowy, wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „*w przypadku zwłoki w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,01% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?*”

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytanie 20

Czy Zamawiający w § 4 ust 17 Wzoru Umowy, wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „*Zamawiający w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,01% wartości brutto dostarczonego, a nie odebranego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?*”

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytanie 21

Czy Zamawiający w § 4 ust 20 Wzoru Umowy, wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „*W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% całkowitej wartości*

*brutto przedmiotu niniejszej umowy, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości?*”

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytanie 22

Czy Zamawiający w § 6 ust 4 Wzoru Umowy, wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „*Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 5% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, a także do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?*”

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytanie 23

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian § 7 ust.5 Wzoru Umowy następujących zapisów „... *przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)?*”

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytanie 24

Czy Zamawiający w Grupie 86 dopuści roztwór błękitu trypanu 0,06% w fiolkach o pojemności 1ml, pakowany w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. tj. 2 blistry po 5szt? Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie. Należy zaoferować 12 opakowań.

#### Zapytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy nr 73 - Leki znieczulające ogólnie i miejscowo, pozycji nr 4 - celem zwiększenia konkurencyjności ofert i tym samym - stworzenia możliwości przystąpienia do postępowania większej ilości Wykonawców? Chcemy nadmienić, że umieszczenie leku Remifentanyl w tej grupie, należącego do leków odurzających – w znacznym stopniu ogranicza udział Wykonawców - nie posiadających pozwolenia na obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zamawiający**