

**DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH, MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**
CPV: 33690000-3, 33692000-7, 33141110-4

Grupa 1 – Syntetyczne leki przeciwocholinergiczne w połączeniu z lekami przeciwbólowymi CPV: 33612000-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Prep. złożony (Fenpiverini bromidum 500 mg/ml + Metamizolum natricum 2 mg/ml + Pitofenoni hydrochloridum 0,02 mg/ml) – 5 ml x 10 amp. | op. | 60 |

Grupa 2 – Leki przeczyszczające osmotyczne CPV: 33613000-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Prep. złożony (saszetka A zawiera: 100 g makroglu 3350, 7,5 g bezwodnego siarczanu sodu, 2,691 g chlorku sodu, 1,015 g chlorku potasu; saszetka B zawiera: 4,7 g kwasu askorbowego, 5,9 g askorbinianu sodu – op. a 2 zestawy do sporządzania roztworu doustnego | op. | 100 |

Grupa 3 – Leki przywracające prawidłową florę jelitową, hamujące biegunkę CPV: 33614000-7

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Saccharomyces boulardii 250 mg – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej x 10 sasz. | op. | 100 |

Grupa 4 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Protein C 500 j.m. fiol. + 5 ml rozp. zestaw | op. | 6 |

Grupa 5 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Iloprost 20 mcg/ml – 2,5 ml x 5 amp. | op. | 45 |

Grupa 6 – Leki stosowane w niedokrwistości – związki żelaza trójwartościowego – preparaty doustne CPV: 33621300-2

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Doustny preparat żelaza i składników wspomagających procesy krwiotwórcze stosowany w stanach niedoboru żelaza i anemii. Skład: pirofosforan żelazowy (Fe ⁺⁺⁺), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B ₆), kwas askorbinowy (witamina C), kwas foliowy, maltodekstryna, dekstroza – 7 mg Fe ⁺⁺⁺ / sasz. – op. a 30 sasz. | op. | 72 |

Grupa 7 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Abatacept 250 mg fiol. | fiol. | 6 |

Grupa 8 – Środki zwiotczające mięśnie działające bezpośrednio CPV: 33632200-1

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Dantrolene 20 mg fiol. s. subst.+ 60 ml rozp. x 12 kpl. | op. | 4 |

W zakresie grupy 8, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego sprowadzanego w ramach importu docelowego

Grupa 9 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Tetrazepam 50 mg x 20 tbl. | op. | 12 |

Grupa 10 – Leki przeciwbólowe – opioidy (pochodne morfinanu) CPV: 33661200-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Nalbuphine 20 mg/2 ml x 10 amp. | op. | 300 |

Grupa 11 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | 3% Sol. Acidi borici a 100 g | op. | 120 |
| 2. | 3% Sol. Acidi borici a 200 g | op. | 70 |
| 3. | 3% Sol. Acidi borici a 500 g | op. | 30 |
| 4. | 3% Sol. Acidi borici a 1 kg | op. | 200 |

Grupa 12 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | 3% Sol. Hydrogenii peroxydati a 100 g | op. | 50 |
| 2. | 3% Sol. Hydrogenii peroxydati a 500 g | op. | 50 |
| 3. | 3% Sol. Hydrogenii peroxydati a 1 kg | op. | 300 |

Grupa 13 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa substancji | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Acidum boricum a 1 kg | op. | 15 |
| 2. | Argenti nitras a 10 g | op. | 15 |
| 3. | Cacao oleum a 100 g | op. | 2 |
| 4. | Eucerinum a 1 kg | op. | 10 |
| 5. | Glucosum a 1 kg | op. | 50 |
| 6. | Glycerolum 86% a 1 kg | op. | 30 |
| 7. | Hydrocortisonum a 5 g | op. | 10 |

Grupa 14 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa substancji | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Lactosum a 100 g | op. | 10 |
| 2. | Natrii tetraboras a 1 kg | op. | 3 |
| 3. | Paraffinum liquidum a 800 g | op. | 15 |
| 4. | Spiritus vini 96 ⁰ a 1 L | op. | 80 |
| 5. | Unguentum Cholesteroli a 1 kg | op. | 12 |
| 6. | Vaselinum album a 1 kg | op. | 9 |
| 7. | Formaldehydum 35 - 38% a 1 L | op. | 40 |

Grupa 15 – Opatrunki parafinowe, nasączone CPV: 33141110-4

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Opatrunek gazowy parafinowy nasączony 0,5% r-m octanu chlorheksydyny – rozm. 5 cm x 5 cm | szt. | 800 |
| 2. | Opatrunek gazowy parafinowy nasączony 0,5% r-m octanu chlorheksydyny – rozm. 10 cm x 10 cm | szt. | 1 000 |

Grupa 16 – Osłonka medyczna CPV: 33140000-3

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|----------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Osłonka medyczna | szt. | 12 000 |

Grupa 17 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Ticagrelor 90 mg x 56 tbl. powł. | op. | 24 |

Grupa 18 – Substytuty osocza - preparaty krwiopochodne CPV: 33621400-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Albuminum humanum 250 mg/10 ml x 4 amp. | op. | 24 |

Grupa 19 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne CPV: 33631600-8

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Clotrimazole 100 mg x 6 tbl. dopochw. | op. | 260 |

Grupa 20 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne CPV: 33631600-8

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Clotrimazole 500 mg x 1 tbl. dopochw. | op. | 500 |

Grupa 21 – Karbapenemy CPV: 33651100-9

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Doripenem 500 mg fiol. | fiol. | 100 |

Grupa 22 – Pozostałe leki przeciwnowotworowe – związki platyny CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Cisplatine 1 mg/ml - 50 ml fiol. | fiol. | 12 |

Grupa 23 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Cyclosporine 50 mg/1 ml x 10 amp. | op. | 30 |

Grupa 24 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Lipegfilgrastim 6 mg/0,6 ml x 1 amp.-strz. | op. | 40 |

Grupa 25 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Pegaspargase 750 j.m./ml – 5 ml fiol. | fiol. | 12 |

Grupa 26 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Dazatynib 80 mg x 30 tbl. powł. | op. | 6 |

Grupa 27 – Leki pobudzające układ odpornościowy CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Tuberculosis Vaccine, intravesical – fiol. z liofilizatem zawierającym nie mniej niż 2×10^8 i nie więcej niż 3×10^9 żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette-Guérin), szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2 + rozpuszczalnik 50 ml do sporządzenia zawiesiny do podania doęcherzowego + systemem do odtwarzania i podania wlewki (worek z PCV z łącznikami do fiolki i cewnika doęcherzowego) – zestaw | zestaw | 35 |

Grupa 28 – Psychoanaleptyki CPV: 33661600-7

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Escitalopram 10 mg x 28 tbl. ulegających rozpadowi w jamie ustnej | op. | 24 |

Grupa 29 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

| L.p. | Nazwa preparatu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Kompletna, bezreszkowa i zbilansowana dieta w proszku, wskazana dla osób chorych w okresie rekonwalescencji, osób w podeszłym wieku. Osmolarność 412 mOsm/L, wartość energetyczna 1944 kJ (462 kcal)/100g proszku, <u>skład</u> : białko 16,17%, tłuszcze 15,84%, węglowodany 63,68%, skl. mineralne, witaminy. – op. a 400 g | op. | 6 |

Termin ważności oferowanego produktu powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Grupa 30 – Kompresy z tkaniny wiskozowej, opatrunki, gaziki, taśmy z gazy CPV: 33141119-7, 33141110-4

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Opatrunek chłonny z tkaniny wiskozowej impregnowanej estrem kwasu tłuszczowego DACC – rozm. 7 cm x 9 cm | szt. | 70 |
| 2. | Opatrunek chłonny z tkaniny wiskozowej impregnowanej estrem kwasu tłuszczowego DACC – rozm. 10 cm x 10cm | szt. | 40 |
| 3. | Opatrunek chłonny z tkaniny wiskozowej impregnowanej estrem kwasu tłuszczowego DACC – rozm. 10 cm x 20 cm | szt. | 30 |
| 4. | Taśma z gazy na tkaninie bawełnianej impregnowanej estrem kwasu tłuszczowego DACC – rozm. 2 cm x 0,5 m | szt. | 70 |
| 5. | Taśma z gazy na tkaninie bawełnianej impregnowanej estrem kwasu tłuszczowego DACC – rozm. 5 cm x 2 m | szt. | 80 |

Grupa 31 – Opatrunki parafinowe, nasączone CPV: 33141110-4

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Opatrunek gazowy parafinowy nasączony 0,5% r-m octanu chlorheksydyny – rozm. 15 cm x 20 cm – op. a 10 szt. | op. | 24 |

Grupa 32 – Opatrunki jałowe CPV: 33141110-4

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek o rozmiarze 6,5 cm x 7 cm do mocowania kaniul obwodowych, o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny, gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy z rozszerzeniem na końcu, zaokrąglone brzegi, 1 szeroki laminowany pasek mocujący łatwo odklejalny od opatrunku i kaniuli z mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, przezroczyste okno. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, umożliwiający szybką aplikację w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Wyrób medyczny klasy IIa, zamknięty w niepyłace, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) – op. a 100 szt. | op. | 30 |
| 2. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek o rozmiarze 5 cm x 5,7 cm do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocniony włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej. Wyrób medyczny klasy IIa, zamknięty w niepyłace, nierwące się w kierunku otwarcia | op. | 30 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek(min.32) - op.a100szt. | | |
|--|--|--|--|

Grupa 33 – Opatrunki hydrożelowe CPV: 33141110-4

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Opatrunek hydrożelowy – rozm. 10 cm x 12 cm – op. a 1 szt. | op. | 250 |

Grupa 34 – Tamponiki neurochirurgiczne jałowe CPV: 33141118-0

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Tamponiki neurochirurgiczne jałowe, wykonane z 6w włókniny bawełnianej (100% bawełna) nieprzywierającej do tkanek i struktur mózgowych, niekłaczącej o dużej chłonności – absorbancja 10 x krotna, bez efektu sprężystości, o dużej odporności na oderwanie od nitki, nitka wiązana/wpawana do połowy lub na całości ze znacznikiem rtg – op. a 10 szt. (*) | op. | 400 |

(*) Dostępne w 45 rozmiarach w zakresie od 4 x 6 mm do 70 x 100 mm do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego. Możliwość konfiguracji zestawu operacyjnego w/g potrzeb Zamawiającego w podanym powyżej zakresie rozmiarowym.

Grupa 35 – Materiały medyczne różne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Jednorazowe mokre ręczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta unieruchomionego, zawierające środki powierzchniowo czynne oraz substancję nawilżającą (gliceryna) i barierową (dimeticon) – opakowanie foliowe z ośmioma ręcznikami o wym. 20 cm x 30 cm – zestaw a 12 op. | zestaw | 425 |

Grupa 36 – Związki mineralne CPV: 33617000-8

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Calcii carbonas 400 mg Ca ⁺⁺ x 100 kaps. twarde | op. | 25 |
| 2. | Magnesii carbonas basicum 130 mg Mg ⁺⁺ x 60 tbl. | op. | 35 |
| 3. | Potassium chloride 315 mg K ⁺ x 100 kaps. przedłużonym uwalnianiu twarde | op. | 260 |
| 4. | Prep. złożony (Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus 115,6 mg Ca ²⁺ /5 ml) – 150 ml syrop bez sztucznych barwników i substancji smakowych | fl. | 15 |

Grupa 37 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Epoprostenol 0,5 mg fiol. | fiol. | 120 |
| 2. | Epoprostenol 1,5 mg fiol. | fiol. | 480 |

Grupa 38 – Hormony nadnerczy do stosowania wewnętrznego (kortykosteroidy działające ogólnie) CPV: 33642000-2

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Hydrocortisone 20 mg x 20 tbl. | op. | 35 |

Grupa 39 – Leki alkilujące CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Lomustine 40 mg x 20 kaps. | op. | 10 |
| 2. | Carmustine 100 mg fiol. s.subst.+ amp. rozp. | op. | 10 |

W zakresie grupy 39, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego sprowadzanego w ramach importu docelowego

Grupa 40 – Alkaloidy CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Etoposide 100 mg x 10 kaps. | op. | 5 |
| 2. | Etoposide 50 mg x 20 kaps. | op. | 5 |

W zakresie grupy 40, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego sprowadzanego w ramach importu docelowego

Grupa 41 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Lipegfilgrastim 6 mg/0,6 ml x 1 amp.-strz. | op. | 40 |

Grupa 42 – Leki stosowane w chorobach kości CPV: 33632100-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Ibandronic acid 3 mg/3 ml x 1 amp.-strz. | op. | 20 |

Grupa 43 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Sevoflurane – 250 ml płyn do anestezji wziewnej (*) | fl. | 200 |

(*) preparat o zawartości wody od 0,03% do 0,1 % ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parowników typu Quick Fill Mark II będących na wyposażeniu szpitala

Grupa 44 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Desflurane 240 mg/240 ml – płyn do anestezji wziewnej x 6 fl. | op. | 50 |

Grupa 45 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

| L.p. | Nazwa opisowa preparatu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), oparta o tłuszcze MCT, o smaku neutralnym (bez dodatków smakowych), do podaży doustnej lub przez zgłębnik, oparta na białku źródło: serwatka, kazeina, soja i groch (6g/100ml 16% energii) oraz z zawartością DHA+EPA 0,34g. – op. a 500 ml | op. | 100 |

Termin ważności oferowanego produktu powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Grupa 46 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

| L.p. | Nazwa opisowa preparatu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Dieta kompletna pod względem odżywczym, dedykowana pacjentom w ciężkim stanie, w stresie metabolicznym, wysokobiałkowa, 7,5g białka/100ml, w oparciu o kazeinę i soję, z zawartością glutaminy 1,66 g/100ml, hiperkaloryczna (1,28 kcal/ml), bogatobiałkowa, klinicznie wolna od laktozy, % energii z: białka - 23%, węglowodanów- 48%, tłuszczu- 26 %, błonnika - 2%, o osmolarności 270 mOsmol/l – opakowanie miękkie typu worek 500 ml | op. | 250 |

Termin ważności oferowanego produktu powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Grupa 47 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

| L.p. | Nazwa opisowa preparatu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym do podaży przez zgłębnik, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 40:60, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml, | op. | 500 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy o osmolarności 395 mOsmol/l – opakowanie miękkie typu pack 1000 ml | | |
|--|--|--|--|

Termin ważności oferowanego produktu powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Grupa 48 – Opatrunki jałowe - tamponada typu Merocel CPV: 33141110-4

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł. 5,5 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2,5 cm, pakowane pojedynczo a 10 sztuk w opakowaniu | op. | 10 |
| 2. | Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł. 8 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2 cm, pakowane pojedynczo a 10 sztuk w opakowaniu | op. | 20 |
| 3. | Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł. 10 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2,5 cm, pakowane pojedynczo a 10 sztuk w opakowaniu | op. | 20 |

Grupa 49 – Opatrunki wchłaniające, hemostatyczne kolagenowe CPV: 33141110-4

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Wchłaniający, nietkany hemostatyczny opatrunek kolagenowy o średnim czasie zatrzymania krwawienia ~ 5 minut – op. a 0,5g x 5 szt. | op. | 5 |

Grupa 50 – Materiały medyczne różne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Prep. złożony (dekspantenol 2,5 g + wyciąg suchy z nasion kasztanowca (6,2:1) 1 g + wyciąg suchy z kwiatu rumianku (5,5 : 1) 600 mg + alantoina 150 mg + 1,3 - butanodiol 80 g + środki zapachowe ad 100 g) – 100 ml płyn do stosowania na skórę narażoną na otarcia oraz w profilaktyce leczenia odleżyn | op. | 700 |

Grupa 51 – Rękawice chirurgiczne jałowe CPV: 33141420-0

| L.p. | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Jałowe, białe lateksowe, bezpudrowe rękawice chirurgiczne, wielokrotnie płukane, ubogie w proteiny i środki drażniące, z wewnętrzną warstwą polimerową. Rękaw szeroki i długi, palce anatomicznie naturalnie zgięte, rolowany brzeg. Grubość rękawic w obszarze dłoni 0,19 - 0,24 mm, nieprzemakalność w/g EN 455-1 = AQL 1,5, siła zrywająca ≥ 12 N, trwałość min. 3 lata. Sterylizowane promieniowaniem gamma co najmniej 2,5 Mrad (25 kGy). W opakowaniu papier - folia prawa i lewa rękawica z wywiniętymi na stronę wewnętrzną mankietami. Rozmiary w/g EN 455-1 od 6,5 do 7,5. Oznakowanie zgodne z normami EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223. | para | 1 800 |

Grupa 52 – Worek żywieniowy 2000 ml CPV: 33140000-3

| L.p. | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Jałowy, apirogeny worek jednokomorowy do przyrządzania mieszaniny pozajelitowej o V=2000 ml bez przewodów doprowadzających z zaciskiem, z korkiem zamykającym worek. Worek wykonany z materiału typu EVA, nie zawierającego ftalanów i plastifikatorów - DEHP oraz lateksu (zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC), wyposażony w skalę co 50 ml. Opakowanie zewnętrzne powinno zawierać informację o produkcie w języku polskim, z oznaczeniem nr serii, daty sterylizacji oraz warunków przechowywania. Worek zaopatrzony w 3 porty w tym wejście z końcówką luer o średnicy 5 mm | szt. | 100 |

| | | |
|---|--|--|
| umożliwiająca połączenie worka z adapterem do strzykawek, tak aby zminimalizować ilość używanych igieł i utworzyć połączenie bezigłowe. | | |
|---|--|--|

Grupa 53 – Tępa igła z filtrem CPV: 33141320-9

| L.p. | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 12 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Tępa, sterylizowana tlenkiem etylenu igła z 5-mikronowym filtrem o wymiarach 18 G x 1 1/2" ; 1,2mm x 40 mm, filtr ma zatrzymywać 98% cząstek stałych, igła ma zapewniać szybkie napełnianie, odpowiednie dla leków o wysokiej lepkości. Ostrze igły ścięte pod kątem 45°, nie powoduje ubytku materiału z korka. Nasadka igły wyposażona w obręcz lub inne zabezpieczenie, które uniemożliwia wpadnięcie igły do środka ampułki. Długość całkowita igły z nasadką powyżej 60 mm. | szt. | 2 000 |

Uwaga:

Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta (dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych).