



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/75/D/15

Bydgoszcz, dnia 13.11.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży medycznej i roboczej dla personelu technicznego oraz sprzętu ochrony osobistej. Dostawa obuwia dla personelu technicznego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Uprzejmie informujemy, że wymaganie potwierdzenia certyfikatem WE wydany przez upoważnioną jednostkę zewnętrzną nie dotyczy - w myśl art 34 pkt 2 i 3 Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 tych wyrobów, które ,tak jak odzież ochronna dla lekarzy i pielęgniarek -chronią jedynie przed niewielkimi zagrożeniami. W takim przypadku producent sam ocenia zgodność wyrobów z w/w Rozporządzeniem i wymaganiami dyrektywy 89-686 EWG i wystawia na nie DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WE

Sugerujemy zmianę zapisu SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w zakresie wymaganych dokumentów dla przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wymaga załączenia do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w SIWZ (rozdział III pkt. 3). Dla odzieży medycznej przeznaczonej dla lekarzy i pielęgniarek (dotyczy grup: 1-5) wymaga aby przedmiot zamówienia spełniał normy wyszczególnione dla wymienionych grup zgodnie do zmodyfikowanego zał. nr 1 do SIWZ pn . Przedmiot zamówienia. Zamawiający zmodyfikuje przedmiot zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Ponadto nie istnieją tkaniny polietrowo -bawełniane w wymienionym w SIWZ w składzie niepodatne na gromadzenie się ładunków elektrycznych. Dlatego powstała konieczność stworzenia tkanin mieszanych z nitką węglową.Czy Zamawiający pisząc o tej właściwości tkaniny miał na myśli tkaninę na ubrania lekarskie o właściwościach antyelektrostatycznych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga aby odzież medyczna uszyta była z bawełny (dotyczy grup: 1-5). Zamawiający zmodyfikuje przedmiot zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dysponuje harmonogramem dostaw cząstkowych? Jeśli nie , to 14 dniowy termin dostawy odzieży jest nierealny- produkcję trzeba przygotować a następnie starannie, uszyć, wyprasować, spakować i dostarczyć do zamawiającego w zasadzie w ciągu 10 dni roboczych. Może też się zdarzyć, że producent tkaniny nie posiada jej w danej chwili z powodów od siebie niezależnych. Gdyby Zamawiający harmonogramem dysponował ,można by dostawę przygotować wcześniej i dostarczyć w terminie. Ważne jest także w jakich partiach Zamawiający zwykł ten asortyment zamawiać?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dysponuje harmonogramem dostaw cząstkowych. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający planuje składać częściowe zamówienia nie

częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 21 dni roboczych na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie grup: 1,2,3,4,5. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4

Zamawiający zapisał w umowie zakaz wszelkiego dochodzenia roszczeń w przypadku niekiedy wielomiesięcznego oczekiwania na zapłatę. Sądę, że może to doprowadzić firmę do bankructwa i jest niezgodne z zapisami Ustawy wyższego rzędu - Kodeksem Cywilnym. Czy Zamawiający odstąpi od zakazu powierzenia pełnomocnikowi zlecenia w zakresie egzekucji należności?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający odstąpi od żądania 20% kary w przypadku rozwiązania umowy z winy wykonawcy? Zwyczajowo jest to najwyżej 10 %.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zmieni zapis w umowie § 4 pkt 15

15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki .

Na :

15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki .

Uzasadnienie :

W przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego znajdują się kryterium „dobre obyczaje” oraz „dobra wiara wymagana w obrocie” i treść tych pojęć jest oczywista i znana nam z doświadczenia.

Sugerujemy, zgodnie z dobrymi obyczajami zmianę powyższego zapisu na :

0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od żądania dokumentów pkt 3 ppkt 3.2. ?

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:

3.2. Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z normami PN-EN ISO 13688:2013-12 i/ lub normy PN-EN 340:2006 Odzież ochronna - Wymagania ogólne (Wymagane potwierdzenie certyfikatem typu WE za zgodność z normą wydanym przez Instytut Włókiennictwa lub inną uprawnioną jednostkę notyfikowaną) – dotyczy grup: 1,2,3,4,5.

Uzasadnienie :

Wymagana przez Zamawiającego odzież nie jest odzieżą ochronną tylko odzieżą roboczą i nie podlega obowiązkowej certyfikacji.

Odzież robocza nie podlega obowiązkowej certyfikacji, natomiast odzież ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy odpowiedniej na dane zagrożenie.

Odzież robocza to odzież zabezpieczająca lub zastępująca odzież własną pracownika chroniąca tylko przed zabrudzeniem się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, przyspieszonym niszczeniem odzieży osobistej oraz stosowana gdy wymagana jest specjalna czystość wytwarzanego produktu. Do odzieży roboczej zaliczana jest również tzw. odzież zawodowa (branżowa), charakterystyczna dla konkretnych branż, np. odzież dla gastronomii, służby zdrowia, hotelarstwa itp.

W zależności od wykonania i zakresu ochrony odzież roboczą stanowią: koszule, koszulki, bluzy, fartuchy, fartuchy przednie, płaszcze, spodnie, kombinezony, kurtki, peleryny, ubrania, kamizelki, ochraniacze przedramienia, kaptury, kapelusze, czapki, berety. Odzież robocza występuje w wersji nieocieplanej oraz ocieplanej.

Odzież ochronna to odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Odzież ochronną należy stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp. Odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty gwarantujące, że odzież spełnia minimalne wymagania określone w odpowiedniej normie.

Żądanie dokumentów na w/w normy jest niezasadne, ponieważ przedmiotem zamówienia jest odzież robocza.

Czy Zamawiający dopuści deklarację producenta, że odzież z grupy 1,2,3,4,5 spełnia normę PN-EN 84525.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dla odzieży medycznej przeznaczonej dla lekarzy i pielęgniarek (dotyczy grup: 1-5) wymaga aby przedmiot zamówienia spełniał normy wyszczególnione dla wymienionych grup zgodnie do zmodyfikowanego zał. nr 1 do SIWZ pn . Przedmiot zamówienia. Zamawiający zmodyfikuje przedmiot zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający będzie składał zamówienia na podstawie tabeli rozmiarów wybranego wykonawcy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający będzie składał częściowe zamówienia na podstawie tabeli rozmiarów uzgodnionej z Wykonawcą.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dla grupy 1,2,3,4,5 odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu WE wydanego przez Instytut Włókiennictwa lub inną uprawnioną jednostkę na zgodność z normą PN-EN ISO 13688:2013-12 i/lub normy PN-EN 340:2006 (norma wycofana zastąpiona normą PN-EN ISO 13688:2013-12). Podane normy dotyczą tylko ogólnych informacji dotyczących nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia i znakowania odzieży ochronnej. Wymaganie powyższego certyfikatu w żadnym wypadku nie potwierdza, iż odzież jest szyta z najlepszych surowców oraz zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wobec powyższego zwracamy się z wnioskiem aby dla grupy 1,2,3,4,5 zastąpić wymóg posiadania certyfikatu WE wydanego przez Instytut Włókiennictwa lub inną uprawnioną jednostkę na zgodność z normą PN-EN ISO 13688:2013-12 i/lub normy PN-EN 340:2006 wymogiem posiadania certyfikatu zgodności wydanego przez Instytut Włókiennictwa lub inną uprawnioną jednostkę na zgodność z Polską Normą PN-P 84525:1998 „Odzież robocza. Ubrania robocze” na gotowy wyrób oraz tkaninę?

Tylko wymaganie dołączenia do ofert w/w certyfikatów pozwoli Zamawiającemu na pewność, iż odzież zostanie uszyta z najlepszych tkanin oraz dodatków, jak również będzie doskonała pod względem estetycznym.

Wobec powyższego prosimy jak na wstępie o wymaganie dołączenia do ofert dla grupy 1,2,3,4,5 certyfikatów zgodności z PN-P 84525:1998 „Odzież robocza. Ubrania robocze” na gotowy wyrób i tkaninę zamiast certyfikatu na zgodność z normami PN-EN ISO 13688:2013-12 i/lub normy PN-EN 340:2006 ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dla odzieży medycznej przeznaczonej dla lekarzy i pielęgniarek (dotyczy grup: 1-5) wymaga aby przedmiot zamówienia spełniał normy wyszczególnione dla wymienionych grup zgodnie do zmodyfikowanego zał. nr 1 do SIWZ pn . Przedmiot zamówienia. Zamawiający zmodyfikuje przedmiot zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści dla grupy 1,2,3,4,5 certyfikowaną tkaninę używaną do produkcji odzieży medycznej o składzie : 65 % poliester i 35 % bawełna i gramaturze tkaniny 185+/- 5g/m2? Zamawiający nie określił gramatury tkaniny dla grupy 1,2,3,4,5 co może skutkować dostarczeniem bardzo złej jakościowo tkaniny(cienkiej, prześwitującej, nie wytrzymałej na częsty proces prania i sterylizacji).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga aby odzież medyczna uszyta była z bawełny (dotyczy grup: 1-5). Zamawiający zmodyfikuje przedmiot zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11

Zamawiający wymaga dla grupy 1,2,3,4,5 wyrobu wykonanego z materiału niegnieącego. Uprzejmie informujemy Zamawiającego, iż nie ma dostępnej na rynku polskim żadnej tkaniny, która byłaby całkowicie niegnieąca.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zlikwidowanie powyższego wymogu dla grupy 1,2,3,4,5.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga aby odzież medyczna uszyta była z bawełny (dotyczy grup: 1-5). Zamawiający rezygnuje z wymogu dla tkaniny aby była całkowicie niegnieąca. Zamawiający zmodyfikuje przedmiot zamówienia w powyższym zakresie

Zamawiający