

**Wymagania dotyczące przedstawienia wstępnej koncepcji części remontowanego oddziału**

Należy opracować wstępną koncepcję architektoniczno technologiczną obejmującą oddział Kardiologii wraz z bezpośrednią komunikacją pomiędzy Intensywną Terapią Kardiologiczną, a Kardioangiografią Interwencyjną. Informacje nt. stanu aktualnego oddziału zawiera plik: "*Istotne informacje nt stanu aktualnego.pdf*" str **6 i 7**. Pomieszczenia Intensywnej Terapii Kardiologicznej znajdują się na 2 piętrze budynku 7B, a pomieszczenia Kardioangiografii Interwencyjnej są w budynku 8 na wysokim parterze. Koncepcja musi być wykonana przez architekta uprawnionego. Opracowanie ma przedstawiać układ funkcjonalny pomieszczeń wraz z wyposażeniem technologicznym. Rozwiązanie powinno uwzględniać wymagania higieniczne, zdrowotne, użytkowe, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz ochrony przeciwpożarowej. Należy określić sposób wykończenia pomieszczeń zapewniający możliwość łatwego utrzymania czystości i dezynfekcję.

**Koncepcja powinna zawierać :**

- rzut w skali 1:100
- przekrój przez kondygnacje w skali 1:100
- wizualizacje wnętrza
- opis przyjętych rozwiązań

Wstępna koncepcja powinna zawierać następujące założenia:

- ilość łóżek min 16 sztuk
- śluzę
- sale itm dla pacjentów -14 stanowisk, plus 2x izolatka. Sala itm minimum 20 m<sup>2</sup> na jedno stanowisko
- strefę nadzoru pielęgniarskiego wraz z zapleczem
- niezbędne pomieszczenia sanitarne
- niezbędne magazyny i pomieszczenia pomocnicze
- pokój lekarzy
- pomieszczenie dekontaminacji
- pomieszczenie porządkowe
- pokój konsultacji
- połączenie budynku 7b z budynkiem 8 wraz z windą

**Uwaga.!**

Ze względu na ograniczoną ilość możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego użycia wstępnej koncepcji lub jej elementów do opracowywanego przez siebie projektu.