

Ogłoszenie o wyniku postępowania - w zakresie grupy 3 Wszyscy Wykonawcy

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.pl dnia 05.10.2016 roku. Zdjęto dnia.....

1. Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
NIP 9532582266
REGON 340517145
Telefon: (0-52) 36-55-295,
(0-52) 36-55-352,
Faks : (0-52) 36-55-752
Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.pl e-mail – przetargi@biziel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

2. Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów z branży ogólnie informatycznej, technicznej, budowlanej i teletechnicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.).

Nr sprawy: NZZ/43/D/16
CPV: 30237000-9, 31224100-3, 44111000-1

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów z branży ogólnie informatycznej, technicznej, budowlanej i teletechnicznej w zakresie niżej wymienionych grup:

Grupa 1. Akcesoria sieciowe

CPV: 30237135-4, 32421000-0, 44321000-6

Grupa 2. Listwa kablowa

CPV: 44322100-4

Grupa 3. System ramkowy gniazd

CPV: 31224100-3, 31681000-3

Grupa 4. Drobne narzędzia informatyczne

CPV: 44512000-2, 44423200-3

Grupa 5. Akcesoria komputerowe

CPV: 30237200-1, 30237000-9, 37453300-1

Grupa 6. Dysk do serwera

CPV: 37453300-1

Grupa 7: Akcesoria do drukarek

CPV: 30124000-4

Grupa 8. Płyty meblowe i akcesoria

CPV: 44191400-9, 44191300-8, 44316400-2, 44523100-3, 39141200-4

Grupa 9. Drzwi i akcesoria drzwiowe

CPV: 44221200-7, 44111000-1

Grupa 10. Listwy PCV, akcesoria, wykładziny

CPV: 44112200-0, 18143000-3, 44111000-1

Grupa 11: Nośniki danych, koperty

CPV: 32582000-6, 30199230-1

Grupa 12: Baterie

CPV: 31411000-0, 31440000-2

Grupa 13: Materiały elektryczno-telefoniczne

CPV: 44311000-3, 32521000-1, 32551500-5, 44321000-6

Grupa 14: Elementy centrali telefonicznej systemu DGT Millenium

CPV: 32541000-7

Grupa 15: Osprzęt instalacyjny

CPV: 44167000-8

Grupa 16: Drobne artykuły techniczne

CPV: 31224100-3

Grupa 17: Elektrozamek

CPV: 31681000-3

Grupa 18: Drobne artykuły eksploatacyjne

CPV: 24911200-5

Grupa 19: Głośniki

CPV: 32342412-3

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty/odrzućeniu oferty/terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

3. Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Ogłoszenie wyniku w zakresie grupy 3	
Grupa 3 Elektroskandia Polska Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań	
Uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczy grupy: 3	
Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.	
Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.	

4. Cena wybranej oferty-sprawdzić

Grupa 3: 22 478,50 złotych brutto

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Grupa	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt. % wg kryterium ceny	Liczba pkt. % wg kryterium termin dostawy bieżącego zamówienia	Razem pkt./%
3	Elektroskandia Polska Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań	96,00	4,00	100,00
	EVISOFT Spółka z o.o., ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów	67,45	0,40	67,85

6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Grupa 3 Oferta 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „ELDOR” Łukasz Baranowski, ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z póź. zm.) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 1. Zamawiający wymagał w załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie grupy 3 poz. Zaoferowanie między innymi: a) Pozycja nr 1: Gniazdo p/t 1xRJ45 kat6 UTP kompatybilne z oferowanymi podstawami i ramkami b) Pozycja nr 2: Gniazdo p/t 2xRJ45 kat6 UTP kompatybilne z oferowanymi podstawami i i ramkami c) Pozycja nr 6: Podstawa 3-krotna natynkowa kompatybilna z oferowanymi gniazdami i ramkami d) Pozycja nr 7: Podstawa 2-krotna natynkowa kompatybilna z oferowanymi gniazdami i ramkami e) Pozycja nr 8: Podstawa 1-krotna natynkowa kompatybilna z oferowanymi gniazdami i ramkami Zamawiający działając na podstawie zapisów SIWZ z Rozdziału III pkt. 3.3 wezwał wykonawcę do przedstawienia w formie pisemnej opisów, katalogów, danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowany produkt jest zgodny z wymogami zamawiającego oraz w celu potwierdzenia nazwy producenta podanego w załączniku nr 1 do SIWZ przez Wykonawcę. Wykonawca nie przedstawił w formie pisemnej opisów, katalogów, danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowany produkt jest zgodny z wymogami zamawiającego oraz w celu potwierdzenia nazwy producenta podanego w załączniku nr 1 do SIWZ przez Wykonawcę w zakresie grupy 3 pozycja: a) Pozycja nr 1: Gniazdo p/t 1xRJ45 kat6 UTP kompatybilne z oferowanymi podstawami i ramkami b) Pozycja nr 2: Gniazdo p/t 2xRJ45 kat6 UTP kompatybilne z oferowanymi podstawami i i ramkami c) Pozycja nr 6: Podstawa 3-krotna natynkowa kompatybilna z oferowanymi gniazdami i ramkami d) Pozycja nr 7: Podstawa 2-krotna natynkowa kompatybilna z oferowanymi gniazdami i ramkami e) Pozycja nr 8: Podstawa 1-krotna natynkowa kompatybilna z oferowanymi gniazdami i ramkami Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta 6 AW TECH TRADE Sp. z o.o., 45-205 Opole, ul. Budowlanych 6 Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z póź. zm.) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 1. Zamawiający wymagał w załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie grupy 3 poz. 5 zaoferowanie: a) Pozycja nr 5: Gniazdo telefoniczne podtynkowe podwójne RJ11 kompatybilne z oferowanymi podstawami i ramkami Zamawiający działając na podstawie zapisów SIWZ z Rozdziału III pkt. 3.3 wezwał wykonawcę do przedstawienia w formie pisemnej opisów, katalogów, danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowany produkt jest zgodny z wymogami zamawiającego oraz w celu potwierdzenia nazwy producenta podanego w załączniku nr 1 do SIWZ przez Wykonawcę. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawił katalog, który nie został podpisany przez wykonawcę. Ponadto Wykonawca przedstawił dla pozycji nr 5 z grupy 3 - katalog, z którego wynika, iż zostało zaoferowane gniazdo telefoniczne RJ12, Zamawiający wymagał natomiast gniazd telefonicznych RJ11. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta 7 Comtek Systems Paweł Szachnowski, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz w zakresie grupy 3 Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z póź. zm.) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3 treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 1. Zamawiający wymagał w załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia” w zakresie grupy 3 poz. 5 zaoferowanie: a) Gniazdo telefoniczne podtynkowe podwójne RJ11 kompatybilne z oferowanymi podstawami i ramkami Zamawiający działając na podstawie zapisów SIWZ z Rozdziału III pkt. 3.3 wezwał wykonawcę do przedstawienia w formie pisemnej opisów, katalogów, danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowany produkt jest zgodny z wymogami zamawiającego oraz w celu potwierdzenia nazwy producenta podanego w załączniku nr 1 do SIWZ przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawił dla pozycji nr 5 z grupy 3 - katalog, z którego wynika, iż zostało zaoferowane gniazdo telefoniczne RJ12, Zamawiający wymagał natomiast gniazd telefonicznych RJ11. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
--

7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie wykluczono Wykonawców w zakresie grupy 3
--

8. Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie unieważniono postępowania w zakresie grupy 3
--

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania, może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. W związku z tym Zamawiający zaprasza w dniu 11.10.2016 roku w godzinach 10:00 – 14:00 do swojej siedziby w celu zawarcia umowy.

Zamawiający