



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005
ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
PN-N18001:2004



Fax 52/36-55-752

NZZ/04/P/17

Bydgoszcz , dnia 24.03.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę worków foliowych

Wszyscy Wykonawcy

UNIEWAŻNIENIE

Działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 póź. zm.) Zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **worków foliowych w zakresie grupy 1 i grupy 4.**

UZASADNIENIE

Grupa 1

Faktyczne:

W postępowaniu w grupie 1 zostały złożone dwie oferty Recykling i Resaco. Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Grupa 4

Faktyczne:

W postępowaniu w grupie 4 zostały złożone 2 oferty wykonawcy Recykling i wykonawcy NAFOL. Oferta wykonawcy Recykling została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta wykonawcy NAFOL została złożona na kwotę 35 214,90 zł, natomiast kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi 19 326,00 zł brutto.

Prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 póź. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający