



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/06/P/17

Bydgoszcz, dnia 31.03.2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy :* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów ortopedycznych i chirurgicznych, rękawic medycznych, materiałów histopatologicznych oraz innych materiałów medycznych jednorazowego użytku

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 25

Czy Zamawiający w grupie nr 25 - Zestaw do przezskórnej stabilizacji przenasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym dopuszcza rozwiązanie:

- materiał: tytan (stop); śruby poliaksjalne transpedikularne kaniulowane, tulipanowe
- średnice śrub: 5, 6 i 7 mm; zakres długości: od 35-60 mm ze skokiem co 5mm;
- dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, na trzonach śrub wymagany gwint prowadzony podwójnie (obustronnie) - dzięki czemu implantacja przebiega znacząco szybciej,
- prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej; zestaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku;
- mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora;
- w zestawie klucz dynamometryczny zapewniający stałą siłę fiksacji pręta; implantacja śrub po drucie Kirschnera,
- dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach: 35-400 mm lordotyczne w długościach od 30 do 200mm, kyfotyczne w długościach 35mm do 300mm, długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie 30-90mm
- możliwość implantacji wielopoziomowej
- możliwość implantacji bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia
- trwale oznakowanie implantów
- instrumentarium dostępne w specjalnych kontenerach umożliwiające przechowywanie i sterylizację
- materiał: stop tytanu

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów związanych z realizacją zamówienia.

Pytanie nr 2- dotyczy projektu umowy 3A §4

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wykreślenie zapisów §4 ust.4.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 31 poz nr 1

Czy zamawiający dopuszcza : " Kasetki z kwadratowymi otworami 2 mm x 2 mm, przykrywka na zawiasie lub zrywalna. "

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy GRUPA 21. Kotwice tytanowe

Czy Zamawiający dopuści Śrubę tytanową o średnicy 2,7mm, o średnicy wewnętrznej 1,5mm i długości 8,5mm z jedną nitką poliestrową supermocną.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 21. Kotwice tytanowe

Czy Zamawiający dopuści Śrubę tytanową, samowiercącą o średnicy 5 mm i długości 14 mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy grupy 22. Implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego/stożka rotatorów

Czy Zamawiający dopuści:

Kotwicę bezwłógową wykonaną w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 3,5; 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwica osadzona na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Implant w komplecie z mocnymi nićmi #2. mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy grupy 21.

Czy zamawiający dopuści : Kotwicę tytanową do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintującą (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (rozmiar 6,5 mm) niewchłaniałne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwicę tytanową do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8mm (zaopatrzoną w szew, niewchłaniałny, polietylenowy, pleciony) oraz o średnicy 3,5 mm (zaopatrzoną w 2 szwy, niewchłaniałne, polietylenowe, plecione) oraz w jednorazowy aplikator.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 8- dotyczy grupy 22

Czy zamawiający dopuści : Kotwicę niewchłaniałną, bezwłógową, wbijaną wykonaną z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 2,9 mm przeznaczoną do rekonstrukcji obrąbka stawowego oraz kotwicę o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczoną do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzoną w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwi kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. Specjalna przedłużona rękojeść do zastosowania w stawie biodrowym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy Projekt umowy (zał. 3A) – par. 4 ust. 12

Prosimy o zmianę kary umownej z 10% na 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego towaru. Kary w aktualnej wysokości są zbyt wysokie, zwłaszcza że Wykonawcy muszą pokryć kwotę różnicy w przypadku zakupu interwencyjnego. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 10 - dotyczy Projekt umowy (zał. 3A) – par. 4 ust. 15

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 4 ust. 15 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,2% (jak to ma miejsce w par. 4 ust. 16) i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany

Wskazanie 2% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej/wymianie partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania

(art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego/wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 11 - dotyczy Projekt umowy (zał. 3A) – par. 4 ust. 15a

Prosimy o zmianę kary umownej z 10% na 2% wartości brutto zamówienia którego dotyczy naruszenie. Kary w aktualnej wysokości są zbyt wysokie. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 12 - dotyczy Projekt umowy (zał. 3A) – par. 4 ust. 19

Prosimy o zmianę kary umownej z 15% na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Kary w aktualnej wysokości są zbyt wysokie. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 29.

Czy Zamawiający dopuści gąbki o wymiarach 26x31x2mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 30

Czy Zamawiający dopuści parafinę w łuskach pakowaną po 5kg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również parafinę w łuskach pakowaną po 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym ( PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ ).

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy 32

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane w pudełka bez hermetycznej folii?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również szkiełka nakrywkowe pakowane w pudełka bez hermetycznej folii, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 35

Czy Zamawiający dopuści noże o kącie ostrzenia 35°?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również noże o kącie ostrzenia 35°, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15:

W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 18 - dotyczy załącznika nr 3A do SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 19:

W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 19 - dotyczy załącznika nr 3B Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15:

W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 20 - dotyczy załącznika nr 3B Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 18:

W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 21 - dotyczy projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Pytanie nr 22 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była wielokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego; naruszałoby to zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 23 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy wyrażenie „bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy wyrażenie „15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy Grupa 36, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu materiału histopatologicznego wyposażony w etykietę do samodzielnego naklejania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczy Grupa 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego pakowane zbiorczo po 500 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczy Grupa 36, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego pakowane zbiorczo po 500 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy Grupa 36, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego pakowane zbiorczo po 100 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 29 - dotyczy Grupa 36, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego pakowane zbiorczo po 100 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy Grupa 36, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 10-10,8l?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza pojemniki do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 10-10,8l, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 31 - dotyczy Grupa 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaopferowanie rękawic chirurgicznych bezpudrowych polimerowanych obustronnie o grubości na palcu 0,32mm ( $\pm 0,02$ mm), spełniające pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 32 - dotyczy grup 37, 38, 39

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oferowania implantów sterylnych w zakresie grup 37, 38, 39.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również zaopferowanie implantów niesterylnych w zakresie grup 37, 38, 39.

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 38

Czy Zamawiający w Grupie 38 Śruby interferencyjne tytanowe dopuści możliwość zaopferowania:

Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy o średnicy 6mm, długość od 20 do 50 mm – skok max. co 5 mm, kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o średnicy 1,2mm, gniazdo sześciokątne 2,5mm; wersje z główką i bez główki;

Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy o średnicy 7,8,9,10mm, długość od 20 do 50 mm – skok max. co 5 mm, kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o średnicy 2,0mm, gniazdo sześciokątne 3,5mm; wersje z główką i bez główki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów związanych z realizacją zamówienia.

Pytanie nr 34 - dotyczy Pakiet 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic obustronnie silikonowanych, zewnętrznie chlorowanych, pokrytych wewnętrzną powłoką poliuretanową ułatwiającą zakładanie rękawicy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 35 - dotyczy Pakiet 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu foliowym

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany sposób pakowania rękawic.

Pytanie nr 36 - dotyczy Pakiet 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o sile zrywu przed starzeniem min. 27N oraz po starzeniu min. 24N

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 27N oraz po starzeniu min. 24N pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 37 - dotyczy Pakiet 34, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic sekcyjnych lateksowych, o długości min. 300mm, w rozmiarach 6.5-7.0, 7.5-8.0, 8.5-9.0, 9.5-10.0, pakowanych parami, sterylnych, powierzchnia lekko chropowata (o teksturze rybiej łuski)- nie gładka.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również rękawice sekcyjne lateksowe, o długości min. 300mm, w rozmiarach 7.5-8.0 oraz 8.5-9.0 pakowane parami, niesterylne, powierzchnia lekko chropowata (o teksturze rybiej łuski)- nie gładka.

Pytanie nr 38 - dotyczy Pakiet 34, poz. 1

Zwracamy się z prośbą wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc w kolumnie 4 formularza cenowego: Zamawiane ilości – 100 sztuk – miał na myśli 50 par czy 100 par? Czy w związku z tym, iż Zamawiający wymaga rękawic pakowanych parami – dopuści możliwość podania ceny jednostkowej netto (kolumna 5) za parę rękawic?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje zapisy w PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY– zał. nr 1 do SIWZ

**i skreśla zapisy w tabeli w opisie przedmiotu zamówienia dla Grupa 34. Rękawiczki sekcyjne lateksowe o treści:**

Lp	Nazwa artykułu, opis, rozmiar	opis,	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa NETTO w PLN	Wartość NETTO w PLN	Stawka VAT w %	Wartość Stawki VAT w PLN	Wartość BRUTTO w PLN
1	2	3	4	5	6=(4x5)	7	8=(6x7)	9=6+8
	Rękawiczki sekcyjne lateksowe	długość min 300 mm, rozmiary: 7,50-8,50- 100 par 8,50-9,50- 100 par rękawiczki pakowane parami, niesterylne, powierzchnia lekko chropowata (nie gładka)	100 szt.					

**i w to miejsce wprowadza zapisy o następującym brzmieniu:**

Lp	Nazwa artykułu, opis, rozmiar	opis,	Zamawiane ilości	Cena jednostkowa NETTO w PLN	Wartość NETTO w PLN	Stawka VAT w %	Wartość Stawki VAT w PLN	Wartość BRUTTO w PLN
1	2	3	4	5	6=(4x5)	7	8=(6x7)	9=6+8
	Rękawiczki sekcyjne lateksowe	długość min 300 mm, rozmiary: 7,50-8,50 lub 7.5-8.0 rękawiczki pakowane parami, niesterylne, powierzchnia lekko chropowata (nie gładka)- 100szt(50 par)	50 par					
		długość min 300 mm, rozmiary: 8,50-9,50 lub 8.5-9.0 rękawiczki pakowane parami, niesterylne, powierzchnia lekko chropowata (nie gładka) )- 100szt(50 par)	50 par					
	Razem							

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY jest załącznikiem do udzielonych odpowiedzi i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 39- dotyczy SIWZ (rozdz. III, pkt. 2, ppkt. 2.6.6.) oraz Pakiet 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o możliwość potwierdzenia spełniania przez rękawice normy EN 455 za pomocą karty danych technicznych producenta w zamian za raport z badań w zakresie pakietu 19. Karta danych technicznych producenta została sporządzona na podstawie wyników z badań w związku z czym precyzyjnie i rzetelnie przedstawiają rzeczywiste parametry produktu oraz potwierdza spełnianie normy EN 455 -1,2,3.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również w celu potwierdzenia spełniania przez rękawice normy EN 455 -1,2,3 Kartę danych technicznych producenta.

Pytanie nr 40 - dotyczy grupy nr 16 poz. 2

Zamawiający w grupie nr 16 poz. 2 wymaga zestawów trokarów optycznych. Czy w ramach tej pozycji zaoferowany zestaw może składać się również z dwóch osobnych kodów? Elementy zestawu zostaną zaoferowane zgodnie z SIWZ, spakowane one będą natomiast w osobne sterylne opakowania. Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia, w razie potrzeby, użycie jednego elementu zestawu bez konieczności otwierania drugiego elementu, co może przełożyć się na oszczędność dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również osobne sterylne opakowania dla poszczególnych elementów zestawu.

Pytanie nr 41 - dotyczy grupy nr 16 poz. 1 i 2

Zamawiający w grupie nr 16 poz. 1 i 2 wymaga trokarów o średnicy 10/11mm. Czy w celu rozszerzenia portfolio dostępnych na bloku trokarów i tym samym poszerzenia zakresu możliwych do wykonania przy ich użyciu zabiegów Zamawiający wymaga zaoferowanie dwóch wersji trokarów: żebrowanych oraz z balonem i dyskiem mocującym również o średnicy 12mm. Dodatkowa średnica pozwoli na zastosowanie trokarów jednorazowych do wprowadzania w pole operacyjne m.in. większych worków ekstrakcyjnych (o pojemności powyżej 1000ml) lub endostaplerów. Powyższe rozwiązanie nie wpłynie na podniesienie ceny ofert a pozwoli na bardziej elastyczne zastosowanie trokarów na bloku.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również produkt o wymienionych parametrach.

Pytanie nr 42 - dotyczy grupy 37 Śruby kaniulowane typu Herberta

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się o wyjaśnienie, czy uwzględniając zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne, Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 37 wyrób medyczny (implant) o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań: Czy Zamawiający dopuści; Śruby kompresyjne 4,5 mm kaniulowane z gwintowaną główką, całkowicie zagnieżdżające się w kości.

Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej, średnica gwintu prowadzącego 4,5mm, średnica gwintu pociągowego 5,8 mm.

Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji.

Śruby w długościach od 20 mm do 100mm wykonane w tytanie.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów związanych z realizacją zamówienia.

Pytanie nr 43 - dotyczy grupy 21

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się o wyjaśnienie, czy uwzględniając zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne, Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 21 wyrób medyczny (implant) o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:

Czy Zamawiający dopuści implant niewchłaniający tytanowy w rozmiarze 3 mm z pojedynczą nitką niewchłaniającą o wysokiej wytrzymałości i grubości „2”

Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH innych dotychczasowych wymagań?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 44 - dotyczy grupy 38

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się o wyjaśnienie, czy uwzględniając zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania



podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne, Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 38 wyrób medyczny (implant) o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:

Czy Zamawiający dopuści śruby interferencyjne tytanowe:

- gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu
- Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.
- kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o śr. 1,5mm
- wersje z główką i bez główki

Bez zachowania pierwotnych wymagań

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy grupy 33, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazową w rozmiarze 0,6 x 30 mm zamiast 0,6 x 40 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 46 - dotyczy grupy 33, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. ( PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ ).

Pytanie nr 47 - dotyczy SIWZ

W celu terminowej realizacji dostaw wnioskujemy aby do projektu umowy dopisać, że :

„ Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 48 - dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, wykonawcy nienależącemu do żadnej grupy kapitałowej, na dołączenie informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej do oferty przetargowej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wymaga oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 5 do SIWZ złożonego w terminie określonym w SIWZ. Dokument należy złożyć po otwarciu ofert.

Pytanie nr 49 - dotyczy grupy 18 Poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje pudełka do liczenia igieł i ostrzy z bezpiecznym zamknięciem-automatycznym - zatraskowym, które zabezpiecza przed otwarciem podczas transportowania pudełka z odpadami niebezpiecznymi?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również pudełko do liczenia igieł i ostrzy z bezpiecznym zamknięciem-automatycznym - zatraskowym, które zabezpiecza przed otwarciem podczas transportowania pudełka z odpadami niebezpiecznymi

Pytanie nr 50- dotyczy grupy 18 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy tacka na skalpele ma być wykonana z polistyrenu, która utrzymuje ostrza chirurgiczne ostrą krawędzią w dół, dając możliwość odłożenia 3 ostrzy, pod spodem taśma przyklepna 2,5x2cm umożliwiającą mocowanie, kolor żółty, rozmiar 10x5x1,5cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 51 - dotyczy grupy 18 poz.2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje tacek pakowanych pojedynczo w opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga proponowanego sposobu pakowania tacek.

Pytanie nr 52 - dotyczy grupy 18 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekują ręczników o wymiarach 37x69 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 53- dotyczy grupy 18 poz.3



*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych, celulozowych, ściereczek chłonnych pakowanych po 2 sztuki, w rozmiarze 37x69 cm.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 54 - dotyczy grupy 19

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, antypoślizgowej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,32 mm. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 55 - dotyczy grupy 19

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic lateksowych, bezpudrowych, koloru kremowego, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana, zapewniająca dobrą chwytność.*

*Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie, o grubości na palcu min. 0,27 mm, AQL < 1,0, siła zrywania przed / po starzeniu min. 18N / 15N. Obniżony poziom protein wynoszący < 10 µg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 56 - dotyczy zapisów siwz:

*Czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaoferowany sprzęt odpowiada wymogom SIWZ doda w formularzu cenowym kolumnę „Producent oraz numer katalogowy”, która w sposób jednoznaczny określi produkt i pozwoli na jego zweryfikowanie z zapisami siwz i oczekiwaniami Zamawiającego?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 57 - dotyczy zapisów SIWZ:

*Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, oprócz wymaganej „Nazwy producenta” wymogu wskazania również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 58 - dotyczy zapisów SIWZ:

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza aby Cena jednostkowa zaoferowana w ramach grupy wyrażona była z dokładnością do więcej, niż dwóch miejsc po przecinku (do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku) w celach wyłącznie kalkulacyjnych, w sytuacji gdy ze względu na niską jej wartość lub dla wyrobów masowych nie da się jej wyrazić zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami zaokrąglania i obowiązującym systemem płatniczym Polsce, przy czym zgodnie z zapisami SIWZ i obowiązującym w Polsce systemem płatniczym ostateczna cena oferty oraz inne wartości wykazane w formularzu oferty i szczegółowym formularzu cenowym należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to należy zaokrąglić w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to należy zaokrąglić w dół.

Pytanie nr 59 - dotyczy grupy 29 – gąbki biopsyjne

*Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za opakowanie handlowe liczące 500 sztuk?*

*Określenie w formularzu cenowym ceny jednostkowej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za sztukę gąbek biopsyjnych jest niemożliwe i mocno zakrzywia wartość rynkową produktu czyniąc go produktem rażąco tanim lub o rażąco wysokiej cenie i skutkować może takimi samymi wartościami netto i brutto wśród wykonawców*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe liczące 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym ( PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ ). W takiej sytuacji należy ustalić cenę jednostkową za 100 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań handlowych przy zastosowaniu powyższego schematu przeliczeniowego.

Pytanie nr 60 - dotyczy grupy 30 – parafina stała Premium

*Czy Zamawiający dopuści parafinę w opakowaniu 20 kg? Sumaryczna ilość po przeliczeniu to 25 opakowań tj. 500 kg.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również parafinę w łuskach pakowaną po 20kg z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym ( *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY* zał. nr 1 do SIWZ ).

Pytanie nr 61 - dotyczy Grupa 31 – kasetki plastikowe standardowe

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 kasetki z otworami 1 x 5 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również kasetki plastikowe z otworami 1 x 5 mm.

Pytanie nr 62 - dotyczy grupy Grupa 31 – kasetki plastikowe standardowe

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za opakowanie handlowe liczące 500 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe liczące 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym ( *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY* zał. nr 1 do SIWZ ). W takiej sytuacji należy ustalić cenę jednostkową za 100 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań handlowych przy zastosowaniu powyższego schematu przeliczeniowego.

Pytanie nr 63 - dotyczy grupy Grupa 32 – szkiełka podstawowe

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za opakowania handlowe a nie za sztukę szkiełek? Wielkość opakowań zgodna ze wskazaniem Zamawiającego.

Określenie w formularzu cenowym ceny jednostkowej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za sztukę szkiełek podstawowych i nakrywkowych jest niemożliwe i mocno zakrzywia wartość rynkową produktu czyniąc go produktem rażąco tanim lub o rażąco wysokiej cenie i skutkować może takimi samymi wartościami netto i brutto wśród wykonawców.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe zaoferowane przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym ( *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY* zał. nr 1 do SIWZ ).

Pytanie nr 64 - dotyczy grupy Grupa 35 – nożyki histopatologiczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie nożyków do mikrotomu, których kąt ostrzenia wynosi 35° z zachowaniem wszystkich pozostałych wyszczególnionych w SIWZ parametrów techniczno-użytkowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 65 - dotyczy grupy Grupa 35 – nożyki histopatologiczne

Wnosimy o wyjaśnienie : jaka jest zamawiana ilość żyłek mikrotomowych: 1000 sztuk czy 1000 opakowań liczących 20 op. po 50 szt. ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Jednostką do której odnosi się ilość zamawiana przez Zamawiającego są sztuki. Zamawiający wymaga 1000 sztuk nożyków histopatologicznych.

Pytanie nr 66 - dotyczy grupy 36 – pojemniki histopatologiczne

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu pozycje 8 i utworzy z niej odrębny pakiet?.

Pojemniki 20 litrowe, bywają tylko z nazwy histopatologicznymi w związku z tym, że ich duża pojemność ogranicza funkcjonalność nie sprawdzają się w Zakładach Patologii przez co Wykonawcy nie oferują tego typu pojemników. Wydzielenie ich do oddzielnego pakietu skutkować będzie większą konkurencyjnością ofert a co się z tym wiąże niższą ceną najkorzystniejszej z nich. Z góry dziękujemy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 67 - dotyczy grupy 36 – pojemniki histopatologiczne

Czy Zamawiający dla pozycji nr 8 tj. pojemnika 20 litrów odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych?

Pojemnik o pojemności 20 litrów jest wyrobem ogólnolaboratoryjnym/niemedycznym który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru wyrobu medycznego. Dla produktów ogólnolaboratoryjnych producent nie ma obowiązku wystawiania Deklaracji Zgodności oraz udział jednostki notyfikowanej nie jest wymagany i co się z tym wiąże deklaracja zgodności z CE również. Nie podlegają one kwalifikacji jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych i zostały przez polskiego ustawodawcę obłożone 23 % stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak w/w produktów do stosowania w placówkach lecznictwa.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w zależności od sposobu klasyfikacji przedmiotu zamówienia wymaga odpowiedniej deklaracji – oświadczenia że oferowany przedmiot zamówienia posiada dokument dopuszczający do obrotu i do używania

zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub dokument dopuszczający do obrotu i do używania w przypadku jeżeli nie podlega on regulacji ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 68 - dotyczy grupy 31 poz. 2

*Czy zamawiający miał na myśli kasetki z otworami 0,9 x 0,9 mm?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również kasetki z otworami 0,9 x 0,9 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 69 - dotyczy projektu umowy 3A §3

*Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury”? Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyśle fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?*

Odpowiedź na zapytanie:

Pojęcie faktury zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 31 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710). Art. 106e tejże ustawy określa minimalne elementy jakie powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura. Nadto Zamawiający zgodnie z § 3 Termin i warunki płatności pkt 4 wymaga, aby Wykonawca przywołał się w niej na numer umowy i numer złożonego przez Zamawiającego zamówienia

Pytanie nr 70 - dotyczy projektu umowy 3A

*Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby Wykonawca zaraz po wystawieniu faktury VAT przesłał ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego? Usprawni to proces zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy, a ponadto pozwoli Zamawiającemu na wcześniejszym etapie zweryfikować poprawność jej zestawienia.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 71 - dotyczy projektu umowy 3A

*Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3A, w §4 wskazuje, że: „w przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 15 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 72 - dotyczy projektu umowy 3A §4

*Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy w §4 ust. 12 na „...12. W przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o cztery dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o cztery dni robocze termin określony w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie różnicą Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma również prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego umowy przedmiotu umowy chyba, że skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 15.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 73 - dotyczy projektu umowy 3A §4

*Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy w §4 ust. 15 na 15. W przypadku zwłoki w należytnym wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki. Po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do należytego wykonywania umowy.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 74 - dotyczy projektu umowy 3A §4

*Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy w §4 ust. 17 na 17. Poza innymi przypadkami przewidzianymi niniejszą umową lub przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje*

*prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego jej wykonania, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy....'*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 75 - dotyczy projektu umowy 3A:

*Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy w §4:*

*„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10% wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego .”*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 76 - dotyczy projektu umowy 3A §4

*Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy w §4*

*„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawę do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Zamawiający**