



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-752

NZZ/47/D/10

Bydgoszcz, dnia 18.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont Apteki Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziele w Bydgoszczy w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75, nr sprawy NZZ/47/D/10.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wprowadza następujące zmiany:

I. W zakresie przedmiotu zamówienia: Zał. nr 1 do przedm. zam. – Architektura PB, w pliku A_sPB_08 BUDOWL

Przedmiar apteka Etap I.PDF

1. Na stronie 2 pozycja przedmiaru nr 15 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych kompletnych Porta

typ D1

0.90*2.00*2

typ D2

0.90*2.00*4

typ DM

1.00*2.00*6

i wprowadza następujący zapis:

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych kompletnych Porta

typ D1

0.90*2.00*2

typ DM

1.00*2.00*6

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

22,80

i wprowadza następujący zapis:

15,60

2. Na stronie 4 wprowadza się dodatkową pozycję przedmiaru nr **32a**.

KNR 2-02, tablica 0613/06 „Izolacja z płyt z wełny mineralnej gr 8 cm. 54,25 m²”.

3. Na stronie 4 pozycja przedmiaru nr 35 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta gr 12,5 mm Rigips Rigimetr

i wprowadza następujący zapis:

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm.

System nr 4.05.24 Rygips Rygimetr.

4. Na stronie 5 pozycja przedmiaru nr 41 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 30 Top

pom 020A - 020E

17.40+13.94+3.56+3.21

i wprowadza następujący zapis:

Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 30 Top

pom 020A - 020E

17.40+13.94+3.56+3.21+6,91

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

38,11

i wprowadza następujący zapis:

45,02

5. Na stronie 6 pozycja przedmiaru nr 48 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Pokrycie posadzek homogenicznymi powłoką ochronną z polimeru
wg zestawienia
pom 022,024A, 025,026BiC,027- 029
25.40+34.34+13.33+1.88+1.88+6.40+6.00+6.83

i wprowadza następujący zapis:

Pokrycie posadzek homogenicznymi powłoką ochronną z polimeru
Poz.42+poz.43+poz.45+poz.46

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

96.060

i wprowadza następujący zapis:

99.440

6. Na stronie 6 pozycja przedmiaru nr 49 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES Nowa Gala seria Quarzite o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm

i wprowadza następujący zapis:

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych rektyfikowanych o powierzchni naturalnej Nowa Gala serii Quarzite, na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm, wymiary płytek 30x30 cm. Spoina z fugi elastycznej.

7. Na stronie 6 pozycja przedmiaru nr 50 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Cokoliki wyoblone z płytek kamionkowych GRES Nowa Gala seria Quarzite na zaprawie klejowej

i wprowadza następujący zapis:

Cokoliki dostawne TD-C, wyoblone z płytek gresowych Nowa Gala seria Quarzite na zaprawie klejowej.

8. Na stronie 6 wprowadza się dodatkową pozycję przedmiaru nr **50a:**

Kalkulacja własna. Dopłata za narożnik wewnętrzny TD-W –12 szt.

9. Na stronie 6 pozycja przedmiaru nr 52 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach

i wprowadza następujący zapis:

Przecieranie białą gładzią gipsową GIPSAR PERFEKT istniejących tynków wewnętrznych na ścianach.

10. Na stronie 7 pozycja przedmiaru nr 57 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych

i wprowadza następujący zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe wykonane białą gładzią gipsową GIPSAR PERFEKT na tynkach wewnętrznych i ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.

11. Na stronie 8 pozycja przedmiaru nr 58 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach

i wprowadza następujący zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe wykonane białą gładzią gipsową GIPSAR PERFEKT na sufitach

12. Na stronie 8 wprowadza się dodatkową pozycję przedmiaru nr **58a:**

Kalkulacja własna „Wklejenie flizeliny na sufitach z płyt gipsowo-kartonowych. 207.93 m2” .

13. Na stronie 8 pozycja przedmiaru nr 59 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Płytki ścienne ceramiczne Nowa Gala, seria Quarzite na ścianach

i wprowadza następujący zapis:

Płytki ścienne ceramiczne o wymiarach 20x30 lub 30x30 cm na ścianach, spoina z fugi elastycznej.

14. Na stronie 9 pozycja przedmiaru nr 64 w rubryce Podstawa

Wykreśla zapis:

KNR 2-05 1007-01 analogia do Rx2,00

i wprowadza następujący zapis:

Kalkulacja własna

w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Obudowa kanału wentylacyjnego blachą firmy Perfopol perforowaną, otwory w kształcie koniczynki o grubości 18 mm ze stali nierdzewnej

1.95*10.50

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-752

i wprowadza następujący zapis:

Obudowa kanału wentylacyjnego płytą OSB o grubości 18 mm, z warstwą styropianu grubości 3 cm, zbrojonego siatką, z włókna szklanego, wykończony tynkiem akrylowym 2 mm barwionym.

1.95*10.50

15. Na stronie 9 wprowadza się dodatkową pozycję przedmiaru nr **64a**.

KNR 2-02, tablica 0613/06 „Izolacja kanału wentylacyjnego z płyt z wełny mineralnej gr 10 cm. 24.48 m²” .

**II. W zakresie przedmiotu zamówienia: Zał. nr 1 do przedm. zam. – Architektura PB, w pliku A_sPB_09 BUDOWL
Przedmiar apteka Etap II.PDF**

1. Na stronie 3 pozycja przedmiaru nr 22 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Montaż żaluzji SELT Z90 RAL 9006

1.37*1.77*3

i wprowadza następujący zapis:

Montaż żaluzji SELT Z90 RAL 9006

2.37*1.77*3

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

7.275

i wprowadza następujący zapis:

12.58

2. Na stronie 3 pozycja przedmiaru nr 23 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych kompletnych Porta

typ D1

*0.90*2.00*

typ D2

*0.90*2.00*2*

typ DM

*1.00*2.00*6*

i wprowadza następujący zapis:

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych kompletnych Porta

typ D1

*0.90*2.00 *2*

typ D2

*0.90*2.00*1*

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

17.40

i wprowadza następujący zapis:

5.40

3. Na stronie 5 wprowadza się dodatkową pozycję przedmiaru nr **38a**.

KNR 2-02, tablica 0613/06 „Izolacja z płyt z wełny mineralnej gr 8 cm. 110.47 m²” .

4. Na stronie 6 pozycja przedmiaru nr 46 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 30 Top

pom 73B,74A,C,D,75A,B,C,D,77,78B

2.87+12.22+7.98+2.13+2.28+12.68+2.60

i wprowadza następujący zapis:

Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 30 Top

pom 73B,74A,B,75A,B,C,D,77,78B

2.87+12.22+1.89+12.90+7.98+2.13+2.28+12.68+2.00+

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

42.760

i wprowadza następujący zapis:

56.950

5. Na stronie 6 pozycja przedmiaru nr 47 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Posadzki z wykładziny homogenicznej winylowej Somplan Plus, prod.Tarkett
wg zestawienia

poz. 70,72,73A,74B,78A,79,80,83A,B,84,84A

63.90+7.96+9.51+1.89+13.73+11.30+13.02

i wprowadza następujący zapis:

Posadzki z wykładziny homogenicznej winylowej Somplan Plus, prod.Tarkett
wg zestawienia

poz. 70,72,73A,74B,78A,79,80,83A,B,84,84A

63.90+7.96+9.51+1.89+13.73+11.30+13.02+8.87+8.82+27.27+9.36

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

121.310

i wprowadza następujący zapis:

175.620

6. Na stronie 6 pozycja przedmiaru nr 49 w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

155.715

i wprowadza następujący zapis:

210.030

7. Na stronie 7 pozycja przedmiaru nr 50 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Pokrycie posadzek homogenicznych powłoką ochronną z polimeru
poz.47

i wprowadza następujący zapis:

Pokrycie posadzek homogenicznych powłoką ochronną z polimeru
poz.46+poz.47+poz.48

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

121.310

i wprowadza następujący zapis:

252.790

8. Na stronie 7 pozycja przedmiaru nr 51 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES Nowa Gala seria Quarzite o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm

i wprowadza następujący zapis:

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych rektyfikowanych o powierzchni naturalnej Nowa Gala serii Quarzite, na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm, wymiary płytek 30x30 cm. Spoina z fugi elastycznej.

9. Na stronie 7 pozycja przedmiaru nr 52 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Cokoliki wyoblone z płytek kamionkowych GRES Nowa Gala seria Quarzite na zaprawie klejowej

i wprowadza następujący zapis:

Cokoliki dostawne TD-C, wyoblone z płytek gresowych Nowa Gala seria Quarzite na zaprawie klejowej.

10. Na stronie 7 wprowadza się dodatkową pozycję przedmiaru nr **52a:**

Kalkulacja własna. Dopłata za narożnik wewnętrzny TD-W –8 szt.

11. Na stronie 8 pozycja przedmiaru nr 54 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach

i wprowadza następujący zapis:

Przecieranie białą gładzią gipsową GIPSAR PERFEKT istniejących tynków wewnętrznych na ścianach.

12. Na stronie 9 pozycja przedmiaru nr 58 w rubryce **Podstawa:**

Wykreśla zapis:

KNR 2-02 0815-02 analogia

i wprowadza następujący zapis:

KNR 2-02 0815-01 analogia

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-752

w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych

i wprowadza następujący zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe wykonane białą gładzią gipsową GIPSAR PERFEKT na tynkach wewnętrznych i ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.

13. Na stronie 9 pozycja przedmiaru nr 59 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych

poz.9+poz.38*2+poz.39+poz.53

i wprowadza następujący zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe wykonane białą gładzią gipsową GIPSAR PERFEKT na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.

poz.38*2+poz.39

w rubryce **Razem:**

Wykreśla zapis:

801.690

i wprowadza następujący zapis:

242.520

14. Na stronie 9 pozycja przedmiaru nr 60 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach

i wprowadza następujący zapis:

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe wykonane białą gładzią gipsową GIPSAR PERFEKT na sufitach

15. Na stronie 9 wprowadza się dodatkową pozycję przedmiaru nr **60a:**

Kalkulacja własna „Wklejenie flizeliny na sufitach z płyt gipsowo-kartonowych. 249.780 m²” .

16. Na stronie 9 pozycja przedmiaru nr 61 w rubryce **Opis i wyliczenia:**

Wykreśla zapis:

Płytki ściennie ceramiczne Nowa Gala, seria Quarzite na ścianach

I wprowadza następujący zapis:

Płytki ściennie ceramiczne o wymiarach 20x30 lub 30x30 cm na ścianach, spoina z fugi elastycznej.

- III.** W rozdziale XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Miejsce i termin składania ofert” w punkcie 2: „Oferty należy złożyć do dnia:”, Zamawiający skreśla zapis: „**20.10.2010 roku**” i wprowadza następujący zapis: „**27.10.2010 roku**”
- IV.** W rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Otwarcie ofert” w zdaniu: „Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w: świetlicy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w dniu:”, Zamawiający skreśla zapis: „**20.10.2010 roku**” i wprowadza następujący zapis: „**27.10.2010 roku**”
- V.** W rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Otwarcie ofert” w zdaniu: „Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w: świetlicy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 o godzinie”, Zamawiający skreśla zapis: „**13:00**” i wprowadza następujący zapis: „**13:30**”

Zamawiający