



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

NZZ/56/P/11

Bydgoszcz, dnia 25.10.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych, nr sprawy NZZ/56/P/11.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącym o tym, iż „opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający jest obowiązany wykazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym” Pytamy zatem, czy zamawiający dopuści złożenie oferty na Koncentrat zespołu protrombiny posiadający takie same wskazania do stosowania jak koncentrat wyszczególniony w SIWZ, posiadający standaryzowane ilości poszczególnych czynników, nie zawierający standaryzowanego białka S lecz zawierający antytrombinę III (ATIII)? Zgodnie z dostępną literaturą w koncentraty czynników zespołu protrombiny wymagana jest odpowiednia zawartość ATIII, która zabezpiecza przed powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi:

- C.M.Samama „Prothrombin complex concentrates: a brief review”; European Journal of Anaesthesiology 2008; 25: 784-789
- P.Hellstern at all. „Prothrombin complex concentrates: Indications, Contraindications and Risks: A Task Force Summary” ; Thrombosis Research 95 (1999) S3-S6

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 2

Zamawiający określił w specyfikacji ilość opakowań dla 500j.m. Produkty różnych producentów zawierają różne ilości jednostek międzynarodowych koncentratu (500j.m. lub 600 j.m.) W związku z tym, iż zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącym o tym, iż „opisując przedmiot za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający jest obowiązany wykazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym” pytamy czy zamawiający określi wielkość zamówienia w ilość jednostek międzynarodowych, które umożliwi przystąpienie do postępowania wszystkim producentom lub zastosuje przelicznik dla różnych opakowań, jeśli tak to jaki?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 3

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest **korzystniejsza pod względem ekonomicznym** (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź

W przypadku opakowań handlowych niewiele różniących się wielkością opakowania, należy przeliczyć podając pełne ilości opakowań zaokrąglonych w górę.

Zapytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź

Zadane pytanie sformułowane zbyt ogólnie - z jego treści nie można wywnioskować jakich grup bądź pozycji dotyczy.

Zapytanie 5

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia takiej oferty, w której zostaną fizycznie zaoferowane produkty określone w SIWZ i które Wykonawca będzie w stanie dostarczać Zamawiającemu w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy. Niedopuszczalne jest podanie ceny pod warunkiem.

Zapytanie 6

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby oferta złożona przez Wykonawcę była zgodna co do składu chemicznego i dawki z przedmiotem zamówienia.

Zapytanie 7: dotyczy zadania nr 114 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu papier-folia spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 8: dotyczy zadania nr 114 poz. 4-11

Czy Zamawiający wydzieli te pozycje do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 9: dotyczy zadania nr 114 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cmx8cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 10: dotyczy zadania nr 116 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania od 4 do 8 minut?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 11: dotyczy zadania nr 117 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli te pozycje do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 12: dotyczy zadania nr 118 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy 30g?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 13: dotyczy zadania nr 119 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 30g?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 14: dotyczy zadania nr 122 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec o długości 9,15m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 15: dotyczy – grupa 113, pozycja nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

Prosimy o wyłączenie z grupy i utworzenie grupy 113A lub dopuszczenie wyceny na poszczególne pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 16: dotyczy – grupa 115, pozycja nr 5, nr 6, nr 7

Prosimy o wyłączenie z grupy i utworzenie grupy 115A lub dopuszczenie wyceny na poszczególne pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 17: dotyczy – grupa 120, pozycja nr 1, nr 2

Prosimy o wyłączenie z grupy i utworzenie grupy 120A lub dopuszczenie wyceny na poszczególne pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 18: dotyczy grupy nr 112, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej opatrunku w standardowym rozmiarze 7 x 5 x 1cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 19: dotyczy grupy nr 112, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej opatrunku w standardowym rozmiarze 7 x 5 x 0,1cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

Zapytanie 20: dotyczy grupy 118, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów włókninowych 30g.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 21: dotyczy grupy 122, poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepców o dł. 9m.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 22: dotyczy grupy 122, poz. 3-4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepców pokrytych klejem kauczukowym, bez ząbkowanych brzegów.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 23: dotyczy grupy 122, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra na nośniku – tkanina wiskozowa pokrytego klejem kauczukowym.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 24: dotyczy grupy 63

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Immunoblobulin human normal w dawce 1g/20 ml w ilości 135 fiolek?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 25

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 112 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego do produktu SPONGOSTAN STANDARD czyli posiadającej takie same właściwości tzn. sterylna, chłonna gąbka o działaniu hemostatycznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 26

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 112 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego do produktu SPONGOSTAN SPECIAL czyli posiadającej takie same właściwości tzn. sterylna, chłonna gąbka o działaniu hemostatycznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 27

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 112 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowane gąbki hemostatycznej w rozmiarze 7 x 5 x 1 cm lub 8 x 5 x 1 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 28

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 112 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowane gąbki hemostatycznej w rozmiarze 7 x 5 x 0,1 cm lub 8 x 5 x 0,1 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 29

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 112, 113 i 124 zmniejszy wysokość kar umownych określonych w §5 ust. 1 do 0,05% wartości niedostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 30: dotyczy pakietu nr 113, pozycja 1-6

Czy Zamawiający wydzieli te pozycje z pakietu i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 31: dotyczy pakietu nr 114, pozycja 5-7

Czy Zamawiający wydzieli te pozycje z pakietu i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 32: dotyczy pakietu nr 114, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy Is w opakowaniu papier-folia a opakowaniu a'100szt z przeliczeniem ilościowym zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 33: dotyczy pakietu nr 114, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy Is w opakowaniu papier-folia a opakowaniu a'100szt z przeliczeniem ilościowym zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 34: dotyczy pakietu nr 114, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy Is w opakowaniu papier-folia a opakowaniu a'100szt z przeliczeniem ilościowym zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 35: dotyczy pakietu nr 114, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy Is w opakowaniu papier-folia a opakowaniu a'100szt z przeliczeniem ilościowym zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 36: dotyczy pakietu nr 114, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w systemie aplikacji 1-2-3 w rozmiarze 10cm x 8cm, z wkładką w rozmiarze 6,5cm x 4,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 37: dotyczy pakietu nr 114, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w systemie aplikacji 1-2-3 w rozmiarze 7cm x 6cm, z wkładką w rozmiarze 3cm x 2cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 38: dotyczy pakietu nr 114, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran nie zawierające jedwabnych wzmocnień spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 39: dotyczy pakietu nr 120, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny o rozciągliwości 90-130% spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 40: dotyczy pakietu nr 120, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny o składzie surowcowy: poliamid, lycra, bawełna i rozciągliwości 100-130% spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 41: dotyczy pakietu nr 120, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści bandaż wysokoplastyczny o składzie surowcowym: poliamid 9%, poliuretan 10% i bawełna 81%?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 42: dotyczy pakietu nr 120, pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli tą pozycję z pakietu i utworzy z niej odrębne zadanie ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 43: dotyczy pakietu nr 122, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 9,14m?

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązania.

Zapytanie 44

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 17.10.2011 – zapytanie nr 34 – zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuścił przeliczenia opakowań handlowych na inne niż zamieszczone w SIWZ. Proszę jednak o określenie czy w przypadku kiedy po przeliczeniu wychodzi liczba ułamkowa – czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę czy zostawić liczbę opakowań do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi)?

Odpowiedź

Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Zapytanie 45

Czy w pakiecie nr 127 Zamawiający dopuści opatrunki:

Poz. 3 – opatrunek Sorbact Foam do ran z niewielkim wysiękiem o rozmiarze 10cm*10cm

Poz. 4 – opatrunek Sorbact Foam do ran z niewielkim wysiękiem o rozmiarze 10cm*20cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązania.

Zapytanie 46

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 74 poz. 5 Doxorubicin 20mg/10ml – zakończona produkcja i brak zamiennika?

Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na wykreślenie w/w pozycji to czy można zaoferować Doxorubicin 50mg/25ml w ilości 40 fiolek?

Proszę o określenie jak postąpić w w/w pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, patrz odpowiedź na zapytanie nr 5.

Zapytanie 47

W nawiązaniu do ww. postępowania przetargowego, niniejszym zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 54 – pozycji 6, 7 i utworzenie odrębnego pakietu dla ww. pozycji.

Uzasadnienie:

Wyłączenie wyżej wymienionej pozycji pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty w stosunku do innych oferentów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 48: dotyczy grupy 115

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 115 pozycji od 2-7? Zamawiający jeśli zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej wiążącej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 49: dotyczy grupy 120

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 120 pozycji 1,2? Zamawiający jeśli zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej wiążącej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający