



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

NZZ/78/P/11

Bydgoszcz, dnia 09.12.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, nr sprawy NZZ/78/P/11.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem:

Czy w pakiecie nr 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów równoważnych do żywienia pozajelitowego:

- W pozycji nr 1- worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 6,6 g/litr, energia całkowita 1200 kcal o pojemności 1000ml? (typu Multimel N7-1000, 1000ml)
- W pozycji nr 2- worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 5,6 g/ litr (8,4 g 1500ml), energia całkowita 1525 kcal o pojemności 1500ml? (typu Multimel N6-900 1500ml)

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 2

Czy w pozycji nr 1 w pakiecie nr 43 Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia przez Wykonawcę 11/szt/ parowników kompatybilnych z oferowanym preparatem wraz z nieodpłatnym serwisem/kalibracją tychże urządzeń w okresie trwania umowy przetargowej dokonywanej na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 3

Czy w pakiecie nr 43 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 1 do odrębnego zadania i utworzenie pakietu nr 43 a? Rozwiązanie takie umożliwi producentowi bezpośrednie złożenie oferty.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 4

Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycjach: 1, 2, 3, 6 płynów infuzyjnych w opakowaniach typu worek z dwoma niezależnymi portami?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 5

Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 5 opakowania typu butelka PE?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 6

Czy w Grupie nr 44 Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie preparatu Sevoflurane Baxter 250 ml ze szczelnym, bezpiecznym systemem napełniania parowników wraz z nieodpłatnym użyczeniem oraz serwisem wymaganej przez Zamawiającego liczby parowników kompatybilnych z oferowanym lekiem?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Dotyczy grupy 37

Zapytanie 7

Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie Immunoglobuliny ludzkiej (IVIg) 100 mg/ml -Kiovig (gotowy roztwór do infuzji), co odpowiada zawartości białka ludzkiego, którego co najmniej 98% stanowi IgG. Maksymalna zawartość immunoglobuliny A (IgA): 0,14 mg na ml; 2,5g ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat Immunoglobuliny Ludzkiej, był oczyszczony z wirusów bezosłonkowych takich jak HAV i (lub) B19 ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 9

Przetaczanie krwipochodnych preparatów immunoglobulin wiąże się z ryzykiem zakażenia pacjentów wirusami min. HIV (ludzki wirus niedoborów odporności), HAV, HBV, HCV, (wirusy zapalenia wątroby typu A, B, C), B19V (ludzki parwowirus B19).

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga, aby oferowane preparaty immunoglobulin posiadały przynajmniej trzy niezależne, skuteczne procesy inaktywacji i eliminacji wirusów, chroniące przed możliwością ewentualnego zakażenia?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 10

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat Immunoglobuliny Ludzkiej posiadał rejestracje w jednostkach chorobowych w neurologii- Zespół Guillan-Barre oraz w Wieloogniskowej Neuropatii Ruchowej (MMN)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu i utworzy z niej oddzielny pakiet?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy nr 37 poz. 2 i utworzenie osobnej grupy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 13

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zapisu: „z zastrzeżeniem praw i obowiązków stron wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym uprawnień z rękojmi i gwarancji”. Dla asortymentu zawartego w grupie 52.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 14

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 4 ust. 9.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu na ” Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, poprzez dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad, nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie lub w ciągu 72 godzin, przypadku określonym w ust. 3.” Dla asortymentu zawartego w grupie 52.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 15

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 4 ust. 11.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu na ” W przypadku niedostarczenia towaru w terminie przekraczającym o 48 godzin termin określony w ust. 2 lub o 24 godziny termin określony w ust. 3 niniejszego paragrafu lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminach określonych w ust. 9, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczenia nowego terminu, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury”. Dla asortymentu zawartego w grupie 52.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 16

Ze względu na brak istniejących odpowiedników na rynku polskim w Grupie nr 7 poz. 5 Potassium chloride 315mgK, Zamawiający zechce wydzielić ww. preparat, umożliwiając tym samym jednemu producentowi ww. leków przystąpienie do przetargu oraz możliwość zaproponowania bardzo korzystnej ceny?

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy projektu umowy

Zapytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 3 ust. 5 zapisu „obciążenia” na „uznania”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §4 ust. 11 zapisu : „10% „ na „5%”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ust. 6 zapisu : „umowy” na „nie zrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w paragrafie 7 ustępu 3?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu 7 ustępu 4?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 8 ustęp 1 zapisu :” **istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy oraz istotnej zmiany cen przez producenta”?**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 23

Do treści §4 ust.11 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §5 ust.1 poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 0,05% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdą godzinę zwłoki?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 25

Do §8 ust.1 pkt 5) projektu umowy - Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy przetargowej, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto leków będących przedmiotem umowy (a nie tylko stawek VAT), od dnia wejście w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki VAT. Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto leków będących przedmiotem umowy nie uległaby zmianie.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 26

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.1 pkt 6) projektu umowy)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 27

W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §8 ust.2 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. $\pm 20\%$)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 28

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu § 4 ust. 5

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 29

§ 4 ust. 2 i 3 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia umowy o następujący zwrot: „*Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.*”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 30

§ 4 ust. 9 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do wymiany wadliwego towaru, w obydwu wskazanych przypadkach, do 72 godzin ograniczając jednocześnie jego bieg do dni roboczych od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 31

§ 5 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki? Powszechnie przyjęta na rynku wysokość kary umownej w takiej sytuacji to od 0,1 % do 0,5 %. Zatem kara umowna w wysokości 0,5% nadal utrzymywać się będzie w górnych granicach poziomów kar przyjętych na rynku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 32

§ 5 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartości niezrealizowanej części Umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 33

§ 7 ust. 3 i ust. 4 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanych postanowień, ewentualnie na uzupełnienie ust. 3 o następujące sformułowanie: „przy czym Zamawiający nie może odmówić zgody bez uzasadnionej przyczyny”? Zwracamy uwagę, że dokonując dostawy i odraczając termin płatności wykonawca w pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego jego zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania należnego mu wynagrodzenia m.in. przez przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Wskazane postanowienie ogranicza w praktyce prawa wykonawcy do dochodzenia swoich należności wyłącznie na drodze sądowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 34

§ 3 ust. 3 i § 8 ust. 1 pkt. 5 Umowy - czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zmianie ulega wartość i procent stawki VAT. Cena brutto nie ulega zmianie.

Zapytanie 35

§ 8 ust. 6 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT uwzględnienie nowej stawki (i związana z tym zmiana ceny brutto) następowała automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 36

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi, wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w trybie artykułu 4 pkt 3a Prawa Farmaceutycznego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. z późn. zm.) dla asortymentu określonego w Grupie 31 – dotyczy dopuszczenia asortymentu w trybie importu docelowego cenowego?

Pozwoli to naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.

Odpowiedź

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 37

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie zapisu zawartego w punkcie 2.2. dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia – „zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca należycie wykonuje lub wykonał (...) co najmniej jedną dostawę produktów leczniczych”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 38 - Dotyczy Grupy 36:

Czy Zamawiający dopuści **w równoważnej dawce terapeutycznej dożylną** immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (o nazwie handlowej: Hepatect CP) w dawce 100 j.m. w opakowaniu o pojemności 2 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 39

Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 poz. nr 1, 2 wymaga piperacylinę z tazobaktamem z dodatkiem EDTA i możliwością stosowania w zakażeniach płuc szpitalnych i pozaszpitalnych, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (w tym w leczeniu stopy cukrzycowej) i możliwością przechowywania roztworu po przygotowaniu w temp 2-8stC przez 48 godzin lub temp do 25stC przez 24 godziny?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga.

Zamawiający