



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2008
PN-N18001:2001

NZZ/16/P/12

Bydgoszcz, dnia 28.03.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II pkt 2 ppkt 2.3 - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

skreśla się zapis:

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował: minimum 1 samochodem niezbędnym do wykonania zamówienia, który spełnia normy sanitarno-epidemiologiczne i minimum 1 urządzeniem do mycia samochodów oraz minimum 1 urządzeniem do ich dezynfekcji i minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania oraz do składania i sztaplowania bielizny fasonowej lub minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania bielizny i minimum 1 automatycznym przelotowym urządzeniem do dezynfekcji i mycia wózków transportowych i pralnią posiadającą minimum 1 tunel pralniczy wyposażony w automatyczne systemy dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych oraz urządzenia kontrolujące wszystkie parametry procesów prania i dezynfekcji z możliwością ich archiwizacji i późniejszego odczytu.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował: minimum 1 samochodem niezbędnym do wykonania zamówienia, który spełnia normy sanitarno-epidemiologiczne i minimum 1 urządzeniem do mycia samochodów oraz minimum 1 urządzeniem do ich dezynfekcji lub minimum 1 urządzeniem wykonującym zarówno mycie, jak i dezynfekcję samochodów i minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania oraz do składania i sztaplowania bielizny fasonowej lub minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania bielizny i minimum 1 automatycznym przelotowym urządzeniem do dezynfekcji i mycia wózków transportowych i pralnią posiadającą minimum 1 tunel pralniczy wyposażony w automatyczne systemy dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych oraz urządzenia kontrolujące wszystkie parametry procesów prania i dezynfekcji z możliwością ich archiwizacji i późniejszego odczytu.

2. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale III pkt 3 ppkt 2

skreśla się zapis:

dokument potwierdzający zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – np. certyfikat Systemu Jakości – ISO 9001:2008 poświadczający, iż Wykonawca spełnia określone wymagania jakościowe w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wraz z transportem oraz usług sterylizacji,

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

dokument potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – np. certyfikat Systemu Jakości – ISO 9001 poświadczający, iż Wykonawca spełnia określone wymagania jakościowe w zakresie świadczenia usług prania.

3. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale III pkt 3 ppkt 3

wykreśla się zapis:

dokument potwierdzający zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – np. akredytowany certyfikat Systemu Jakości – ISO 9001 i ISO 13485 potwierdzający, iż Wykonawca spełnia określone wymagania jakościowe w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wraz z transportem oraz usług sterylizacji będących przedmiotem zamówienia.

4. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale w rozdziale III pkt 3 ppkt 8

skreśla się zapis:

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca spełnia warunki sanitarno-higieniczne zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, dla białej bielizny:

- ogólnie - szpitalnej,
- operacyjnej,
- noworodkowej,
- zakaźnej,
- skażonej,
- chorych leczonych cytostatykami,
- placówek leczenia otwartego.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Pozytywną opinię PPIS w zakresie dopuszczenia wykonawcy do prania białej bielizny szpitalnej.

5. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale w rozdziale III pkt 3 ppkt 10

skreśla się zapis:

Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. procesu sterylizacji białej bielizny szpitalnej należy dołączyć aktualny raport walidacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 17665-1.

w zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie:

Aktualny raport walidacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 17665-1 na potwierdzenie spełnienia warunku dot. procesu sterylizacji białej bielizny szpitalnej – jałowej.

6. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale w rozdziale III pkt 3 - W celu potwierdzenia, że oferowane usługi oraz najmowana „bielizna barierowa” odpowiadają wymaganiom jakościowym oraz wymogom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:

dodaje się pkt

Certyfikat niezależnej jednostki badawczej potwierdzającej spełnianie dla wyrobów wynajmowanych, pościelowych norm: PN 84 P-82010/06 - tkaniny i przedziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku oraz ENV 14237:2002 – tekstylia w systemie ochrony zdrowia.

7. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert

w zdaniu po treści tekstu

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A .

skreśla się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 12.04.2012 r. do godziny 10:00.

i wprowadza się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 20.04.2012 r. do godziny 9:00.

8. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział XVI - Otwarcie ofert

w zdaniu po treści tekstu

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w świetlicy – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

skreśla się zapis:

w dniu 12.04.2012 r. o godzinie 11:00.

i wprowadza się zapis:

w dniu 20.04.2012 r. o godzinie 10:00.

II. W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia wykreśla się następujące zapisy:

1. w pkt. II, pkt 7

wykreśla się zapis:

W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje, w trakcie obowiązywania umowy, o odsprzedaży własnej bielizny i odzieży, Wykonawca zobowiązany jest ją odkupić od Zamawiającego. Przed odkupieniem do obowiązku Wykonawcy i na jego koszt, należeć będzie zbadanie wytrzymałości bielizny będącej własnością Zamawiającego. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustali, który, w jakiej ilości i o jakiej wartości asortyment będzie odsprzedany. Podstawą do określenia wartości odsprzedaży będą procentowa ocena wytrzymałości tkanin wybranej partii i średnia cena rynkowa zakupu nowych wyrobów.

2. w pkt. I, pkt 6

w treści zdania:

Termin realizacji usług nie może przekroczyć 24 godziny i musi uwzględniać sporadycznie występujące potrzeby np. Bloku Operacyjnego na usługi pilne, obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 4 godz.

skreśla się zapis:

na usługi pilne, obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 4 godz.

w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

na usługi pilne obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 6 godzin”.

3. w pkt II pkt 1

wykreśla się zapis:

1. Najmowana bielizna i odzież operacyjna musi:

- 1.1. spełniać wymagania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Jako potwierdzenie konieczne jest załączenie deklaracji zgodności wystawionej przez producenta,
- 1.2. spełniać wymagania normy PN EN 13795 1-3. Jako potwierdzenia należy dołączyć karty danych technicznych, z których wyroby są wykonane przez producenta wyrobu gotowego,
- 1.3. być zarejestrowana jako wyrób I klasy. Jako potwierdzenie konieczne jest załączenie deklaracji zgodności wystawionej przez producenta,
- 1.4. posiadać znak CE. Jako potwierdzenie konieczne jest załączenie deklaracji zgodności wystawionej przez producenta.
- 1.5. Ilość wystąpień (cykli prania, suszenia i sterylizacji) będzie monitorowana w systemie elektronicznym w pralni Wykonawcy według niepowtarzalnego kodu dla każdego produktu (fartuch, serweta, itp.).
- 1.6. Dla sterylnej bielizny barierowej deklaracja zgodności przygotowania wyrobów medycznych z dyrektywą medyczną MDD93/42/EWG.
- 1.7. Wyroby wynajmowane pościelowe powinny być wykonane z tkanin spełniających normy PN 84 P-82010/06 tkaniny i przedziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku oraz ENV 14237:2002 – tekstylia w systemie ochrony zdrowia. Na potwierdzenie należy dołączyć do oferty certyfikat niezależnej jednostki badawczej.

w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

1. Najmowana bielizna i odzież operacyjna musi spełniać wymagania dla wyrobu medycznego zgodne z dyrektywą medyczną MDD93/42/EWG.

III. W załączniku nr 3 do SIWZ pn. Projekt umowy wykreśla się następujące zapisy

1. w §5 - Warunki i termin usługi prania w pkt 12

wykreśla się zapis:

Wykonawca zobowiązuje się w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim choćby telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego, do dostarczenia bielizny czystej w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia. Koszt tych czynności wliczony jest w cenę usługi określoną w § 1 i nie skutkuje powstaniem roszczenia o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia.

w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim choćby telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego, do dostarczenia bielizny czystej w terminie nie dłuższym niż 6 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia. Koszt tych czynności wliczony jest w cenę usługi określoną w § 1 i nie skutkuje powstaniem roszczenia o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia.

IV. Modyfikacja odpowiedzi na udzielone zapytania z dnia 23.03.2012 r.

1. dotyczy pytania 6

skreśla się treść odpowiedzi na pytanie nr 6 w piśmie z dnia 23.03.2012 r.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale I pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącego wykonania usług pilnych. „Usługi pilne obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 12 godzin.”

i wprowadza się w zamian następujący zapis:

„Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale I pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącego wykonania usług pilnych. „Usługi pilne obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 6 godzin.”

2. dotyczy pytania 7

skreśla się treść odpowiedzi na pytanie nr 7 w piśmie z dnia 23.03.2012 r.

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale III pkt 3 ppkt 6 SIWZ na:

"Oświadczenie producenta o przeprowadzeniu badań potwierdzających brak wpływu chipów na działanie rezonansu magnetycznego, jak i rezonansu magnetycznego na chipy". Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

i wprowadza się w zamian następujący zapis:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. – tzn. „Oświadczenie producenta o przeprowadzeniu badań potwierdzających brak wpływu chipów na działanie rezonansu magnetycznego o natężeniu 3 Tesli, jak i rezonansu magnetycznego na chipy”.

3. dotyczy pytania 15

skreśla się treść odpowiedzi na pytanie nr 15 w piśmie z dnia 23.03.2012 r.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale I pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącego wykonania usług pilnych. „Usługi pilne obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 12 godzin.”

i wprowadza się w zamian następujący zapis:

„Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale I pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącego wykonania usług pilnych. „Usługi pilne obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 6 godzin.”

4. dotyczy pytania 16

skreśla się treść odpowiedzi na pytanie nr 16 w piśmie z dnia 23.03.2012 r.

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale III pkt 3 ppkt 6 SIWZ na:

"Oświadczenie producenta o przeprowadzeniu badań potwierdzających brak wpływu chipów na działanie rezonansu magnetycznego, jak i rezonansu magnetycznego na chipy".

i wprowadza się w zamian następujący zapis:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. – tzn. „Oświadczenie producenta o przeprowadzeniu badań potwierdzających brak wpływu chipów na działanie rezonansu magnetycznego o natężeniu 3 Tesli, jak i rezonansu magnetycznego na chipy”.

5. dotyczy pytania 22

skreśla się treść odpowiedzi na pytanie nr 22 w piśmie z dnia 23.03.2012 r.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale I pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącego wykonania usług pilnych. „Usługi pilne obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 12 godzin.”

i wprowadza się w zamian następujący zapis:

„Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale I pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącego wykonania usług pilnych. „Usługi pilne obejmujące odbiór bielizny od Zamawiającego, pranie, sterylizację i dostawę do Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 6 godzin.”

Zamawiający