

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102742-2012:TEXT:PL:HTML>

**PL-Bydgoszcz: Usługi prania i czyszczenia na sucho  
2012/S 64-102742**

**Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Bizieła w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, Dział  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, attn: Piotr Jurak, POLSKA-85-168Bydgoszcz.**

**Tel. +48 523655296. E-mail: [przetargi@biziel.pl](mailto:przetargi@biziel.pl). Fax +48 523655496.**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.3.2012, 2012/S 46-075798)**

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego - [www.biziel.pl](http://www.biziel.pl) dnia 31.03.2012 r. Zdjęto dnia .....

Przedmiot zamówienia:  
CPV:98310000, 98315000, 98311000, 60000000

Usługi prania i czyszczenia na sucho.

Usługi prasowania.

Usługi odbierania prania.

**Zamiast:**

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: pkt 2, ppkt 2.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował: minimum 1 samochodem niezbędnym do wykonania zamówienia, który spełnia normy sanitarno-epidemiologiczne i minimum 1 urządzeniem do mycia samochodów oraz minimum 1 urządzeniem do ich dezynfekcji i minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania oraz do składania i sztaplowania bielizny fasonowej lub minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania bielizny i minimum 1 automatycznym przelotowym urządzeniem do dezynfekcji i mycia wózków transportowych i pralnią posiadającą minimum 1 tunel pralniczy wyposażony w automatyczne systemy dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych oraz urządzenia kontrolujące wszystkie parametry procesów prania i dezynfekcji z możliwością ich archiwizacji i późniejszego odczytu.

II. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. Pkt 3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi oraz najmowana „bielizna barierowa” odpowiadają wymaganiom jakościowym oraz wymogom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:

1. Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych które będzie używał Wykonawca przy realizacji usługi wraz z aktualnymi dokumentami dopuszczającymi te środki do używania, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodność oraz kartę charakterystyki preparatu - wykaz Wykonawca sporządzi we własnym zakresie.

2. dokument potwierdzający zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – np. certyfikat Systemu Jakości – ISO 9001:13485 poświadczający, iż Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wraz z transportem oraz usług sterylizacji,

3. dokument potwierdzający zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – np. akredytowany certyfikat Systemu Jakości – ISO 9001 i ISO 13485 potwierdzający, iż Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wraz z transportem oraz usług sterylizacji będących przedmiotem zamówienia,

4. Oświadczenie o dysponowaniu systemem znakowania bielizny metodą chipowania (oświadczenie wykonawca sporządzi we własnym zakresie).

5. Oświadczenie producenta chipów potwierdzające, że chipy są:

- pasywne,
- bezpieczne dla ludzi i sprzętu, takiego jak np. rozrusznik serca,
- zgodne z normami ISO 15693 i ISO 18000-3.

6. Oświadczenie producenta o przeprowadzeniu badań potwierdzających brak wpływu chipów na działanie rezonansu magnetycznego o natężeniu 3 Tesli, jak i rezonansu magnetycznego na chipy.

7. Aktualny dokument potwierdzający iż producent chipów spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID.

8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca spełnia warunki sanitarno-higieniczne zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, dla bielizny:

- ogólnie - szpitalnej,
- operacyjnej,
- noworodkowej,
- zakaźnej,
- skażonej,
- chorych leczonych cytostatykami,
- placówek lecznictwa otwartego.

9. Aktualny certyfikat lub aktualny inny równoważny dokument potwierdzający, że najmowana „bielizna barierowa” spełnia następujące wymagania: oznakowanie CE i spełnienie wymagań wyrobu medycznego, rejestracja jako wyrób jałowy - klasa I sterylizacji, spełnienie norm PN EN 13795 1:3 dla 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji.

10. Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. procesu sterylizacji należy dołączyć aktualny raport walidacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 17665-1.

11. Aktualny dokument dotyczący opakowań dopuszczający do obrotu i do używania oraz do transportu bielizny szpitalnej w warunkach sterylności – opinia lub atest lub deklaracja zgodności lub inny posiadany dokument.

12. Oświadczenie, że Wykonawca zapewni stałe monitorowanie bielizny podlegającej sterylizacji oraz odzieży operacyjnej barierowej i w tym celu Wykonawca wdroży w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy monitorowany system wyznaczonej asortymentowo „chipowanej” bielizny i odzieży Wykonawcy oraz zainstaluje i zapewni obsługę na bloku operacyjnymi maszyny vendingowej do bielizny operacyjnej niepylącej lub o podobnym zastosowaniu.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 12.4.2012 (10:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.4.2012 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 12.4.2012 (11:00).

VI.3) Informacje dodatkowe.

Pkt 3. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia: 12.4.2012 (10:00).

**Powinno być:**

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Pkt I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: pkt 2, ppkt 2.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował: minimum 1 samochodem niezbędnym do wykonania zamówienia, który spełnia normy sanitarno-epidemiologiczne i minimum 1 urządzeniem do mycia samochodów oraz minimum 1 urządzeniem do ich dezynfekcji lub minimum 1 urządzeniem wykonującym zarówno mycie, jak i dezynfekcję samochodów i minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania oraz do składania i sztaplowania białizny fasonowej lub minimum 1 urządzeniem do suszenia i prasowania białizny i minimum 1 automatycznym przelotowym urządzeniem do dezynfekcji i mycia wózków transportowych i pralnią posiadającą minimum 1 tunel pralniczy wyposażony w automatyczne systemy dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych oraz urządzenia kontrolujące wszystkie parametry procesów prania i dezynfekcji z możliwością ich archiwizacji i późniejszego odczytu.

Pkt II. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. Pkt 3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi oraz najmowana „białizna barierowa” odpowiadają wymaganiom jakościowym oraz wymogom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:

3.1. Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych które będzie używał Wykonawca przy realizacji usługi wraz z aktualnymi dokumentami dopuszczającymi te środki do używania, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności oraz kartę charakterystyki preparatu - wykaz Wykonawca sporządzi we własnym zakresie.

3.2. dokument potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich – np. certyfikat Systemu Jakości – ISO 9001 poświadczający, iż Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług prania.

3.3. Oświadczenie o dysponowaniu systemu znakowania białizny metodą chipowania (oświadczenie wykonawca sporządzi we własnym zakresie).

3.4. Oświadczenie producenta chipów potwierdzające, że chipy są:

- pasywne,
- bezpieczne dla ludzi i sprzętu, takiego jak np. rozrusznik serca,
- zgodne z normami ISO 15693 i ISO 18000-3.

3.5. Oświadczenie producenta o przeprowadzeniu badań potwierdzających brak wpływu chipów na działanie rezonansu magnetycznego o natężeniu 3 Tesli, jak i rezonansu magnetycznego na chipy.

3.6. Aktualny dokument potwierdzający iż producent chipów spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji RFID.

3.7. Pozytywną opinię PPIS w zakresie dopuszczenia wykonawcy do prania białizny szpitalnej.

3.8. Aktualny certyfikat lub aktualny inny równoważny dokument potwierdzający, że najmowana „białizna barierowa” spełnia następujące wymagania: oznakowanie CE i spełnienie wymagań wyrobu medycznego, rejestracja jako wyrób jałowy - klasa I sterylizacji, spełnienie norm PN EN 13795 1:3 dla 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji.

3.9. Aktualny raport walidacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 17665-1 potwierdzenie spełnienia warunku dot. procesu sterylizacji białizny szpitalnej - jałowej.

3.10. Aktualny dokument dotyczący opakowań dopuszczający do obrotu i do używania oraz do transportu białizny szpitalnej w warunkach sterylności – opinia lub atest lub deklaracja zgodności lub inny posiadany dokument.

3.11. Certyfikat niezależnej jednostki badawczej potwierdzającej spełnianie dla wyrobów wynajmowanych, pościelowych norm: PN 84 P-82010/06 - tkaniny i przedziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku oraz ENV 14237:2002 – tekstylia w systemie ochrony zdrowia.

3.12. Oświadczenie, że Wykonawca zapewni stałe monitorowanie białizny podlegającej sterylizacji oraz odzieży operacyjnej barierowej i w tym celu Wykonawca wdroży w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy monitorowany system wyznaczonej asortymentowo „chipowanej” białizny i odzieży Wykonawcy oraz zainstaluje i zapewni obsługę na bloku operacyjnymi maszynami vendingowej do białizny operacyjnej niepylącej lub o podobnym zastosowaniu.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 20.4.2012 (9:00).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.4.2012 (9:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.4.2012 (10:00).

VI.3) Informacje dodatkowe.

Pkt 3. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia: 20.4.2012 (9:00).

**Zamawiający**