



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

NZZ/18/P/12

Bydgoszcz dnia 05.04.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej, nr sprawy NZZ/18/P/12.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadany w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Prosimy o dostosowanie formularza cenowego do obowiązującej „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” tak, aby była możliwość przedstawienia cen dla usług dystrybucji zgodnych z aktualną „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej” zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację formularza cenowego w przykładowy sposób:

I. (....., ul. ZASILANIE PODSTAWOWE)

Lp.	Oznaczenie składnika cenowego	Cena netto	Stawka podatku VAT (w %)	Cena brutto
OPLATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - GRUPA TARYFOWA B23				
1.	Cena za energię w szczycie przedpołudniowym [zł/MWh]			
2.	Cena za energię w szczycie popołudniowym [zł/MWh]			
	Cena za energię w pozostałych godzinach doby [zł/MWh]			
3.	Stawka opłaty za obsługę handlową [zł/m-c]			
OPLATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI - GRUPA TARYFOWA B23				
1.	Składnik stały stawki sieciowej [zł/MW/m-c]			
2.	Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]			
3.	Stawka jakościowa [zł/MWh]			
4.	Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]			
5.	Opłata abonamentowa [zł/m-c]			

II. (....., ul. ZASILANIE REZERWOWE)

Lp.	Oznaczenie składnika cenowego	Cena netto	Stawka podatku VAT (w %)	Cena brutto
OPLATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - GRUPA TARYFOWA B23				
1.	Cena za energię w szczycie przedpołudniowym [zł/MWh]			
2.	Cena za energię w szczycie popołudniowym [zł/MWh]			
	Cena za energię w pozostałych godzinach doby [zł/MWh]			
3.	Stawka opłaty za obsługę handlową [zł/m-c]			
OPLATA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI - GRUPA TARYFOWA B23				
1.	Składnik stały stawki sieciowej [zł/MW/m-c]			
2.	Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]			
3.	Stawka jakościowa [zł/MWh]			
4.	Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]			
5.	Opłata abonamentowa [zł/m-c]			

Informujemy, że przedsiębiorstwa obrotu mają obowiązek sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z aktualną „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej” zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym nie ma możliwości wypełnienia formularza cenowego w sposób wskazany w SIWZ. Zastosowanie innych cen energii niż określonych w Taryfie spotkałoby się z sankcją pieniężną na podstawie art. 56 lub art. 45 Prawa Energetycznego.

Odpowiedź

Zamawiający przedstawił na potrzeby tego postępowania szczegółowy formularz cenowy umożliwiający mu zgodnie z zapisami „ustawy Prawo zamówień publicznych” dokonania jednoznacznego wyboru najkorzystniejszej oferty na przedstawione w postępowaniu potrzeby polegające na zakupie określonej ilości energii elektrycznej w określonym czasie. Cena oferty musi jednoznacznie określać jej wartość, w związku z tym nie może być to cena jednostkowa poszczególnych nie do końca dookreślonych składników.

Zamawiający uważa, że przedstawiony formularz umożliwia w sposób czytelny i zgodny z obowiązującymi zasadami prawnymi jego wypełnienie. W razie wątpliwości prosimy o szczegółowe odniesienie się do treści obowiązującego formularza.

Ponadto informujemy Wykonawcę, że nie jest w gestii Zamawiającego dochodzenie co do sposobu przygotowywania tej ceny przez Wykonawcę i obowiązujących go w tej kwestii zasad.

Zapytanie 2

Zwracamy się z pytaniem, czy posiadają Państwo zgodę ENEA Operator Sp. z o.o. na zmianę mocy umownych w przypadku obu zasilających szpitala. Jeżeli nie, to uprzejmie informujemy, iż należy złożyć stosowny wniosek w tej sprawie do ENEA Operator Sp. z o.o.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem tego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej ze wszelkimi skutkami z tego wynikającymi, także być może zmianą mocy. W związku z powyższym dopiero po rozstrzygnięciu tego postępowania jego skutkiem będzie zawarcie umowy obejmującej między innymi uregulowania dotyczące ewentualnej zmiany mocy.

Potrzeby Zamawiającego dostatecznie szczegółowo zostały zawarte w treści SIWZ i innych dokumentach prowadzonego postępowania. Złożenie oferty na realizację tych potrzeb jednoznacznie oznacza zgodę Wykonawcy na ich zaspokojenie. Zamawiający nie widzi, w chwili obecnej, konieczności składania na potrzeby niniejszego postępowania jakiegokolwiek dodatkowych wniosków.

Zapytanie 3

W związku z dużą ilością braków i nieścisłości w treści wzoru umowy zamieszczonej w załączniku nr 3 do SIWZ, proponujemy przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy bądź wprowadzenie zapisu do SIWZ zapisu o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego wzoru umowy kompleksowej stosowanego przez Wykonawcę po akceptacji przez obie Strony”.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi w swoim projekcie umowy braków ani nieścisłości. Projekt umowy został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca za wszelką cenę pragnie dostosować projekt umowy tylko do swoich potrzeb i obowiązujących go wewnętrznych procedur. Zamawiający pragnie podkreślić, że jego także obowiązują pewne regulacje, które jest zobowiązany uwzględniać przy wydatkowaniu środków publicznych.

Zapytanie 4

W przypadku, kiedy Zamawiający nie wyrazi zgody na przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany w treści wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

- wykreślenie zapisu §2 ust. 9, ze względu na to, iż układ pomiarowo-rozliczeniowy nie jest własnością Sprzedawcy i OSD, a jest własnością Zamawiającego i to on ponosi odpowiedzialność za jego stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację itd.;

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 5

W przypadku, kiedy Zamawiający nie wyrazi zgody na przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany w treści wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

- wykreślenie zapisu §3 ust. 2 i wprowadzenie w zamian następujących:

1. **Odbiorca** w terminie do 31 października każdego roku dla każdego miejsca dostarczania zamawia moc umowną, odpowiadającą wartości maksymalnej mocy czynnej przewidywanej do pobierania w następnym roku obowiązywania Taryfy, o której mowa w § ust. Umowy.
2. W przypadku braku zamówienia mocy umownej na następny rok obowiązywania Taryfy, o której mowa w § ... ust. w terminie określonym w ust. 1, w roku tym do rozliczeń przyjmuje się, ostatnio obowiązującą w poprzednim roku moc umowną, z zastrzeżeniem ust 3.
3. W przypadku złożenia zamówienia mocy umownej po terminie określonym w ust. 1 jednakże przed rozpoczęciem roku obowiązywania Taryfy, o której mowa w § ust. Umowy, na który zamawiana jest moc umowna, **Sprzedawca**, po uzgodnieniu z **OSD**, może przyjąć do rozliczeń zamówioną moc umowną. W takim przypadku przepisu ust. 2 nie stosuje się.
4. W przypadku zmniejszenia, za zgodą **OSD** i **Sprzedawcy**, mocy umownej na następny rok obowiązywania Taryfy po terminie określonym w ust. 1 lub w trakcie roku obowiązywania Taryfy, o której mowa w § ust. Umowy, **Odbiorca** ponosi opłaty za zmniejszoną moc na zasadach określonych w tej Taryfie.
5. Zmiana mocy umownej następuje na wniosek **Odbiorcy**:
 - nie później niż po upływie miesiąca po zrealizowaniu przez **Odbiorcę**, określonych przez **OSD**, warunków przyłączenia lub warunków zmiany mocy umownej – dotyczy odbiorców zakwalifikowanych do II lub III grupy przyłączeniowej;
 - nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez **Odbiorcę**, z zastrzeżeniem spełnienia przez **Odbiorcę** postanowień ust. 10 – dotyczy odbiorców zakwalifikowanych do IV grupy przyłączeniowej.
6. Zwiększenie mocy umownej, powyżej wartości mocy przyłączeniowej określonej zgodnie z umową o przyłączenie, wymaga złożenia przez **Odbiorcę** wniosku do **OSD** o określenie warunków przyłączenia oraz ich zrealizowania.
7. W przypadku braku umowy o przyłączenie, zwiększenie mocy umownej wymaga złożenia przez **Odbiorcę** wniosku do **OSD** o określenie warunków przyłączenia oraz ich zrealizowania.
8. Moc umowna określona dla danego miejsca dostarczania nie może być większa od mocy przyłączeniowej określonej dla tego miejsca dostarczania, jak również nie może być mniejsza od mocy wymaganej ze względu na własności metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo – rozliczeniowym przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki poboru mocy przez **Odbiorcę**;



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521

Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

PN-N 18001:2004

9. Prąd znamionowy przekładników prądowych winien być dostosowany do mocy umownej. Przekładniki prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy umownej mieścił się w granicach 20 - 120 % ich prądu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie mniejszym niż 20 % prądu znamionowego przy $\cos\phi=1$. Koszt dostosowania przekładników do zmieniającej się mocy ponosi **Odbiorca**.
10. Zmiana mocy umownej może być związana z koniecznością dostosowania na koszt **Odbiorcy**, na warunkach określonych przez **OSD**, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego).
11. **Odbiorca** może raz na 12 miesięcy zmienić grupę taryfową, o ile może być zakwalifikowany do innej grupy taryfowej. Pisemny wniosek w sprawie zmiany grupy taryfowej **Odbiorca** powinien złożyć **Sprzedawcy** z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający pragnie podkreślić, że niektóre zaproponowane zmiany nie mają odniesienia do prowadzonej przez niego procedury, np. pkt 1 proponowanej zmiany – Zamawiający jasno określił, że nie zamierza zawierać umowy wieloletniej. Termin realizacji zamówienia został określony w SIWZ jak i w modyfikacji do niej. Zaleca się dokładne zapoznanie ze SIWZ.

Zapytanie 6

W przypadku, kiedy Zamawiający nie wyrazi zgody na przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany w treści wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

- wykreślenie zapisu §8 ust. 3 i wprowadzenie następującego:

1. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez **Odbiorcę** na podstawie art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie **Odbiorcy** o wypowiedzeniu Umowy dotarło do **Sprzedawcy**, chyba że **Odbiorca** wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem **Odbiorcy** nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w pod rygorem nieważności: w formie pisemnej, na adres **Sprzedawcy** wskazany jako adres do korespondencji.

Odbiorca zobowiązuje się wobec **Sprzedawcy** do powstrzymania się przez cały okres obowiązywania Umowy od dokonania wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. W wypadku rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego ustępu, na podstawie art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, **Odbiorca** jest zobowiązany do zapłaty **Sprzedawcy** kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$OPR = 25\% * CE$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby **Sprzedawca** ze sprzedaży energii przewidzianej w Planie sprzedaży energii zawartym

w § 1 ust. 3 w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu na jaki Umowa została zawarta po cenach określonych w § 6 ust. 1 lit. a) Umowy;

Sprzedawca określi wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. **Odbiorca** jest zobowiązany do zapłaty Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez **Sprzedawcę** noty księgowej.

2. W przypadku rozwiązania Umowy **Odbiorca** jest zobowiązany uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji Umowy przez **Sprzedawcę** do dnia spełnienia wszystkich postanowień zawartych w § ... ust.

Odpowiedź

Wskazać należy, iż przepis art. 4j prawo energetyczne dotyczy prawa Odbiorcy do swobodnej zmiany Dostawcy energii niezależnie od prawidłowego wykonywania przez dostawcę swych obowiązków umownych. Zapis umowy dotyczy rozwiązania umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę. Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje postanowienia §8 w następujący sposób:

1. Umowa zostaje zawarta na okres 8 miesięcy, przy czym datą rozpoczęcia będzie dzień miesiąca w którym rozpocznie się sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, tj. po dopełnieniu wszelkich niezbędnych czynności technicznych i prawnych określonych wymogami ustawy Prawo energetyczne oraz OSD. Umowa wejdzie w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych z poprzednim sprzedawcą i dostosowaniem układów pomiarowo-rozlicznych do sprzedaży na zasadach TPA
2. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie dostawy energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w SIWZ. Nie skutkuje to rozwiązaniem całej umowy, chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w SIWZ.
3. Zamawiający może dokonać wolnego od negatywnych dla Zamawiającego skutków finansowych odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca mimo zgłoszeń nie będzie realizował usług zgodnie ze złożoną ofertą. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia drugiej stronie pisma informującego o odstąpieniu wraz z uzasadnieniem.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu nienależytego wykonania umowy, określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może rozwiązać umowę na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. Rozwiązanie w tym trybie następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania umowy. W takim przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi być złożone w pod rygorem nieważności: w formie pisemnej, na adres Wykonawcy wskazany jako adres do korespondencji.
5. Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym, w ust. 4 niniejszego paragrafu jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$\text{OPR} = 25\% * \text{CE}$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w szacunkowym zapotrzebowaniu na sprzedaż energię zawartym w SIWZ w okresie od dnia rozwiązania umowy do upływu okresu na jaki umowa została zawarta po cenach określonych w ofercie Wykonawcy

Wykonawca określi wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 14 od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty księgowej.

6. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający jest zobowiązany uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji umowy przez Wykonawcę do chwili rozwiązania umowy.

Zapytanie 7

W przypadku, kiedy Zamawiający nie wyrazi zgody na przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany w treści wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

- wykreślenie zapisu §9 ust. 1 – zapis nakładający kary za odstąpienie od umowy nałożone tylko na Wykonawcę stanowią naruszenie zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym. W związku z powyższym wnioskujemy o dołączenie punktu, który nakłada na Zamawiającego karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% szacowanej, łącznej wartości netto energii elektrycznej wskazanej w §7 ust. 5 oraz dołączenie zapisu, który uprawnia Wykonawcę do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla postanowienia §9 ust. 1 w całości z projektu umowy .

Zamawiający modyfikuje numerację §10. W projekcie umowy skreśla się numer paragrafu 10 i w zamian wprowadza się nr 9.

Zamawiający modyfikuje numerację §11. W projekcie umowy skreśla się numer paragrafu 11 i w zamian wprowadza się nr 10.

Zamawiający modyfikuje treść ustępu 2 w paragrafie 6 w następujący sposób: „Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy za wyjątkiem sytuacji określonych w § 10.”

Zapytanie 8

W przypadku, kiedy Zamawiający nie wyrazi zgody na przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany w treści wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ):

- zmianę zapisu §7 ust. 5 - Zapis o maksymalnym wynagrodzeniu za realizację umowy, w przypadku gdy odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonuje przedstawiciel Operatora Systemu Dystrybucyjnego w cyklach jednomiesięcznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw energii elektrycznej może z dużym prawdopodobieństwem spowodować sytuację przekroczenia wielkości środków sztywno określonych w treści umowy. Mając na uwadze powyższe proponujemy zapis: „Zamawiający szacuje ilość zapotrzebowanej energii elektrycznej nakWh, jako równoważność kwoty netto.... zł, VAT ... zł, kwota brutto ... zł (słownie brutto). Szacowana ilość energii elektrycznej określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy, przy czym ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym pozostaną niezmiennie, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 2.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. W przypadku niewykorzystania wartości umowy, w terminie umownym Zamawiający przewidział możliwość jej przedłużenia. Natomiast w przypadku wykorzystania wartości winien zorganizować kolejną procedurę o udzielenie zamówienia publicznego z wcześniejszym wyprzedzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapytanie 9

Uprzejmie prosimy o podanie dokładnego zużycia energii elektrycznej z podziałem na strefy czasowe doby (szczyt przedpołudniowy, popołudniowy, pozostałe godziny doby) dla każdego z przyłączy tak, aby Sprzedawca miał możliwość prawidłowego skalkulowania ceny. Ponadto w załączniku nr 1 do SIWZ nie są Państwo konsekwentni, jeśli chodzi o określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną - w pkt. 2 podają Państwo zużycie 2875 MWh, natomiast w pkt. 6 zużycie 3000 MWh dla każdego z przyłączy. W związku z tym prosimy również o doprecyzowanie powyższego.

Odpowiedź

Zamawiający wszelkie informacje którymi dysponuje zawarł w Załączniku nr 2a i na podstawie treści tych informacji należy złożyć ofertę. W warunkach normalnych Szpital korzysta z przyłącza nr 1 - zasilanie podstawowe, przyłącze nr 2 - zasilanie rezerwowe, jak sama nazwa wskazuje wykorzystywane jest w warunkach, kiedy to okoliczności techniczne najczęściej nieprzewidywalne, a już na pewno nie planowane długoterminowo uniemożliwiają na korzystanie z zasilania podstawowego. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat losowych okoliczności przyszłych, często od niego niezależnych, np. uszkodzenie linii po stronie **OSD**.

Podstawą wyceny są dane zawarte wyłącznie w załączniku nr 2a zgodnie z modyfikacją SIWZ. Zapotrzebowanie szacunkowe na energię wynosi po modyfikacji SIWZ - 1918 MWh.

Zamawiający