

Przedmiot Zamówienia
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i
materiałów opatrunkowych
CPV: 33690000-3, 33692000-7, 33141110-4

Grupa 1 – Leki w nadkwasocie i chorobie wrzodowej CPV: 33611000-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Pantoprazole 40 mg fiol.	fiol.	3 600
2.	Esomeprazole 40 mg x 10 fiol.	op.	1 000
3.	Misoprostol 200 mcg x 30 tbl.	op.	35

Grupa 2 – Spazmolityki, leki antycholinergiczne lub pobudzające perystaltykę CPV: 33612000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Hyoscine butylbromide 20 mg/1ml x 10 amp.	op.	70
2.	Trimebutine 100 mg x 30 tbl.	op.	12

Grupa 3 – Terapia chorób dróg żółciowych i wątroby CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ornithine 5 g/10 ml x 10 amp.	op.	240

Grupa 4 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwinwazyjne, przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego CPV: 33614000-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Nystatin 500.000 j.m. x 16 tbl.	op.	12

Grupa 5 – Produkty lecznicze używane przy cukrzycy CPV: 33615000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Metformin 500 mg x 30 tbl.	op.	120
2.	Glimepiride 2 mg x 30 tbl.	op.	12
3.	Glimepiride 4 mg x 30 tbl.	op.	12

Grupa 6 – Witaminy CPV: 33616000-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Folic acid 5 mg x 30 tbl.	op.	30

Grupa 7 – Leki przeciwzakrzepowe: Heparyny drobnocząsteczkowe CPV: 33621100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Fondaparinux sodium 2,5 mg/0,5 ml x 1 amp-strz.	op. Arixtra	15

Grupa 8 – Leki przeciwkrwotoczne CPV: 33621200-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Eltrombopag 25 mg x 28 tbl.	op.	3
2.	Eltrombopag 50 mg x 28 tbl.	op.	3

Grupa 9 – Leki przeciwkrwotoczne i czynniki krzepnięcia krwi CPV: 33621200-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Factor VIIA 2,4 mg (120 Kj.m) fiol. s. subst.+ 1 fiolka 4,3 ml rozp. + zestaw do sporządzania wlewu	op.	5

Grupa 10 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Epoetin beta 500 j.m. x 6 amp.-strz.	op.	12
2.	Ferrosi gluconas 200 mg x 50 draż.	op.	30

Grupa 11 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ferric oxide i.m. 100 mg/2 m x 50 amp.	op.	3
2.	Ferric hydroxide polymaltose 50 mg Fe ⁺⁺⁺ / 5 ml – 100 ml syrop	op.	20

Grupa 12 – Substytuty osocza-preparaty krwiopochodne CPV: 33621400-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Albuminum humanum 250 mg/10 ml x 4 amp.	op.	15

Grupa 13 – Ampułki ogólnego stosowania CPV: 39299100-5, 33790000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	0,9% Natrium chloratum 10 ml x 50 amp. szkło	op.	115

Grupa 14 – Inne płyny do irygacji CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Glycine 1,5% – 3L worek	szt.	250
2.	Glycine 1,5% – 5L worek	szt.	30

Grupa 15 – Leki moczopędne CPV: 33622300-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Toraseamide 5 mg x 30 tbl.	op.	190
2.	Toraseamide 10 mg x 30 tbl.	op.	30

Grupa 16 – Leki działające na układ Renina-Angiotensyna CPV: 33622800-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Trandolapril 0,5 mg x 28 kps.	op.	6
2.	Trandolapril 2 mg x 28 kps.	op.	12

Grupa 17 – Antagoniści angiotensyny II CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Candesartan 8 mg x 28 tbl.	op.	10
2.	Candesartan 16 mg x 28 tbl.	op.	10

Grupa 18 – Blokery CPV: 33622700-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Carvedilol 6,25 mg x 30 tbl.	op.	115
2.	Carvedilol 12,5 mg x 30 tbl.	op.	80
3.	Carvedilol 25 mg x 30 tbl.	op.	135
4.	Metoprolol 25 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	40
5.	Metoprolol 50 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	60
6.	Metoprolol 100 mg x 28 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	55
7.	Propranolol 10 mg x 50 tbl.	op.	12
8.	Propranolol 40 mg x 50 tbl.	op.	25

Grupa 19 – Cholesterol i trójglicerydy CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Colestyraminum P 740 mg/g – 400 g granulaty	op.	2

Grupa 20 – Leki przeciwważkowe i antyseptyczne CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Metronidazole 500 mg x 10 tbl. dopochw.	op.	100

Grupa 21 – Hormony płciowe CPV: 33641300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dinoprostone 0,5 mg/3 g x 1 amp. – strz.	op.	60
2.	Dydrogesterone 10 mg x 20 tbl.	op.	120
3.	Lynestrenol 5 mg x 30 tbl.	op.	12
4.	Progesterone 50 mg x 30 tbl. vag.	op.	240

Grupa 22 – Hormony tylnego płata przysadki CPV: 33642000-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Desmopressin 0,12 mg x 30 tbl.	op.	5
2.	Oxytocin 5 j.m./1 ml x 10 amp.	op.	455
3.	Carbetocin 100 mcg/1 ml x 5 amp.	op.	6

Grupa 23 – Hormony nadnerczy do stosowania wewnętrznego (kortykosteroidy działające ogólnie) CPV: 33642000-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prednisolone 25 mg/3 ml x 10 amp.	op.	300

Grupa 24 – Leki przeciwbakteryjne B-laktamowe - penicyliny odporne na B-laktamazę CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cloxacillin 500 mg fiol.	fiol.	415

Grupa 25 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cefepime 1000 mg fiol.	fiol.	120

Grupa 26 – Makrolity i linkozamidy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clarithromycin 500 mg fiol.	fiol.	230

Grupa 27 – Antybiotyki aminoglikozydowe CPV: 33631400-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Netilmicin 50 mg/2 ml fiol.	fiol.	120
2.	Netilmicin 200 mg/2 ml fiol.	fiol.	450

Grupa 28 – Glikopeptydy CPV: 33651100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Teicoplanin 400 mg fiol.	fiol.	240

Grupa 29 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Voriconazole 200 mg fiol.	fiol.	55

Grupa 30 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie CPV: 33651400-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Aciclovir 250 mg x 5 fiol.	op.	70

Grupa 31 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulin humanum normal 1g/20 ml fiol.	fiol.	40
2.	Immunoglobulin humanum normal 5g/100 ml fiol.	fiol.	235

Grupa 32 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulin humanum normal 5g s. subst. fiol. + 100 ml rozp. zestaw do podawania dożylnego (*)	fiol.	80

(*) Produkt zarejestrowany w leczeniu AIDS, chorobie Kawasaki, niedoborach immunologicznych, niskiej masie urodzeniowej, przeszczepie szpiku, przewlekłej białaczce limfatycznej, samoistnej plamicy małopłytkowej, sypicaku mnogim, zespole Guillain-Barré

Grupa 33 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Palivizumab 50 mg fiol. i.m. + amp. 1 ml rozp.	op.	80
2.	Palivizumab 100 mg fiol. i.m. + amp. 1 ml rozp.	op.	90

Grupa 34 – Leki alkilujące CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Lomustine 40 mg x 20 kps.	op.	10
2.	Carmustine 100 mg fiol. s.subst.+ amp. rozp.	op.	10

Grupa 35 – Antymetabolity CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cytarabine 50 mg/5 ml fiol.	fiol.	30

Grupa 36 – Antymetabolity CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cladribine 10 mg/10 ml fiol.	fiol.	500
2.	Cytarabine 100 mg/5 ml fiol.	fiol.	500
3.	Cytarabine 100 mg fiol. s.subst. + amp. rozp.	op.	50
4.	Cytarabine 500 mg fiol. s.subst.+ amp. rozp.	op.	20
5.	Cytarabine 500 mg/10 ml fiol.	fiol.	250
6.	Cytarabine 1000 mg/20 ml fiol.	fiol.	600
7.	Fludarabine 50 mg/2 ml fiol.	fiol.	300
8.	Mercaptopurine 50 mg x 30 tbl.	op.	5

Grupa 37 – Antymetabolity CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Methotrexate 2,5 mg x 50 tbl.	op.	10
2.	Methotrexate 10 mg/1 ml x 10 amp.	op.	30
3.	Methotrexate 50 mg/5 ml x 5 amp.	op.	8
4.	Methotrexate 1000 mg/10 ml fiol.	fiol.	20

Grupa 38 – Alkaloidy CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Etoposide 100 mg x 10 kaps.	op.	5
2.	Etoposide 50 mg x 20 kaps.	op.	5

Grupa 39 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Bortezomibum 3,5 mg fiol.	fiol.	140

Grupa 40 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Nilotinib 200 mg x 112 kaps.	op.	90

Grupa 41 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Anagrelide 0,5 mg x 100 kaps.	op.	110

Grupa 42 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Alemtuzumab 30 mg/1ml x 3 fiol.	op.	60

Grupa 43 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Imatinib 100 mg x 60 kaps. twarde * subst. czynna w formie krystalicznej beta	op.	9

Grupa 44 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Mitoxantrone 20 mg/10 ml fiol.	fiol.	30

Grupa 45 – Leki pobudzające układ odpornościowy CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Tuberculosis Vaccine, intravesical – fiol. z liofilizatem zawierającym nie mniej niż 2×10^8 i nie więcej niż 3×10^9 żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette- Guérin), szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2 + rozpuszczalnik 50 ml do sporządzenia zawiesiny do podania dopęcherzowego + systemem do odtwarzania i podania wlewki (worek z PCV z łącznikami do fiolki i cewnika dopęcherzowego) – zestaw	szt.	72

Grupa 46 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Lenalidomide 5 mg x 21 kps.	op.	6
2.	Lenalidomide 10 mg x 21 kps.	op.	35
3.	Lenalidomide 15 mg x 21 kps.	op.	6
4.	Lenalidomide 25 mg x 21 kps.	op.	15

Grupa 47 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Certolizumab 200 mg/1 ml x 2 amp.-strzyk.	op.	85

Grupa 48 – Leki przeciwpalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ibuprofen 200 mg x 60 draż.	op.	42
2.	Ketoprofen 100 mg x 20 tbl.	op.	290

Grupa 49 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Thiopental 500 mg x 25 fiol.	op.	20
2.	Thiopental 1000 mg x 25 fiol.	op.	100

Grupa 50 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Levetiracetam 500 mg x 50 tbl.	op.	6
2.	Levetiracetam 100 mg/ml – 5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji x 10 fiol.	op.	5
3.	Oxcarbazepine 300 mg x 50 tbl.	op.	3
4.	Oxcarbazepine 600 mg x 50 tbl.	op.	6

Grupa 51 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clomethiazole 300 mg x 100 kaps.	op.	3
2.	Quetiapine 25 mg x 30 tbl.	op.	12

Grupa 52 – Psychoanaleptyki CPV: 33661600-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Venlafaxine 75 mg x 28 tbl.	op.	6

Grupa 53 – Inne leki działające na układ nerwowy CPV: 33661700-8

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cerebrolysine 215,2 mg/ml – 10 ml amp. x 5	op.	150

Grupa 54 – Leki przeciwastmatyczne (stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych) CPV: 33670000-7

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Omalizumab 150 mg fiol. + amp. 2 ml rozp. x 1 kpl.	op.	20

Grupa 55 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie CPV: 33675000-2

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Antazoline 100 mg/2 ml x 10 amp.	op.	30

Grupa 56 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Aciclovir sodium 3% – 4,5g maść	op.	24
2.	Brimonidine 2 mg/ml – 5 ml krople	op.	20
3.	Ranibizumab 2,3 mg/0,23 ml fiol.	fiol.	30
4.	Troxerutinum 0,5% – 10 ml krople	op.	12

Grupa 57 – Antidota-Odtrutki CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Mesna 400 mg/4 ml x 15 amp.	op.	45
2.	Rasburicase 1,5 mg fiol. s.subst. + amp. 1 ml rozp. x 3 kpl.	op.	15

Grupa 58 – Środki kontrastowe diagnostyczne CPV: 33696000-5

L.p.	Nazwa produktu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Sulphur hexafluoride 8 mcl/ml fiol. 25 mg s.subst. + 1 strzyk. 5 ml rozp. 0,9% NaCl + 1 system mieszania "MiniSpike"	op.	12

Grupa 59 – Środki diagnostyczne różne CPV: 33694000-1

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Barium sulfuricum 20% – 200 ml płyn	op.	110
2.	Tuberculine RT 23 – 0,5 ml x 10 fiol.	op.	2
3.	Trypan Blue intraocular 0,06% – 1 ml x 5 amp.	op.	12

Grupa 60 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dieta pełnowartościowa, kompletna, półelementarna, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), pozbawiona glutenu, i laktozy, do żywienia dzieci w wieku 1-10 lat z upośledzonym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego. Osmolarność 281 mOsm/L, wartość energetyczna 457 kcal/100g, skład: białko 13,7%, tłuszcze 17,5%, węglowodany 60,5%, składniki mineralne, witaminy. – op. a 400 g	op.	24
2.	Dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) do stosowania po 1-ym roku życia. w postaci napoju mlecznego z dodatkiem smakowym (czekolada, wanilia, truskawka). Osmolarność 311 mOsm/L, wartość energetyczna 630/150 kJ/kcal/100ml, skład: białko 3g, węglowodany 20,6g, tłuszcz 6,2g, składniki mineralne, witaminy. – op. a 200 ml różne smaki	op.	800

Termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 61 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. dietetyczny klinicznie wolny od laktozy, bezglutenowy, stosowany w zapobieganiu niedożywieniu lub jego leczeniu u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko np. w urazach wielonarządowych, okresie pooperacyjnym przebiegającym z hiperkatabolizmem, w chorobach nowotworowych, oparzeniach, niewydolności oddechowo - krążeniowej, infekcjach o ciężkim przebiegu. Osmolarność mieszanki 270 mOsmol/l, wartość energetyczna 540/128 kJ/kcal/100 ml, skład: białko 7,5%, tłuszcze 3,7%, węglowodany 15,4%, skł. mineralne, witaminy – op. a 500 ml.	op.	170

Termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 62 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ethacridinum lacticum a 50 g	op.	3
2.	Acidum boricum a 1 kg	op.	15
3.	Argenti nitras a 50 g	op.	3
4.	Benzocainum a 50 g	op.	6
5.	Benzinum a 1L	op.	30
6.	Calcii carbonas a 500 g	op.	1
7.	Cacao oleum a 100 g	op.	3
8.	Ephedrini hydrochloridum a 25 g	op.	1
9.	Eucerinum a 1 kg	op.	8
10.	Formaldehydum 40% a 1 L	op.	100
11.	Glucosum a 1 kg	op.	40
12.	Glycerolum 86% a 1 kg	op.	40
13.	Hydrogen peroxide 30% a 5 kg	op.	14
14.	Hydrocortisonum a 25 g	op.	3
15.	Kalii iodidum a 25 g	op.	1
16.	Kalii permanganas a 5 g	op.	20
17.	Lactosum a 100 g	op.	5
18.	Natrii chloridum a 50 g	op.	3
19.	Natrii tetraboras a 1 kg	op.	3
20.	Natrii dihydrophosphas a 100 g	op.	1
21.	Natrii hydrophosphas a 100 g	op.	2
22.	Phenobarbitalum 10 g	op.	1
23.	Phenobarbitalum natricum 10 g	op.	1
24.	Paraffinum liquidum a 0,8 kg	op.	12
25.	Paraffinum solidum a 10 kg	op.	20
26.	Spiritus camphoratus a 0,8 kg	op.	15
27.	Spiritus salicylatus a 0,8 kg	op.	5
28.	Spiritus vini 96 ⁰ a 1 L	op.	80
29.	Tinctura Menathae piperite a 0,8 kg	op.	5
30.	Unguentum Cholesteroli a 1 kg	op.	12
31.	Vaselinum album a 1 kg	op.	10
32.	Zinci oxidum a 250 g	op.	1
33.	Kalii chloridum a 1 kg	op.	1
34.	Iodum purum a 10 g	op.	1

Grupa 63 – Płyny do dializ CPV: 33692800-5

L.p.	Nazwa leku	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Wodorowęglanowy płyn do dializy w dwukomorowych workach a 5L, osmolarności 278 mOsm/L, pH ~ 7,4 i składzie elektrolitowym: sód 133 mmol/L, potas 2 mmol/L, wapń 0 mmol/L, magnez 0,75 mmol/L, wodorowęglany 20 mmol/L, chlorki 116,5 mmol/L	szt.	4 800
2.	4% Natrii citras – roztwór do aferezy i pozaustrojowego oczyszczania krwi w workach po 1L	szt.	1 800
3.	Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji w dwukomorowych workach a 5 L , osmolarności 296 mOsm/L, pH ~ 7,4 i składzie elektrolitowym: sód 140 mmol/L, potas 2 mmol/L, wapń 1,5 mmol/L, magnez 0,5 mmol/L, wodorowęglany 35 mmol/L, chlorki 111 mmol/L	szt.	3 600

Grupa 64 – Materiały medyczne różne CPV: 33680000-0

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. złożony (dekspantenol 2,5 g + wyciąg suchy z nasion kasztanowca (6,2 : 1) 1 g + wyciąg suchy z kwiatu rumianku (5,5 : 1) 600 mg + alantoina 150 mg + 1,3 - butanodiol 80 g + środki zapachowe ad 100 g) – 100 ml płyn	op.	600

	do stosowania na skórę narażoną na otarcia oraz w profilaktyce leczenia odleżyn.		
2.	Prep. złożony (Oktenidyny dichlorowodorek + glikol propylenowi + hydroksyetyloceluloza + woda oczyszczona) – 20 ml żel na rany.	op.	80
3.	Prep. złożony (Oktenidyny dichlorowodorek + etyloheksylogliceryna + glicerol + woda oczyszczona) – 350 ml płyn do irygacji ran	op.	60

Grupa 65 – Opatrunki jałowe CPV: 33141110-4

L.p.	Nazwa wyrobu	Jedn. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł. 5,5 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2 cm, pakowane pojedynczo a 10 sztuk w opakowaniu.	op.	30
2.	Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł. 8 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2 cm, pakowane pojedynczo a 10 sztuk w opakowaniu.	op.	20
3.	Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł. 10 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2,5 cm, pakowane pojedynczo a 10 sztuk w opakowaniu.	op.	20

Grupa 66 – Opatrunki-opatrunek wchłaniany hemostatyczny CPV: 33141110-4

L.p.	Nazwa wyrobu	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Wchłaniany, nietkany hemostatyczny opatrunek kolagenowy o średnim czasie zatrzymania krwawienia ~ 5 minut – op. a 0,5g x 5 szt.	op.	5

Grupa 67 – Opatrunki przeciwbakteryjne CPV: 33141110-4

L.p.	Nazwa wyrobu	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Jałowy, miękki, wysokochłonny, plastyczny, przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej zawierający jony srebra jako składnik czynny, do gojenia ran z wysiękiem, nieprzylepny – rozm. 10 cm x 10 cm	szt.	200
2.	Jałowy, miękki, wysokochłonny, plastyczny, przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej zawierający jony srebra jako składnik czynny, do gojenia ran z wysiękiem, samoprzylepny – rozm. 10 cm x 10 cm	szt.	100

Grupa 68 – Zestawy opatrunkowe – zestawy opatrunkowe oparzeniowe CPV: 33141116-6

L.p.	Nazwa wyrobu	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<u>Zestaw opatrunkowy oparzeniowy mały</u> (kompres gazowy 90 cm x 20 cm, 6w, 17n – 2 szt., kompres gazowy 5 cm x 5 cm, 8w, 17n – 20 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 10 cm x 4 m – 2 szt., miska tekturowa – 1 szt. Całość owinięta w serwetę włókninową 35g/m ² , rozm. 90 cm x 80 cm – 1 szt.) (*)	op.	480
2.	<u>Zestaw opatrunkowy oparzeniowy duży</u> (kompres gazowy 90 cm x 20 cm, 6w, 17n – 6 szt., kompres gazowy 5 cm x 5 cm, 8w, 17n – 20 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 15 cm x 4 m – 2 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 10 cm x 4 m – 2 szt., miska tekturowa – 1 szt. Całość owinięta w serwetę włókninową 35g/m ² , rozm. 90 cm x 80 cm – 1 szt.) (*)	op.	720

(*) Zestawy bezpiecznie zapakowane w opakowanie typu papier – folia zaopatrzone w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN-EN 980), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. Opakowanie posiada oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), wycięcie na kciuk i zgrzew w kształcie litery V.

1. Zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert. Oferty można składać do jednej lub więcej części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta (dotyczy tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych).