

**Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/
/ofertach odrzuconych/~~wykonawcach wykluczonych~~
Wszyscy Wykonawcy**

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.pl dnia 07.11.2012 roku. Zdjęto dnia.....

1. Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
NIP 9532582266
REGON 340517145
Telefon: (0-52) 36-55-296,
(0-52) 36-55-352,
Faks : (0-52) 36-55-752.
Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.pl e-mail – przetargi@biziel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

2. Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych, środków leczniczych-antyseptycznych, kosmetyków, produktów biobójczych oraz środków do eksploatacji stacji demineralizacji wody na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Nr sprawy: **NZZ/66/D/12**

**Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, środków leczniczych-antyseptycznych, kosmetyków, produktów biobójczych
oraz środków do eksploatacji stacji demineralizacji wody.**

CPV – 33631600-8, 33711640-5, 24000000-4

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych, środków leczniczych-antyseptycznych, kosmetyków, produktów biobójczych oraz środków do eksploatacji stacji demineralizacji wody w zakresie niżej wymienionych grup:

- Grupa 1 – Preparat do dezynfekcji endoskopów – CPV 33631600-8
- Grupa 2 – Preparat do dezynfekcji endoskopów – CPV 33631600-8
- Grupa 3 – Preparat do dezynfekcji narzędzi – CPV 33631600-8
- Grupa 4 – Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni – CPV 33631600-8
- Grupa 5 – Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni – CPV 33631600-8
- Grupa 6 – Preparat do dezynfekcji i mycia małych i trudno dostępnych powierzchni – CPV 33631600-8
- Grupa 7 – Preparat do dezynfekcji i mycia małych i trudno dostępnych powierzchni – CPV 33631600-8
- Grupa 8 – Preparat do dezynfekcji i mycia małych i trudno dostępnych powierzchni – CPV 33631600-8
- Grupa 9 – Preparat do dezynfekcji i mycia małych i trudno dostępnych powierzchni – CPV 33631600-8
- Grupa 10 – Preparat wstępnego nawilżania narzędzi – CPV 33631600-8
- Grupa 11 – Preparat do dezynfekcji powierzchni – CPV 33631600-8
- Grupa 12 – Preparat do zasypywania powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną – CPV 33631600-8
- Grupa 13 – Preparat do mycia ciała i rąk o właściwościach antybakteryjnych – CPV 33631600-8
- Grupa 14 – Preparat do dezynfekcji błon śluzowych – CPV 33631600-8
- Grupa 15 – Preparat do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk – CPV 33631600-8
- Grupa 16 – Preparat do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk – CPV 33631600-8
- Grupa 17 – Preparat do dezynfekcji skóry pola operacyjnego – CPV 33631600-8
- Grupa 18 – Preparat do dezynfekcji skóry pola operacyjnego – CPV 33631600-8
- Grupa 19 – Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i drobnymi zabiegami medycznymi – CPV 33631600-8
- Grupa 20 – Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i drobnymi zabiegami medycznymi – CPV 33631600-8
- Grupa 21 – Preparat do dezynfekcji błon śluzowych – CPV 33711640-5
- Grupa 22 – Substancje chemiczne do demineralizacji wody – CPV 24000000-4
- Grupa 23 – Sól tabletkowa do uzdatniania wody – CPV 24000000-4

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych:

3. Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

**Dotyczy wyboru oferty w zakresie grupy 1-21.
W zakresie pozostałych grup Zamawiający ogłosił wyniki w dniu 27.09.2012 r.**

Grupa 1 - Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z .o. o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najniższą cenę. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający

Grupa 3 - Oferta 3 - MEDILAB-Jacek Andrzejewski, ul. Piotrowska 270, 90-361 Łódź

Grupa 4 - Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z .o. o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Grupa 5 - Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o., ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

Grupa 6 - Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o., Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Grupa 7 - Oferta 9 - Aesculap-Chifa Sp. z o. o., ul. Tyśiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Grupa 8 - Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o., ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa

Grupa 9 - Oferta 5 - Cezal Sp. z o.o., ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok

Grupa 10 - Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Grupa 11 - Oferta 5 -Cezal Sp. z o.o., ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok

Grupa 12 – Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o., ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska

Grupa 13 – Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o., ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa

Grupa 14 – Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o., ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa

Grupa 15 – Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o., ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa

Grupa 16 – Oferta 4 - Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

2

Grupa 17 – Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najniższą cenę. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Grupa 18 – Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najniższą cenę. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Grupa 19 - Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najniższą cenę. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Grupa 20 – Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najniższą cenę. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Grupa 21 – Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najniższą cenę. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

4.Cena wybranej oferty

Grupa 1 - 9 720,00 zł
Grupa 3 - 6 525,79 zł
Grupa 4 - 10 800,00 zł
Grupa 5 - 34 402,08 zł
Grupa 6 - 15 174,00 zł
Grupa 7 - 19 051,20 zł
Grupa 8 - 16 925,11 zł
Grupa 9 - 10 513,15 zł
Grupa 10 - 11 664,00 zł
Grupa 11 - 13 996,80 zł
Grupa 12 - 2 721,60 zł
Grupa 13 - 9 188,64 zł
Grupa 14 - 8 445,60 zł
Grupa 15 - 13 672,80 zł
Grupa 16 - 16 161,12 zł
Grupa 17 - 4 104,00 zł
Grupa 18 - 4 104,00 zł
Grupa 19 - 12 312,00 zł
Grupa 20 - 25 719,12 zł
Grupa 21 - 5 462,64 zł

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

| Nr grupy | Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy | Liczba pkt./% wg kryterium ceny | Razem pkt./% |
|----------|--|---------------------------------|--------------|
| 1 | Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z .o. o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Oferta 3 - MEDILAB-Jacek Andrzejewski, ul. Piotrowska 270, 90-361 Łódź | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 64,65 | 64,65 |
| 4 | Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z .o. o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 55,25 | 55,25 |
| 5 | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 96,82 | 96,82 |
| | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 94,39 | 94,39 |
| 6 | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 78,06 | 78,06 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 81,21 | 81,21 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| 7 | Oferta 9 - Aesculap-Chifa Sp. z o. o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 58,33 | 58,33 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 74,73 | 74,73 |
| | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 60,69 | 60,69 |
| 8 | Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 4 - Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.,ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice | 80,45 | 80,45 |
| | Oferta 9 - Aesculap-Chifa Sp. z o. o. ,ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl | 85,64 | 85,64 |
| 9 | Oferta 4 - Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.,ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice | 71,08 | 71,08 |
| | Oferta 5 -Cezal Sp. z o.o., ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 7 - Medim So. z o. o. , Puławska Plaza , ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno | 64,14 | 64,14 |
| 10 | Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z .o. o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z .o. o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok | 26,69 | 26,69 |
| | Oferta 3 - MEDILAB-Jacek Andrzejewski, ul. Piotrowska 270, 90-361 Łódź | 97,05 | 97,05 |
| | Oferta 5 -Cezal Sp. z o.o., ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 7 - Medim So. z o. o. , Puławska Plaza , ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno | 80,36 | 80,36 |
| | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 31,26 | 31,26 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 41,72 | 41,72 |
| 12 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 91,97 | 91,97 |
| | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 73,86 | 73,86 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 74,05 | 74,05 |
| 13 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 60,23 | 60,23 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 73,55 | 73,55 |
| 14 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 58,72 | 58,72 |
| | Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 76,10 | 76,10 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 76,15 | 76,15 |
| 15 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 74,24 | 74,24 |
| | Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 52,72 | 52,72 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 52,87 | 52,87 |
| 16 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 89,71 | 89,71 |
| | Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z .o. o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok | 59,95 | 59,95 |
| | Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa | 94,56 | 94,56 |
| | Oferta 4 - Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.,ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 73,08 | 73,08 |
| | Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 44,60 | 44,60 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 87,88 | 87,88 |
| 18 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 82,25 | 82,25 |
| | Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa | 100,00 | 100,00 |
| | Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań | 44,60 | 44,60 |
| | Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce | 87,88 | 87,88 |
| 19 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 43,60 | 43,60 |
| | Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska | 90,48 | 90,48 |

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 20 | <i>Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa</i> | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań</i> | 65,48 | 65,48 |
| | <i>Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce</i> | 97,05 | 97,05 |
| | <i>Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska</i> | 66,20 | 66,20 |
| 21 | <i>Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa</i> | 51,83 | 51,83 |
| | <i>Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań</i> | 98,35 | 98,35 |
| | <i>Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce</i> | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska</i> | 96,06 | 96,06 |

6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta 1- Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z .o. o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok w zakresie grupy 8

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. przedmiot zamówienia wymagał w ramach grupy 8 chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji określając minimalne ich wymiary (14cm x 20cm). Wykonawca zaoferował chusteczki o wymiarach 13,5cm x 20cm. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie grupy 8 podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

Oferta 3 - MEDILAB-Jacek Andrzejewski, ul. Piotrowska 270, 90-361 Łódź w zakresie grupy 4

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował w ramach grupy 4 - preparat Quatrodes Strong producenta Medi-Sept Sp. z o. o., który posiada w swoim składzie alkohol – izopropanol, podczas gdy Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. przedmiot zamówienia charakteryzując środek do dezynfekcji nie dopuszczał w składzie preparatu alkoholi. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie grupy 4 podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

Oferta 10 - Centrowet - Cezal Sp. z o. o. ,ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań w zakresie grupy 8, 9, 19

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. przedmiot zamówienia wymagał:

- w ramach grupy 8 chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji określając wielkość opakowania na 100 - 130 sztuk, a następnie w ramach pytań dopuścił również opakowania po 150 i 200 szt., natomiast Wykonawca zaoferował opakowania po 90 szt., zatem niezgodnie z wymogiem Zamawiającego.
- w ramach grupy 9 chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji określając minimalne ich wymiary (17cm x 20cm). Wykonawca zaoferował chusteczki o wymiarach 13cm x 22 cm, zatem niezgodne z wymogiem Zamawiającego.
- w ramach grupy 19 preparatu do dezynfekcja wymagając jako substancji aktywnej alkoholu etylowego, 2-propanolu bez dodatkowych substancji czynnych, natomiast Wykonawca zaoferował preparat o nazwie Skinsept Pur, który w swoim składzie posiada dodatkowo inne substancje czynne (alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy, nadtlenk wodoru) zatem niezgodne z wymogiem Zamawiającego.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie grupy 8, 9, 19 podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

Oferta 11 - HENRY KRUSE Sp. z o. o. , Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55- 040 Kobierzyce w zakresie grupy 8, 9, 19

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. przedmiot zamówienia wymagał:

- w ramach grupy 8 chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji określając wielkość opakowania na 100 - 130 sztuk, a następnie w ramach pytań dopuścił również opakowania po 150 i 200 szt. i wymiarach 14x20 (cm) , natomiast Wykonawca zaoferował preparat Incides N w postaci chusteczek alkoholowych pakowanych po 90 szt. i wymiarach 130x245 (mm), zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego.
- w ramach grupy 9 chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji określając minimalne ich wymiary (17cm x 20cm), natomiast Wykonawca zaoferował preparat Sani-Cloth Active w postaci chusteczek bezalkoholowych o wymiarach 130x220 (mm) zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego.
- w ramach grupy 19 preparatu do dezynfekcja wymagając jako substancji aktywnej alkoholu etylowego, 2-propanolu bez dodatkowych substancji czynnych, natomiast Wykonawca zaoferował preparat o nazwie Skinsept Pur, który w swoim składzie posiada dodatkowo inne niż wymagane przez Zamawiającego substancje czynne (alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy, nadtlenk wodoru, zatem niezgodne z wymogiem Zamawiającego.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie grupy 8, 9, 19 podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

Oferta 12 - Bialmed Sp. z o. o. , ul. M. Konopnickiej 11a., 12-230 Biała Piska w zakresie grupy 8, 9.

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. przedmiot zamówienia wymagał:

- w ramach grupy 8 chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji określając ich minimalne wymiary (14x20cm), natomiast Wykonawca zaoferował chusteczki alkoholowe Sani-Cloth 70 firmy Ecolab o wymiarach 130 x 185 (mm) zatem niezgodne z wymogiem Zamawiającego.
- w ramach grupy 9 chusteczek nasączonych preparatem do dezynfekcji określając minimalne ich wymiary (17cm x 20cm), natomiast Wykonawca zaoferował preparat Sani-Cloth Active w postaci chusteczek bezalkoholowych o wymiarach 200x220 (mm) zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie grupy 8 i 9 podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

Oferta 2 - SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa zakresie grup: 1,2,3,4,5,6,7,9.

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. przedmiot zamówienia wymagał:

- w ramach grupy 1, 2 - preparatu do dezynfekcja - jako substancji czynnej aldehydu glutarowego. Wykonawca zaoferował w obu przypadkach preparat Gigasept FF New, który w składzie posiada inne substancje czynne (m.in. aldehyd bursztynowy), nie zawiera natomiast substancji wymaganej w SIWZ, zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego.
- w ramach grupy 3 preparatu o max. stężeniu 1%, bez pochodnych fenolowych. Wykonawca zaoferował preparat Gigasept AF forte, który w składzie posiada pochodne fenolowe i maksymalnym stężeniu 5%, a więc przekraczającym stężenie dopuszczalne wymagane w SIWZ, zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego
- w ramach grupy 4 preparatu *bez aldehydów , kwasów, alkoholi, pochodnych fenolowych, substancji z aktywnym tlenem, związków chloru.* Wykonawca zaoferował preparat Terralin Schulke, który w składzie posiada pochodne fenolowe i alkohole , zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego.
- w ramach grupy 5 preparatu z substancją czynną - *Glukoprotaminą bez aldehydów , kwasów, alkoholi, pochodnych fenolowych, substancji z aktywnym tlenem, związków chloru.* Wykonawca zaoferował preparat Quartamon Med Schulke, który w składzie posiada pochodne fenolowe Inie zawiera wymaganej Glukoprotaminy, zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego.
- w ramach grupy 6 preparatu z substancją o maksymalnym czasie działania do 5 min.. Wykonawca zaoferował preparat Mikrozyd Sensitive Schulke, którego maksymalny czas działania(60min.) przekracza dopuszczony przez Zamawiającego, zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego
- w ramach grupy 7 preparatu z substancją o maksymalnym czasie działania do 5 min.. Wykonawca zaoferował preparat Mikrozyd AF Liquid Schulke, którego maksymalny czas działania w przypadku inaktywacji wirusów (30 min.) przekracza dopuszczony przez Zamawiającego, zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego
- w ramach grupy 9 preparatu z substancją o maksymalnym czasie działania do 5 min.. Wykonawca zaoferował preparat Mikrozyd AF Liquid Schulke, którego maksymalny czas działania w przypadku inaktywacji wirusów (30 min.) przekracza dopuszczony przez Zamawiającego, zatem niezgodny z wymogiem Zamawiającego

W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie grupy w/w grup podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ.

7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

8. Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Grupa 2

Faktyczne:

W postępowaniu została złożona 1 oferta – podlegająca odrzuceniu.

Oferta firmy SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. , ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa, która została odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu **13.11.2012 r.** W takim przypadku jeżeli Państwa oferta została wybrana, prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego w w/w terminie w godz. 10.00-14.00 terminie celem podpisania stosownej umowy.

Zamawiający