

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa	Ilość	Parametry Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne /	Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ”
Przełącznik				
1	Przełącznik	2 szt.	8 portów 10/100/1000Base-T Magistrala przełączająca 10Gbps Do 46% mniejszego zużycia energii przez przełącznik Auto MDI/MDIX na wszystkich portach Bezpieczny schemat przełączania Store-and-Forward Regulacja trybu Full/half-duplex przy prędkościach Ethernet/Fast Ethernet 2000 Mbps full duplex dla prędkości Gigabit Ethernet Wsparcia dla IEEE 802.3x Flow Control Prosta instalacja Plug-and-play Gwarancja minimum 12 miesięcy	
Router WiFi				
2	Router WiFi	2 szt.	Hardware: zoptymalizowany CPU, zapewniający wydajny routing 1 port WAN Gigabit (10/100/1000) 4 porty Gigabit (10/100/1000) z obsługą Jumbo Frame 1 port USB dla prostej konfiguracji WCN (Windows Connect Now) oraz do obsługi technologii USB SharePort, 2 odkręcane anteny (złącze reverse SMA (RP-SMA), żeńskie) mechanizm oszczędzania energii - GreenEthernet Wireless: technologia Quadband, do 600Mb/s zagregowanej przepustowości, zgodny ze standardem 802.11n; certyfikat Wi-Fi, równoczesna obsługa transmisji w częstotliwości 2.4 i 5GHz, kompatybilny wstecznie ze standardami 802.11a/b/g łatwe ustawianie szyfracji transmisji radiowej jednym przyciśnięciem guzika (WPS - Wireless Protect Setup) obsługa QoS po radiu: WMM (Wireless Multimedia) Bezpieczeństwo: mechanizm Stateful Packet Inspection (SPI) wbudowany NAT firewall filtrowanie zawartości stron internetowych z blokowaniem adresów URL wg harmonogramu użytkownika ochrona przed atakami DoS (Denial of Service) transparentność dla ruchu IPSec/PPTP/L2TP filtrowanie po adresach MAC wsparcie dla mechanizmu 802.1x RADIUS Konfiguracja/Zarządzanie: Konfiguracja poprzez przeglądarkę WWW	

			Wsparcie dla UPnP Gwarancja minimum 12 miesięcy	
Projektor				
3	Projektor	1 szt.	<p>Wyświetlacz 1 x 1,65 cm (0,65") DDR DMD Chip (Proporcje obrazu 16:10) Rozdzielczość natywna 1280 x 800 (WXGA) Jasność 3000 ANSI Lumenów Kontrast 2000:1 Moc lampy 225 W AC Żywotność lampy [godz] 3000 (5000 Tryb Eco) Współczynnik projekcji 1.95 – 2.15 : 1 Odległość projekcji [m] 1.2 – 13 Przekątna ekranu [cm] Minimum: 76; Maximum: 762 Zoom Ręczny Ustawienie ostrości Ręczne Obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480 Częstotliwość Pozioma: 15 – 100 kHz; Pionowa: 50 – 120 Hz MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin Wejście: 1 x HDMI Sygnał video Wejście: 1 x RCA S-Video Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin Audio Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) LAN 1 x RJ45 Video PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M FUNKCJE PILOTA Funkcje pilota Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; funkcja stop klatki; Help-function; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID; Picture Mute; Proporcje obrazu; Tryb obrazu; Wybór źródła sygnału PARAMETRY ELEKTRYCZNE Zasilanie 100-240 V AC; 50 - 60 Hz Pobór mocy [W] 268 maks.; 210 Tryb Eco ; 4 Tryb Network Stand-by; 0.8 Power Savings Mode PARAMETRY MECHANICZNE Wymiary [mm] 310 x 95 x 247 (+, - 20 x 10 x 15 bez nóżek i obiektywu Waga [kg] 2.5 Poziom szumu [dB (A)] 31 / 34 (Eco / Normal) ERGONOMIA Bezpieczeństwo i ergonomia CE; ErP; TÜV GS; RoHS Głośniki [W] 1 x 7 (mono) GWARANCJA Na projektor minimum 36 miesięcy (gwarancja europejska) Na lampę minimum 12 miesięcy, lub minimum 1 000 godzin</p>	

Komputer przenośny

4	Komputer przenośny 15,6'	7 szt.	<p>Ekran: 15,6", WXGA 1366 x 768 (16:9) błyszczący, podświetlenie LED</p> <p>Kolor obudowy: Czarny</p> <p>Procesor: Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,30 GHz, pamięć Cache L2/L3 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 2886 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net</p> <p>Pamięć operacyjna: min. 4 GB DDR3 1333 MHz</p> <p>Dysk twardy: min. 320 GB SATA , 5400 rpm,</p> <p>Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem, z pamięcią min 1024MB</p> <p>Karta dźwiękowa: Zintegrowana HD Audio</p> <p>wyposażenie Audio/Video: głośniki, mikrofon, kamera 1.0 Mpix</p> <p>Porty/złącza: 1xVGA 1xUSB 2.0 2XUSB 3.0 1xHDMI 1xczytnik kart (SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS Pro, xD) 1 x RJ45 1xmikrofon 1xsłuchawki</p> <p>Klawiatura/wskaźnik: Klawiatura Chiclet + numeryczna Touchpad</p> <p>Komunikacja: Ethernet (10/100 Mbit/s) 802.11 b/g/n Bluetooth</p> <p>Napęd optyczny: Super Multi DVD+/-RW/RAM</p> <p>Bateria: Li-Ion battery 6-cell</p> <p>System operacyjny: Windows 7 Professional 64 bit</p> <p>Waga: max.2,65 kg</p> <p>Gwarancja: Minimum 24 miesiące door-to-door</p>	
---	--------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Komputer PC

5	Stacja robocza	6 szt.	<p>Procesor: Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,00 GHz, pamięć Cache L2/L3 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 2870 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net</p> <p>Pamięć RAM: 4 GB DDR3-1333MHz (możliwość rozbudowy</p>	
---	----------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>do 8 GB)</p> <p>Dysk twardey: 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego po awarii bez dodatkowych nośników.</p> <p>Napędy: Nagrywarka DVD +/-RW SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt</p> <p>Płyta główna i BIOS: -Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera -oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji - w standardzie µATX - zintegrowany kontroler 4 x SATA II - min. 1x PCI Express o szybkości x16 - min. 2x PCI Express o szybkości x1 -Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci,MAC adres karty sieciowej, -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej -W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. - Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardey.</p> <p>Karta dźwiękowa: -Zintegrowana -w standardzie High Definition -oparta o układ sprzętowy ALC663 lub nowszy</p> <p>Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps WoL, PXE,</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,</p> <p>- Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1</p> <p>Karta graficzna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspierająca Direct X10 - z pamięcią min. 1GB . <p>Porty I/O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audio: line-in 1 szt. - Audio: line-in / microphone 1szt. - Audio: line-out 1szt. - Przód obudowy audio: microphone 1szt. - Przód obudowy audio: headphone 1szt. USB 2.0 wszystkich 8szt., w tym: <ul style="list-style-type: none"> -USB z przodu obudowy 2szt. -USB z tyłu obudowy 4szt. -USB wewnątrz obudowy umożliwiające podłączenie czytnika kart chipowych w zatoce 3,5" - 2szt. - VGA 1szt. - DVI 1szt. (DVI-D) - Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt. - Ethernet (RJ-45) 1szt. - nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera <p>System operacyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Licencja Windows 7 Professional -Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM. -Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32/64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon <p>Obudowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Typu „Microtower” -obudowa w kolorze czarnym -w standardzie µATX -zasilacz o mocy maksymalnej 300W i sprawności min 85% -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala -minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiającą dostęp do wszystkich podzespołów komputera -możliwość integracji wewnętrznej karty WLAN w obudowie komputera -obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji -licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy -slot Kensington -oczek w obudowie do zabezpieczenia kłódką <p>Klawiatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klawiatura PS2/USB w układzie US -trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera <p>Mysz:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mysz optyczna 800 dpi -USB -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk 	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>-funkcja scroll'a czterokierunkowego</p> <p>-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera</p> <p>Gwarancja:</p> <p>Gwarancja minimum 24 miesiące, realizowana w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji do dwóch dni roboczych.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, iż w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p> <p>Certyfikaty i normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) – Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej SILVER dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony WWW.epeat.net Country=POLAND. – Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) – Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 29 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) – Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) – Oświadczenie producenta zapewniające poprawną pracę jednostki centralnej zarówno w pionie jak i poziomie. – Zgodność ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 ->wymagane dostarczenie dostarczenie karty katalogowej sprzętu (dostępnej również za pośrednictwem Internetu) potwierdzającej spełnienie powyższego wymagania. <p>Inne:</p> <p>Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) • czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji <p>-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera	
Monitor				
6	Monitor 20"	8 szt.	<p>Przekątna ekranu, rozdzielczość: 20 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1600x900 pikseli, 16:9 maksymalny rozmiar piksela 0.277 mm</p> <p>Parametry obrazu: Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast typowy 1000:1, jasność min. 250 cd/m², czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-83 kHz, częstotliwość pionowa 55-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)</p> <p>Technologia podświetlenia: LED</p> <p>Wejścia wideo: 1x VGA, 1 x DVI (HDCP)</p> <p>Obudowa i regulacja monitora: Obudowa ekranu w kolorze czarnym, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +15° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2x1 W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm),</p> <p>Kable: Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m,</p> <p>Gwarancja: Gwarancja minimum 36 miesięcy w systemie door-to-door</p> <p>Menu OSD: W języku polskim. Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,</p> <p>Zarządzanie zdalne i obsługa: Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC</p> <p>Certyfikaty i normy, dokumentacja: -Energy Star 5.0, - TCO Displays 5.0, -CE -ISO92401-37 (klasa I) -RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration -Instrukcja obsługi monitora</p>	
Drukarka				
7	Drukarka laserowa monochromatyczna	2 szt.	<p>Technologia druku: Laserowa</p> <p>Rodzaj druku Monochromatyczny</p> <p>Rozdzielczość 1200 dpi</p> <p>Format wydruku A4</p> <p>Prędkość druku min. 35 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 600x600 dpi</p> <p>Czas wydruku pierwszej strony Maksymalnie 8 sekund</p>	

			<p>Obciążalność miesięczna 50 000 stron A4 w miesiącu</p> <p>Pamięć RAM zainstalowana 32 MB z możliwością rozszerzenia do min. 544 MB</p> <p>Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3 lub emulacja</p> <p>Interfejsy USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX</p> <p>Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie aktualne systemy Windows</p> <p>Gramatura papieru 60-160g/m2</p> <p>Podajniki papieru 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4, 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50 arkuszy A4.</p> <p>Odbiornik papieru Min.250 kartek</p> <p>Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 2300 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 7200 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752.</p> <p>Wydruk dwustronny Automatyczny</p> <p>Kabel USB do podłączenia z PC</p> <p>Gwarancja Minimum 24 miesiące</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.

Uwaga:

Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, Wykonawca złoży wraz z ofertą

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej