



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
**Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521**  
**Fax. 52/36-55-496**

**ISO 9001: 2008**  
**ISO 14001:2004**  
**PN-N 18001:2004**

Bydgoszcz, dnia 18.12.2012 r.

**NZZ/116/D/12**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę wózków transportowych*

**Wszyscy Wykonawcy**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1:**

Grupa 1: Wózek na brudną bieliznę i odpady  
Wózek na brudną bieliznę

Czy Zamawiający dopuści wózek wg opisu:

Wózek z obręczą wyposażoną w szeroką gumę za pomocą której mocuje się worki na tzw. zakładkę.

Mocowanie na szerokiej gumie jest bardzo solidne i higieniczne, prawidłowo założony worek chroni gumową obręcz przed zabrudzeniem.

Pokrywa z wytrzymałego, odpornego na dezynfekcję tworzywa ABS dostępna w 8 kolorach. Kolory pokryw ułatwiają segregację bielizny.

Konstrukcja stelaża ze stali kwasoodpornej. Wyposażony w pedał nożny.

Cztery kółka o średnicy 75mm w tym 2 z blokadą.

Pojemność worka 60-120 litrów.

Wymiary wózka: 410 x 485 x 950 mm (szer./gł./wys.)

Wymiary pokrywy ok. 465 x 300 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Grupa 1: Wózek na brudną bieliznę i odpady  
Wózek na odpady

Czy Zamawiający dopuści wózek wg opisu:

Wózek z obręczą wyposażoną w szeroką gumę za pomocą której mocuje się worki na tzw. zakładkę.

Mocowanie na szerokiej gumie jest bardzo solidne i higieniczne, prawidłowo założony worek chroni gumową obręcz przed zabrudzeniem.

Pokrywa z wytrzymałego, odpornego na dezynfekcję tworzywa ABS dostępna w 8 kolorach. Kolory pokryw ułatwiają segregację bielizny.

Konstrukcja stelaża ze stali kwasoodpornej. Wyposażony w pedał nożny.

Cztery kółka o średnicy 75mm w tym 2 z blokadą.

Pojemność worka 60-120 litrów.

Wymiary wózka: 410 x 485 x 950 mm (szer./gł./wys.)

Wymiary pokrywy ok. 465 x 300 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Grupa 4: Wózek osiatkowany

Czy Zamawiający dopuści wózek wg opisu:

Wymiar wózka: 810× 610× 1660 mm (szer. / gł. / wys.)

kółka: Poliamid, powierzchnia jezdna: Poliuretan o średnicy 125 mm

2 kółka stałe, 2 obrotowe (2 z blokadą)

ładowność do 250kg

wszystkie boki wykonane z siatki ocynkowanej w kolorze złotym

dodatkowo 2 półki składane do przodu lub do tyłu

i zawieszany drążek do wieszaków?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Grupa 4: Wózek osiatkowany

Czy Zamawiający dopuści wózek w wersji do samodzielnego montażu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Grupa 5: Wózek kontenerowy zamykany

Czy Zamawiający dopuści wózek wg opisu:

Wykonany z aluminium anodyzowanego w kolorze jasnoszarym

Odporny na działanie łagodnych środków dezynfekcyjnych

Wymiar wózka: dł/szer 1340x740 mm, wysokość 1330 mm

górna pokrywa otwierana w połowie szerokości

otwierany 1 bok w połowie wysokości

wózek wyposażony w metalowe zawiasy

ogumienie pneumatyczne

dodatkowo wózek wyposażony w kurek do odprowadzania wody ( po myciu) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

Grupa 5: Wózek kontenerowy zamykany

Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami niepneumatycznymi z elastycznej gumy, średnica kół 160mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 160 mm, jednocześnie wózek musi posiadać ogumienie pneumatyczne.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: Grupa 1 - Wózek na brudną bieliznę i odpady

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek na brudną bieliznę z zabezpieczeniem przed zsunięciem worka w postaci klipsów zaciskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: Grupa 1 - Wózek na brudną bieliznę i odpady

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek na brudną bieliznę o wymiarach 380x440x710 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: Grupa 1 - Wózek na brudną bieliznę i odpady

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek na brudną bieliznę o wymiarach pokrywy 370x370 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wózka.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: Grupa 1 - Wózek na brudną bieliznę i odpady

Czy Zamawiający w lp. 2 dopuści do zaoferowania wózek na odpady o wymiarach 380x440x710 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wózka.

Pytanie nr 11:

Dotyczy: Grupa 1 - Wózek na brudną bieliznę i odpady

Czy Zamawiający w lp. 2 dopuści do zaoferowania wózek na odpady o wymiarach pokrywy 370x370 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wózka.

Pytanie nr 12:

Dotyczy: Grupa 2 - Wózek transportowy stołowy dwupoziomowy

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek transportowy stołowy dwupoziomowy o szkieletie wykonanym ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wózka.

Pytanie nr 13:

Dotyczy: Grupa 2 - Wózek transportowy stołowy dwupoziomowy

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek transportowy stołowy dwupoziomowy z półkami wykonanymi ze stali kwasoodpornej niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wózka.

Pytanie nr 14:

Dotyczy: Grupa 2 - Wózek transportowy stołowy dwupoziomowy

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek transportowy stołowy dwupoziomowy z okładziną antypoślizgową w formie przeźroczystej maty silikonowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wózka.

Pytanie nr 15:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek platformowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wózka.

Pytanie nr 16:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek platformowy o wymiarach platformy 1200x600?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek platformowy o wysokości od platformy 663 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek platformowy o średnicy koła 100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 2 dopuści do zaoferowania wózek platformowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 2 dopuści do zaoferowania wózek platformowy o wymiarach platformy 800x600?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wózka.

Pytanie nr 21:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 2 dopuści do zaoferowania wózek platformowy o wysokości od platformy 663 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 2 dopuści do zaoferowania wózek platformowy o średnicy koła 100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 3 dopuści do zaoferowania wózek platformowy o wysokości od platformy 663 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 3 dopuści do zaoferowania wózek platformowy o średnicy koła 100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

Dotyczy: Grupa 3 - Wózek platformowy

Czy Zamawiający w lp. 3 dopuści do zaoferowania wózek platformowy z burtą wykonaną ze stali kwasoodpornej niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

Dotyczy: Grupa 5 - Wózek kontenerowy zamykany

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek kontenerowy zamykany wykonany ze stali kwasoodpornej niemalowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:

*Dotyczy: Grupa 5 - Wózek kontenerowy zamykany*

Czy Zamawiający w lp. 1 dopuści do zaoferowania wózek kontenerowy zamykany o szerokości 600 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zamawiający**