



Z kalkulowa w wartod pyredmiotu dostawz
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2008
PN-N18001:2001

NZZ/25/D/13

Bydgoszcz, dnia 23.05.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków i sprzętu do utrzymania czystości.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawartej na sumę w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio dla poszczególnych grup niż odpowiednio dla poniższych grup.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mopa spełniającego wymogi SIWZ o zawartości :

- mikrowłókno 80%

- bawełna 20%

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w grupie 1 poz. 1 Uniwersalny środek do czyszczenia łazienek i sanitariatów o pH 0,4 ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 4

Czy do grupy 11 płyny do zmywarek Zamawiający wymaga automatycznego dozownika do zmywarki do preparatów poz. 1 i 2 oraz do poz 3 – ciśnieniowe urządzenie dozujące do płynu myjąco – dezynfekującego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga dostarczenia w grupie 11- środków do mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu kuchennego w zmywarce tunelowej i ściennym podciśnieniowym urządzeniu dozującym wraz z urządzeniem dozującym powyższe środki (automatycznym dozownikiem do zmywarki do preparatów (dla poz. 1 i 2) i automatycznym dozownikiem do ciśnieniowego urządzenia dozującego do płynu myjąco – dezynfekującego (dla poz. 3). W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji i zmiany zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ (pn. Przedmiot zamówienia) i dla grupy 11 pod tabelą wprowadza zapis: Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze środkami wymaganymi dla poszczególnych pozycji automatycznego urządzenia dozującego powyższe środki. Cenę dozowników należy wkalkulować w wartość przedmiotu dostawy. Po zakończeniu umowy dozowniki przejdą na własność Zamawiającego.

Pytanie nr 5 - dotyczy Grupy 5

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści mop bawełniany z 4 kolorowymi wszywkami, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 6 - dotyczy Grupy 5

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści mop bawełniany dziany o dł. 50 cm z kieszeniami i trapezowymi zakładkami (odpowiedni do stelaży magnesowych)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 7 – dotyczy grupy 3 poz. 1 w związku z pkt 3.3 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zakwalifikowanego jako kosmetyk w rozumieniu ustawy o kosmetykach z dnia 30.03.2001 r. (Dz.U. 2001r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga dla grupy 3 zaoferowania preparatu zakwalifikowanego jako kosmetyk w rozumieniu ustawy o kosmetykach.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ i w rozdziale III specyfikacji:

wykreśla z pkt 3.2 zapis: „Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – aktualny wypis z Krajowego Systemu Informacji o Kosmetykach – dotyczy grup 12 poz. 1,2”

i w zamian wprowadza zapis o brzmieniu:

„Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – aktualny wypis z Krajowego Systemu Informacji o Kosmetykach – dotyczy grup: 3, 12 (poz. 1,2)”

wykreśla z pkt 3.3 zapis: „Aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 – tzn: deklaracja zgodności i/lub certyfikat zgodności – dotyczy grup: 3,13”

i w zamian wprowadza zapis o brzmieniu:

„Aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 – tzn: deklaracja zgodności i/lub certyfikat zgodności – dotyczy grupy 13”

wykreśla z pkt 3.1 zapis:

„Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – aktualną kartę charakterystyki produktu chemicznego – dotyczy grup: 1,6,8,11,12”

i w zamian wprowadza zapis o brzmieniu:

„Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z normami i parametrami określonymi przez prawo polskie i Unii Europejskiej – aktualną kartę charakterystyki produktu chemicznego – dotyczy grup: 1,6,8,11,12 (poz. 3,4,5,6)”

Pytanie nr 8 – dotyczy grupy 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek przeznaczonych do higieny pacjenta o naturalnym pH, hipoalergicznym, wstępnie nawilżonym, o wymiarach 20x20 cm, w składzie: niewymagający splukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, 8 myjek w opakowaniu.

Reasumując, zarówno w zgodnej opinii doktryny jak i orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej (KIO) podkreśla się pogląd o bezwzględnej konieczności zachowania przez Zamawiającego, w procesie opisu przedmiotu zamówienia, zasady zachowania uczciwej konkurencji i jak najszerzego dopuszczenia firm do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi ratio legis przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów. W związku z powyższym ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do takiego kształtowania opisu przedmiotu zamówienia aby nie stał on w sprzeczności z interesem nie tylko wykonawców ubiegających się o dane zamówienie ale i samego Zamawiającego - vide art. 29 ust. 2 ustawy PZP, gdzie Zamawiający ma obowiązek, takiego opisu przedmiotu zamówienia by nie utrudniał on uczciwej konkurencji wśród wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie danego zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedstawienia próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności z wymogami SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga próbek.

Pytanie nr 10

Czy Prosimy Zamawiającego o zmianę w treści umowy w paragrafie 4 na zapis o brzmieniu:

§ 4

Warunki dostawy

17. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go kara umowną w wysokości 1% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, chyba że niniejsza umowa przewiduje karę w innej wysokości

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dot. grupy 4, poz. 1 – 4

Czy zamawiający wymaga ścierek z mikrofazy?, Jeżeli tak, to jaką powinny posiadać gramaturę wymagane ściereki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dot. grupy 5, poz. 2

Jaki system mocowania powinien posiadać stelaż: na klapki (cliper) czy też kieszeniowy? Czy ma to być również stelaż magnetyczny, jak ten z poz. 4?

Odpowiedź na zapytanie:

Stelaż musi być kompatybilny do mopa 40 cm, mopa z poz. 1.

Pytanie nr 13 - dot. grupy 7, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenia mopów z mikrofibry o strukturze ciętej, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ, gdyż struktura mikrofibry w żaden negatywny sposób nie wpłynie na właściwości użytkowe mopa.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki czyszcząco-pielęgnującej o pH 5,5 oraz o pojemności 400ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy grupy 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę myjek z laminatu celulozowo-foliowego, rozmiar myjki 16 x 23cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 16 – dotyczy grupy 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki, która zawiera substancję neutralizującą zapach moczu oraz biokompleks lniany o działaniu odżywczym i łagodzącym podrażnienia (bez właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych)? Pianka jest testowana dermatologicznie, a jej wartość pH wynosi 5,0-6,0? Właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze zapewniłaby zastosowany w piance środek o takim działaniu. Pianka służąca do codziennego stosowania nie może ich jednak zawierać, gdyż ma być bezpieczna dla skóry.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy grupy 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki zgodnej z opisem:

- kształt prostokątnej torebki o wymiarach 225 x 160mm z otworem na krótszym boku, w który wkłada się rękę i stosuje myjkę jak rękawiczkę,

- wykonana z laminatu celulozowo-foliowego (zewnątrzną warstwę myjek stanowi specjalny, delikatny i chłonny materiał, który zapewnia komfort pielęgnowanej osobie i wchłania nadmiar używanych do pielęgnacji płynów)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia parametrów - gramatura min 50g/m².

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjki higienicznej o poziomie chłonności min. 35g (potwierdzonej kartą danych technicznych producenta)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczące dokumentów dopuszczających do obrotu - Grupa 3 i 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) wobec faktu, że pianka pielęgnacyjna oraz myjka higieniczna nie są wyrobami medycznymi (nie spełniają kryteriów wyrobu medycznego, zawartych w tej ustawie)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ dla grupy 13. Zamawiający wymaga dla grupy 3 zaoferowania preparatu zakwalifikowanego jako kosmetyk w rozumieniu ustawy o kosmetykach. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji w tym zakresie odpowiadając na pytanie 7.

Pytanie nr 20 - dotyczące formy oferty

Czy Zamawiający zgadza się na załączenie do oferty FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 2) z informacjami dotyczącymi jedynie tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza wypełnionego w zakresie niezbędnym dla dokonania oceny istotnych kryteriów dla złożonej oferty. Zamawiający zaakceptuje również dokument, który w pkt II-VI będzie dotyczył wyłącznie grup na które Wykonawca będzie składał ofertę.

Pytanie nr 21 - dotyczące projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający zgadza się, aby w §4 ust.13 i ust.14 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający zgadza się, aby w §4 ust.16 wzoru umowy słowa „w szczególności” zastąpić skrótem „tzn.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, przesłanki rozwiązania umowy powinny być określone bardzo precyzyjnie. Słowa „w szczególności” powodują natomiast, że katalog okoliczności będących przesłanką rozwiązania umowy pozostaje otwarty. Dlatego § 5 ust. 3 wzoru umowy wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „...możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający zgadza się, aby w §4 ust.16 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający zgadza się, aby w §14 ust.17 wzoru umowy słowa „10% całkowitej wartości przedmiotu niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest, aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający zgadza się, aby w §6 ust.1 wzoru umowy zostało dopisane punkt o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości, w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut, decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający dokonuje zmian w specyfikacji:

- W rozdziale XI - „Miejsce i termin składania ofert” w części pn. „Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A. Oferty należy złożyć do dnia: Zamawiający skreśla zapis: „27.05.2013 r.” i wprowadza następujący zapis: „28.05.2013 r.”, do godziny 10:00.
- w rozdziale XVI - „Otwarcie ofert”, w części pn. „Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. Nr 018 – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w dniu: Zamawiający skreśla zapis: 27.05.2013 r.” i wprowadza następujący zapis: „28.05.2013 r.”, o godzinie 11:00.

Zamawiający