

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

### **OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ OSADNIKA IMHOFFA**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Szpital Uniwersytecki nr 2

im. dr J. Biziela

85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75

**LOKALIZACJA ZADANIA:**

Łącznik 1E.

Szpital Uniwersytecki nr 2

im. dr J. Biziela

85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75

**JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA SPECYFIKACJĘ:**

Dział Techniczny

Szpital Uniwersytecki nr 2

im. dr J. Biziela

85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75

**Autor STWiOR:     A. Cieśla**

**Bydgoszcz, 13 czerwca 2013r.**

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Szpital Uniwersytecki nr 2  
im. dr J. Bizuela  
85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75

**2. Nazwa zamówienia.**

**OGRODZENIE TERENU  
WOKÓŁ OSADNIKA IMHOFFA**

**3. Jednostka opracowująca niniejszą specyfikację:**

Dział Techniczny  
Szpital Uniwersytecki nr 2  
im. dr J. Bizuela  
85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75

**Autor STWiOR:     A. Cieśla**

**4. Data opracowania:**

**Bydgoszcz, 13 czerwca 2013r.**

**I. Część ogólna:****I. 1. Nazwa zamówienia:****OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ OSADNIKA IMHOFFA****I. 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione i opisane roboty budowlane.

**I. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:**

Usunięcie z terenu budowy istniejącego uszkodzonego ogrodzenia.

**I. 4. Informacje o terenie budowy:**

Wykonywanie robót budowlanych będzie się odbywało przy nieograniczonym udostępnieniu pomieszczeń, oraz na czynnym obiekcie.

Prace będą się odbywały w trakcie normalnego funkcjonowania Szpitala. Teren prac będzie wymagał codziennego usuwania w magazynie materiałów i narzędzi.

**I. 4. 1. Zabezpieczenie interesu Zmawiającego i osób trzecich:**

1. Materiały ze zniszczonego ogrodzenia należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci.
2. Należy wbudowywać jedynie materiały wskazane w opisie robót.

**I. 4. 2. Warunki bezpieczeństwa pracy:**

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom należy wyłącznie do obowiązków wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych procedur:

1. Przed przystąpieniem do prac wykonać szkolenie na stanowisku pracy.
2. Książka szkoleń powinna znajdować się na terenie budowy.
3. Wszystkie prace remontowe prowadzić z zachowaniem ogólnych warunków BHP.

**I. 4. 3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:**

Zamawiający nie udostępni pomieszczenie dla potrzeb socjalno-higienicznych brygady roboczej wykonawcy ogrodzenia.

**I. 4. 4. Informacja dotycząca ochrony środowiska:**

Planowane roboty budowlane nie mają wpływu na środowisko.

**I. 4. 5. Informacja dotycząca organizacji robót:**

Organizacja robót musi zapewnić kolejność robót nie powodującą zniszczenia, zabrudzenia robót wykonywanych w kolejności wynikającej z technologii i zleconego zakresu robót.

**I. 4. 6. Informacja dotycząca ogrodzenia terenu robót budowlanych:**

Planowane roboty budowlane nie wymagają ogrodzenia terenu robót budowlanych.

**I. 4. 7. Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni:**

Planowane roboty budowlane nie wymagają zabezpieczenia chodników i jezdni.

#### **I. 4. 8. Nazwy i kody robót.**

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych.

Kody CPV:

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń.

#### **I. 5. Określenia podstawowe i definicje robót**

Planowane do wykonania roboty budowlane są powszechne i nie wymagają definicji.

#### **II. 1. Wymagania dotyczące właściwości wybranych wyrobów budowlanych:**

Właściwości wyrobów budowlanych są jednoznacznie określone w opisie technicznym.

#### **II. 2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

#### **II. 3. Wymagania dotyczące środków transportu.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

#### **II. 4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

#### **II. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.**

Roboty budowlane muszą być wykonane w sposób kompleksowy zgodnie z opisem technicznym.

#### **II. 5. Kontrola wykonania robót budowlanych.**

Kontrolę wykonania robót budowlanych należy prowadzić w następujących etapach:

1. Dopuszczenie wyrobu lub materiału do użycia w robotach remontowych. Na minimum trzy dni robocze przedstawienie zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zgodność z opisem technicznym.

2. Wyroby niezgodne z opisem i nie zaaprobowane przez zamawiającego nie będą dopuszczone do wbudowania.

3. Odbiór robót ulegających zakryciu.

3.1. Odbiór betonowania słupków.

Odbiór wizualny wykonanych robót. Sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych: Deklaracja zgodności producenta elementów ogrodzenia.

#### **II. 6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.**

Wycenę oferowanych robót budowlanych należy wykonać w oparciu o załączony opis techniczny, Załącznik graficzny, Przedmiar Robót, zalecaną wizję lokalną, oraz niniejszą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W ofercie należy uwzględniać koszty wywozu i utylizacji wszystkich materiałów z rozbiórki. Przy kalkulowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady niezbędne dla zgodnego z technologią i warunkami zrealizowania robót.

Złożona oferta musi mieć charakter ostateczny a wykonanie robót kompleksowy.

Żadne uwagi co do zakresu, ilości robót po złożeniu oferty lub w trakcie wykonywania robót budowlanych nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

## **II. 7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.**

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w okresie do 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia wykonawcy o zakończeniu robót, przeprowadzeniu wymaganych badań i sprawdzeń instalacji.

Potwierdzeniem przyjęcia przez zamawiającego wykonania robót jest protokół odbioru końcowego.

## **II. 8. Dokumenty odniesienia.**

-----

Antoni Cieśla