

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych**

CPV: 33690000-3, 33692000-7, 33141110-4

*Grupa 1 – Leki w nadkwasocie i chorobie wrzodowej CPV: 33611000-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Pantoprazole 40 mg fiol.	fiol.	3 900
2.	Esomeprazole 40 mg x 10 fiol.	op.	800
3.	Misoprostol 200 mcg x 30 tbl.	op.	45

*Grupa 2 – Spazmolityki, leki antycholinergiczne lub pobudzające perystaltykę CPV: 33612000-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Hyoscine butylbromide 20 mg/1ml x 10 amp.	op.	90

*Grupa 3 – Terapia chorób dróg żółciowych i wątroby CPV: 33690000-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ornithine 5 g/10 ml x 10 amp.	op.	230

*Grupa 4 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwinwazyjne, przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego CPV: 33614000-7*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Nystatin 500.000 j.m. x 16 tbl.	op.	12

*Grupa 5 – Produkty lecznicze używane przy cukrzycy CPV: 33615000-4*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Metformin 500 mg x 30 tbl.	op.	50
2.	Glimepiride 2 mg x 30 tbl.	op.	25
3.	Glimepiride 4 mg x 30 tbl.	op.	6

*Grupa 6 – Witaminy CPV: 33616000-1*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Folic acid 5 mg x 30 tbl.	op.	30

*Grupa 7 – Leki przeciwzakrzepowe: Heparyny drobnocząsteczkowe CPV: 33621100-0*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Fondaparinux sodium 2,5 mg/0,5 ml x 1 amp-strz.	op.	30

*Grupa 8 – Leki przeciwzakrzepowe hamujące agregację płytek CPV: 33621100-0*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clopidogrel 300 mg x 30 tbl.	op.	20

*Grupa 9 – Leki przeciwzakrzepowe hamujące agregację płytek CPV: 33621100-0*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dabigatran etexilate 75 mg x 30 kps.	op.	2
2.	Dabigatran etexilate 110 mg x 30 kps.	op.	4
3.	Dabigatran etexilate 150 mg x 180 kps.	op.	1
4.	Rivaroxaban 10 mg x 10 tbl.	op.	10
5.	Rivaroxaban 10 mg x 30 tbl.	op.	6

*Grupa 10 – Leki przeciwkrwotoczne CPV: 33621200-1*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Eltrombopag 25 mg x 28 tbl.	op.	3
2.	Eltrombopag 50 mg x 28 tbl.	op.	3

*Grupa 11 – Leki przeciwkrwotoczne – czynniki krzepnięcia CPV: 33621200-1*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Factor VIIA 2 mg (100 Kj.m.) fiol. s.subst. + fiol. 2,1 ml rozp. + zestaw do sporządzania wlewu	op.	15

*Grupa 12 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Epoetin beta 500 j.m.0,3 ml x 6 amp.-strz.	op.	6
2.	Ferrosi gluconas 200 mg x 50 draż.	op.	20

*Grupa 13 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ferric oxide i.m.100 mg/2 m x 50 amp.	op.	3
2.	Ferric hydroxide polymaltose 50 mg Fe <sup>+++</sup> /5 ml – 100 ml syrop	op.	15

*Grupa 14 – Żywnienie pozajelitowe CPV: 33692200-9*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 5-6g/1litr, 150 - 170 kcal niebiałkowych na 1 g azotu w pojemności 1250 - 1300 ml	op.	50
2.	Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT/MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 5-6g/1litr, 150 - 170 kcal niebiałkowych na 1 g azotu w pojemności 1875 - 1900 ml	op.	100
3.	Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego z zwiększoną zawartością kwasów omega-3 w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartość azotu 6,8g, w pojemności 1250 ml	op.	350
4.	Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego z zwiększoną zawartością kwasów omega-3 w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartość azotu 10,2g, w pojemności 1875 ml	op.	300

*Grupa 15 – Substytuty osocza-preparaty krwiopochodne CPV: 33621400-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Albuminum humanum 250 mg/10 ml x 4 amp.	op.	24

*Grupa 16 – Ampułki ogólnego stosowania CPV: 39299100-5, 33790000-4*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	0,9% Natrium chloratum 10 ml x 50 amp. szkło	op.	130

*Grupa 17 – Inne płyny do irygacji CPV: 33690000-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Glycine 1,5% – 3L worek	szt.	130
2.	Glycine 1,5% – 5L worek	szt.	20

Grupa 18 – Leki moczopędne CPV: 33622300-9

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Torsemide 5 mg x 30 tbl.	op.	160
2.	Torsemide 10 mg x 30 tbl.	op.	25

Grupa 19 – Leki działające na układ Renina-Angiotensyna CPV: 33622800-4

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Trandolapril 0,5 mg x 28 kps.	op.	6
2.	Trandolapril 2 mg x 28 kps.	op.	10

Grupa 20 – Antagoniści angiotensyny II CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Candesartan 8 mg x 28 tbl.	op.	10
2.	Candesartan 16 mg x 28 tbl.	op.	10

Grupa 21 – Blokery CPV: 33622700-3

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Carvedilol 6,25 mg x 30 tbl.	op.	240
2.	Carvedilol 12,5 mg x 30 tbl.	op.	120
3.	Carvedilol 25 mg x 30 tbl.	op.	110
4.	Propranolol 10 mg x 50 tbl.	op.	25
5.	Propranolol 40 mg x 50 tbl.	op.	20

Grupa 22 – Selektynni antagoniści kanałów wapniowych działający bezpośrednio na serce CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Verapamil 240 mg x 20 tbl. o przedłużonym działaniu	op.	25

Grupa 23 – Leki przeciwwzakazne i antyseptyczne CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Metronidazole 500 mg x 10 tbl. dopochw.	op.	170

Grupa 24 – Hormony płciowe CPV: 33641300-8

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dinoprostone 0,5 mg/3 g x 1 amp. – strz.	op.	50
2.	Dydrogesterone 10 mg x 20 tbl.	op.	130

Grupa 25 – Hormony płciowe CPV: 33641300-8

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Lynestrenol 5 mg x 30 tbl.	op.	10
2.	Progesterone 50 mg x 30 tbl. vag.	op.	180

Grupa 26 – Inne leki ginekologiczne CPV: 33641200-7

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Tractocile 6,75 mg/0,9 ml x 1 fiol.	op.	24
2.	Tractocile 37,5 mg/5 ml x 1 fiol.	op.	96

Grupa 27 – Hormony tylnego płata przysadki CPV: 33642000-2

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Desmopressin 0,12 mg x 30 tbl.	op.	10

*Grupa 28 – Hormony tylnego płata przysadki CPV: 33642000-2*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Oxytocin 5 j.m./1 ml x 5 amp.	op.	380
2.	Carbetocin 100 mcg/1 ml x 5 amp.	op.	25

*Grupa 29 – Leki przeciwbakteryjne B-laktamowe - penicyliny odporne na B-laktamazę CPV: 33651100-9*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cloxacillin 500 mg fiol.	fiol.	1 200

*Grupa 30 – Cefalosporyny i substancje o podobnym działaniu CPV: 33690000-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cefepime 1000 mg fiol.	fiol.	300

*Grupa 31 – Makrolity i linkozamidy CPV: 33651100-9*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clarithromycin 500 mg fiol.	fiol.	430

*Grupa 32 – Antybiotyki amino glikozydowe CPV: 33631400-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Netilmicin 50 mg/2 ml fiol.	fiol.	120
2.	Netilmicin 200 mg/2 ml fiol.	fiol.	450

*Grupa 33 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie CPV: 33690000-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Voriconazole 200 mg fiol.	fiol.	85

*Grupa 34 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie CPV: 33651400-2*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Aciclovir 250 mg x 5 fiol.	op.	90

*Grupa 35 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulin humanum normal 5g/100 ml fiol.	fiol.	1 200

*Grupa 36 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Immunoglobulin humanum normal 5g s. subst. fiol. + 100 ml rozp. zestaw do podawania dożylnego (*)	fiol.	120

(\*) Produkt zarejestrowany w leczeniu AIDS, choroby Kawasaki, niedoborach immunologicznych, niskiej masie urodzeniowej, przeszczepie szpiku, przewlekłej białaczce limfatycznej, samoistnej plamicy małopłytkowej, [szpiczaku mnogim](#), zespole Guillain-Barré

*Grupa 37 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	10% immunoglobulina dożylna stabilizowana proliną, zawartość IgA $\leq 0,025$ mg/ml, zawartość IgG co najmniej 98%. Okres ważności 3 lata, przechowywana w temperaturze pokojowej. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb tj. 2,5g/25 ml, 5g/50 ml, 10g/100 ml.	g	720
2.	20% immunoglobulina do podawania podskórnego, stabilizowana proliną, zawartość IgG co najmniej 98%, maksymalna zawartość IgA 0,05 mg/ml. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb tj. 1g/5 ml, 2g/10 ml.	g	720
	Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia pomp do przetoczeń	szt.	

*Grupa 38 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Palivizumab 50 mg fiol. i.m. + amp. 1 ml rozp.	op.	20
2.	Palivizumab 100 mg fiol. i.m. + amp. 1 ml rozp.	op.	130

*Grupa 39 – Antymetabolity CPV: 33652100-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cytarabine 50 mg/5 ml fiol.	fiol.	30

*Grupa 40 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Bortezomibum 3,5 mg fiol.	fiol.	355

*Grupa 41 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Nilotinib 200 mg x 112 kaps.	op.	135

*Grupa 42 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Anagrelide 0,5 mg x 100 kaps.	op.	150

*Grupa 43 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Alemtuzumab 30 mg/1ml x 3 fiol.	op.	10

*Grupa 44 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Imatinib 100 mg x 60 kaps. twarde * subst. czynna w formie krystalicznej beta	op.	25

*Grupa 45 – Leki pobudzające układ odpornościowy CPV: 33690000-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Tuberculosis Vaccine, intravesical – fiol. z liofilizatem zawierającym nie mniej niż $2 \times 10^8$ i nie więcej niż $3 \times 10^9$ żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette- Guérin), szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2 + rozpuszczalnik 50 ml do sporządzenia zawiesiny do podania dopęcherzowego + systemem do odtwarzania i podania wlewki (worek z PCV z łącznikami do fiolki i cewnika dopęcherzowego ) – zestaw	szt.	30

*Grupa 46 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Lenalidomide 5 mg x 21 kps.	op.	10
2.	Lenalidomide 10 mg x 21 kps.	op.	35
3.	Lenalidomide 15 mg x 21 kps.	op.	10
4.	Lenalidomide 25 mg x 21 kps.	op.	15

*Grupa 47 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Certolizumab 200 mg/1 ml x 2 amp.-strzyk.	op.	45

*Grupa 48 – Leki przeciwzapalne i przeciwrheumatyczne CPV: 33632100-0*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ibuprofen 200 mg x 60 draż.	op.	50
2.	Ketoprofen 100 mg x 20 tbl.	op.	300

*Grupa 49 – Leki przeciwzapalne i przeciwrheumatyczne CPV: 33632100-0*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dexketoprofen 25 mg x 30 tbl.	op.	60

*Grupa 50 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Thiopental 500 mg x 25 fiol. x 10 fiol.	op.	30
2.	Thiopental 1000 mg x 25 fiol. x 10 fiol.	op.	60

W zakresie grupy 50, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego sprowadzanego w ramach importu docelowego.

*Grupa 51 – Leki przeciwbólowe – opioidy CPV: 33661200-3*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Oxycodone 10 mg/ 1ml x 10 amp.	op.	150

*Grupa 52 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Levetiracetam 500 mg x 50 tbl.	op.	12
2.	Levetiracetam 100 mg/ml – 5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji x 10 fiol.	op.	5
3.	Oxcarbazepine 300 mg x 50 tbl.	op.	3
4.	Oxcarbazepine 600 mg x 50 tbl.	op.	6

*Grupa 53 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Clomethiazole 300 mg x 100 kaps.	op.	5

*Grupa 54 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Quetiapine 25 mg x 30 tbl.	op.	40

*Grupa 55 – Psychoanaleptyki CPV: 33661600-7*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Venlafaxine 75 mg x 28 tbl.	op.	8

*Grupa 56 – Inne leki działające na układ nerwowy CPV: 33661700-8*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Cerebrolysine 215,2 mg/ml – 10 ml amp. x 5	op.	220

*Grupa 57 – Leki przeciwastmatyczne (stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych) CPV: 33670000-7*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Omalizumab 75 mg /0,5 ml x 1 amp.-strz.	op.	30
2.	Omalizumab 150 mg /1 ml x 1 amp.-strz.	op.	190

*Grupa 58 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie CPV: 33675000-2*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Antazoline 100 mg/2 ml x 10 amp.	op.	20

Grupa 59 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Aciclovir sodium 3% – 4,5g maść	op.	20
2.	Brimonidine 2 mg/ml – 5 ml krople	op.	20

Grupa 60 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Ranibizumab 2,3 mg/0,23 ml fiol.	fiol.	50
2.	Troxerutinum 0,5% – 10 ml krople	op.	25

Grupa 61 – Antidota-Odtrutki CPV: 33690000-3

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Mesna 400 mg/4 ml x 15 amp.	op.	45
2.	Rasburicase 1,5 mg fiol. s.subst. + amp. 1 ml rozp. x 3 kpl.	op.	25

Grupa 62 – Środki kontrastowe diagnostyczne CPV: 33696000-5

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Sulphur hexafluoride 8 mcl/ml fiol. 25 mg s.subst. + 1 strzyk. 5 ml rozp. 0,9% NaCl + 1 system mieszania "MiniSpike"	op.	12

Grupa 63 – Preparaty dietetyczne i odżywki (Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego) CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Dieta pełnowartościowa, kompletna, półelementarna, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), pozbawiona glutenu, i laktozy, do żywienia dzieci w wieku 1-10 lat z upośledzonym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego. Osmolarność 281 mOsm/L, wartość energetyczna 457 kcal/100g, <u>skład</u> : białko 13,7%, tłuszcze 17,5%, węglowodany 60,5%, składniki mineralne, witaminy. – op. a 400 g	op.	30

Termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 6 m-cy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 64 – Preparaty dietetyczne i odżywki (Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego) CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
2.	Dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) do stosowania po 1-ym roku życia. w postaci napoju mlecznego z dodatkiem smakowym (czekolada, wanilia, truskawka). Osmolarność 311 mOsm/L, wartość energetyczna 630/150 kJ/kcal/100ml, skład: białko 3g, węglowodany 20,6g, tłuszcz 6,2g, składniki mineralne, witaminy. – op. a 200 ml różne smaki	op.	200

Termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 6 m- cy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 65 – Preparaty dietetyczne i odżywki (Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego) CPV: 15882000-4

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	Prep. dietetyczny klinicznie wolny od laktozy, bezglutenowy, stosowany w zapobieganiu niedożywieniu lub jego leczeniu u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko np. w urazach wielonarządowych, okresie pooperacyjnym przebiegającym z hiperkatabolizmem, w chorobach nowotworowych, oparzeniach, niewydolności oddechowo - krążeniowej, infekcjach o ciężkim przebiegu. Osmolarność mieszanki 270 mOsmol/l, wartość energetyczna 540/128 kJ/kcal/100 ml, <u>skład</u> : białko 7,5%, tłuszcze 3,7%, węglowodany 15,4%, skl. mineralne, witaminy – op. a 500 ml.	op.	80

Termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 6 m- cy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

*Grupa 66 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Spiritus vini skażony 0,5% hibitanem a 1 L</i>	op.	80

*Grupa 67 – Płyny do dializ CPV: 33692800-5*

L.p.	Nazwa leku	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Wodorowęglanowy płyn do dializy w dwukomorowych workach a 5L, osmolarności 278 mOsm/L, pH ~ 7,4 i składzie elektrolitowym: sól 133 mmol/L, potas 2 mmol/L, wapń 0 mmol/L, magnez 0,75 mmol/L, wodorowęglany 20 mmol/L, chlorki 116,5 mmol/L</i>	szt.	4 000
2.	<i>4% Natrii citras – roztwór do aferezy i pozaustrojowego oczyszczania krwi w workach po 1L</i>	szt.	1 700
3.	<i>Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji w dwukomorowych workach a 5 L, osmolarności 296 mOsm/L, pH ~ 7,4 i składzie elektrolitowym: sól 140 mmol/L, potas 2 mmol/L, wapń 1,5 mmol/L, magnez 0,5 mmol/L, wodorowęglany 35 mmol/L, chlorki 111 mmol/L</i>	szt.	2 000

*Grupa 68 – Materiały medyczne różne CPV: 33680000-0*

L.p.	Nazwa wyrobu	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Prep. złożony (Oktenidyny dichlorowodorek + glikol propylenowy + hydroksyetyloceluloza + woda oczyszczona ) – 20 ml żel na rany.</i>	op.	180
2.	<i>Prep. złożony ( Oktenidyny dichlorowodorek + etyloheksylogliceryna + glicerol + woda oczyszczona ) – 350 ml płyn do irygacji ran</i>	op.	100

*Grupa 69 – Opatrunki przeciwbakteryjne CPV: 33141110-4*

L.p.	Nazwa wyrobu	Jed. miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i>Jałowy, miękki, wysokochłonny, plastyczny, przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej zawierający jony srebra jako składnik czynny, do gojenia ran z wysiękiem, samoprzylepny – rozm. 10 cm x 10 cm</i>	szt.	10
2.	<i>Jałowy, miękki, wysokochłonny, plastyczny, przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej zawierający jony srebra jako składnik czynny, do gojenia ran z wysiękiem, samoprzylepny – rozm. 15 cm x 15 cm</i>	szt.	18

*Grupa 70 – Zestawy opatrunkowe – zestawy opatrunkowe oparzeniowe CPV: 33141116-6*

L.p.	Nazwa wyrobu	Jednostka miary	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1.	<i><u>Zestaw opatrunkowy oparzeniowy mały</u> ( kompres gazowy 90 cm x 20 cm, 6w, 17n – 2 szt., kompres gazowy 5 cm x 5 cm, 8w, 17n – 20 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 10 cm x 4 m – 2 szt., miska tekturowa – 1 szt. Całość owinięta w serwetę włókninową 35g/m<sup>2</sup>, rozm. 90 cm x 80 cm – 1 szt. ) ( * )</i>	op.	200
2.	<i><u>Zestaw opatrunkowy oparzeniowy duży</u> ( kompres gazowy 90 cm x 20 cm, 6w, 17n – 6 szt., kompres gazowy 5 cm x 5 cm, 8w, 17n – 20 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 15 cm x 4 m – 2 szt., bandaż podtrzymujący wiskozowy 10 cm x 4 m – 2 szt., miska tekturowa – 1 szt. Całość owinięta w serwetę włókninową 35g/m<sup>2</sup>, rozm. 90 cm x 80 cm – 1 szt. ) ( * )</i>	op.	170

( \* ) Zestawy bezpiecznie zapakowane w opakowanie typu papier – folia zaopatrzone w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu ( zgodnie z normą PN-EN 980 ), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. Opakowanie posiada oznakowany kierunek otwierania ( zgodnie z normą PN-EN 868-5 ), wycięcie na kciuk i zgrzew w kształcie litery V.

**Uwaga:**

Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta (dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych).