



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

NZZ/50/P/13

Bydgoszcz, dnia 18.09.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych, nr sprawy NZZ/50/P/13.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, wyłączy z grupy nr 67 poz. 3 i utworzy z niej osobny pod pakiet, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius i zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, używanym przez wiele stacji dializ i ośrodków klinicznych na terenie całego kraju, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający, w stosunku do wykonawców oferujących wyroby medyczne, odstąpi od wymogu zawartego rozdziale II pkt. 2.2.1 tj. posiadania zezwolenia na obrót wyrobami leczniczymi?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 3

Czy w zadaniu 44 Zamawiający wymaga Imatinib refundowany w ramach programu lekowego leczenia przewlekłej białaczki szpikowej (CML)?

Odpowiedź

Tak.

Zapytanie 4

Czy w zadaniu 44 Zamawiający wymaga Imatinib zarejestrowany we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa (CML)?

Odpowiedź

Tak.

Zapytanie 5

Czy w zadaniu 44 Zamawiający wymaga produktów leczniczych znajdujących się w aktualnym Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga lek znajdujący się w aktualnym wykazie refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zapytanie 6

Czy w zadaniu 44 Zamawiający wymaga Imatinib 100 mg x 60 tabletki powlekane * subst. czynna w formie krystalicznej beta ? W chwili obecnej jedynym preparatem refundowanym w ramach programu lekowego leczenia przewlekłej białaczki szpikowej (CML) jest Imatinib w postaci tabletek powlekanych * subst. czynna w formie krystalicznej beta.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga (zgodnie z przedmiotem zamówienia), lek w formie krystalicznej beta oraz w postaci tabletek powlekanych.

Zapytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki, lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź

Zamawiającemu na tak zadane pytanie trudno udzielić wyjaśnień, bowiem Wykonawca nie precyzuje jakich produktów one dotyczą. Brak powołania na grupę/pozycję. Aby udzielić wyjaśnień, Zamawiający musi znać zakres produktów których dotyczy wnioski o wyjaśnienie SIWZ.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 14 pozycji 1 roztworu aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 5-6g/1litr,

148 - 170 kcal niebiałkowych na 1 g azotu w pojemności 1026 ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 14 pozycji 2 roztworu aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartość azotu 5-6g/1litr, 148 - 170 kcal niebiałkowych na 1 g azotu w pojemności 1540 ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 14 pozycji 3 roztworu aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT z dodatkiem oleju rybiego z zwiększoną zawartością kwasów omega-3 w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartość azotu 8g, w pojemności 986 ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 14 pozycji 4 roztworu aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT z dodatkiem oleju rybiego z zwiększoną zawartością kwasów omega-3 w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartość azotu 12g, w pojemności 1477 ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 12

Czy Zamawiający w Grupie nr 67 poz.1 dopuści Wodorowęglanowy płyn do dializy o następujących właściwościach: osmolarności 279,8mOsm/L; pH~ 7,8; i składzie elektrolitowym: sód 133mmol/L; potas 2mmol/L, wapń 0mmol/L, magnez 1,0mmol/L; wodorowęglany 20mmol/L; chlorki 115,2mmol/L.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 13

Czy Zamawiający wydzieli z Grupy nr 67 poz. 3 oraz utworzy nowy pakiet, co rozszerzy konkurencję i pozwoli Zamawiającemu wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród większej liczby wykonawców?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy nr 21 poz. 1-3 carvediol do oddzielnej grupy celem umożliwienia złożenia ofert większej liczbie wykonawcom? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o ustalenie kwoty wadium.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy nr 61 poz. 2 rasburicase do oddzielnej grupy celem umożliwienia złożenia ofert większej liczbie wykonawcom? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o ustalenie kwoty wadium.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 35 wymaga aby preparat immunoglobuliny ludzkiej posiadał bardzo niski poziom IgA poniżej 0,05mg/ml? Według danych literaturowych za większość działań niepożądanych przy przetaczaniu immunoglobulin odpowiedzialny jest wysoki poziom IgA.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 35 wymaga aby preparat immunoglobuliny ludzkiej posiadał obojętny stabilizator maltozę?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 35 wymaga aby preparat immunoglobuliny był wolny od alkoholi?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 19

Czy Zamawiający w pakiecie 36 wyrazi zgodę na zaferowanie 5% immunoglobuliny ludzkiej o zaw. IgA powyżej 95%, bardzo niskiej zawartości IgA poniżej 0,05mg/ml(średni poziom IgA 0,0043mg/ml), obojętny stabilizator maltoza?



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 20: Dotyczy grupy 21, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w tych pozycjach tabletek powlekanych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 21: Dotyczy grupy 35 i 36

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana immunoglobulina posiadała rejestrację do stosowania w Przewlekłej Zapalnej Polineuropatii Demielinizacyjnej (CIDP)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 22: Dotyczy grupy 34, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w grupie nr 34 pozycja nr 1, zarejestrowanego wskazania do podawania leku niemowlętom w wieku poniżej 3 miesiąca i noworodkom?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 23: Dotyczy grupy 35

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana immunoglobulina ludzka 5g/100 ml nie zawierała w swoim składzie cukrów i alkoholi?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga.

Zapytanie 24

Prosimy o doprecyzowanie we wzorze umowy zapisu w par.7 pkt.1.5) dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odpowiedź

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena netto. Cena brutto pozostaje bez zmian.

Zapytanie 25

§ 1 ust.2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób, by dopisać po słowach „przedmiotu umowy” zdanie w brzmieniu : „, na dzień jej zawarcia”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 26

§ 3 ust.2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób, by dopisać po słowach „niniejszej umowy” zdanie w brzmieniu : „,z zastrzeżeniem jej postanowień poniżej, w tym § 7 ust 1 pkt.5)”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 27

§ 3 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób, by dopisać po słowie „obejmuje” zdanie w brzmieniu: „,z zastrzeżeniem jej postanowień poniżej, w tym § 7 ust 1 pkt.5)”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 28

§ 4 ust.10 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób, by: (a) zastąpić sformułowanie „załatwiane” sformułowaniem „rozpatrywane”, (b) dopisać po słowach „przez Wykonawcę” zdanie w brzmieniu : „,a w razie ich uwzględnienia”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 29

§ 4 ust.13 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób, by: (a) zastąpić sformułowanie „w terminie 14 dni” sformułowaniem „w terminie 28 dni”, (b) wykreślić zdanie: „jak również ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% §.5 ust.1”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 30

§ 4 ust.16 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób, by: zastąpić sformułowanie „za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” sformułowaniem „za każde rozpoczęte kolejne 12 godzin opóźnienia” ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 31

§ 4 ust.19 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5%, a także określenia jako podstawy naliczania „wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 32

§ 4 ust.20 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób, by dopisać na zakończenie zdanie w brzmieniu : „w części przenoszącej wartość zastrzeżonych kar umownych”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 33

§ 6 ust.3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób by: (a) wykreślić zapis lit. b) tego postanowienia, (b) dodanie zapisu „Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 34

§ 6 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia jako pozostającego w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 35

§ 7 ust.1 pkt.5) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia w ten sposób by dodać: (a) w zdaniu pierwszym po słowach „stawki VAT” sformułowania „bądź cen urzędowych” , (b) w zdaniu drugim po słowach „stawki VAT” sformułowania „bądź cen urzędowych” ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 36

§ 7 ust.2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 37

§ 7 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 38

§ 7 ust. 5 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania w brzmieniu: „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy, w tym ust.1 pkt.5) powyżej.”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 39

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Za dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zapytanie 40

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2, 3, 10 i 13 wzoru umowy po słowach „godzin” dodane zostały słowa „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótkie, liczone w godzinach termin dostaw lub załatwiania reklamacji miałyby obejmować również dni wolne od pracy, wymagałoby to zorganizowania specjalnej obsługi dostaw dla Zamawiającego. Zwiększyłoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw i miałyby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 41

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 13 i 16 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 42

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 16 wzoru umowy stawka kary umownej 0,1% za każdą rozpoczętą godzinę została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 17 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,02% za każdą rozpoczętą godzinę?
Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była 5 razy wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego. Zwłaszcza, że stawka 0,1% za każdą godzinę (czyli 2,4% za każdy dzień) jest bardzo wygórowana.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 43

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 44

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy słowa „10% całkowitej wartości przedmiotu niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 45

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku podwyżki stawki podatku VAT, bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy*”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 46

Do §4 ust.5 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary, nawet w przypadku kiedy opóźnienie będzie krótsze niż 30 dni po terminie płatności.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 47

Do treści §4 ust.13 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 48

Do §4 ust.16 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 49

Do treści §4 ust.18 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §4 ust.19 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 51

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.1 pkt 6) i ust.2 projektu umowy)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający