

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA*****Lista urządzeń dźwigowych podlegających opiece technicznej:***

<b>I.p</b>	<b>Typ</b>	<b>Nr fabr.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Nr. wewnątrz-szpitalny dźwigu</b>
1	<b>SGA-1</b>	A-23985	PAWILON – Towarowo-Osobowy	<b>11</b>
2	<b>SGA-1,</b>	A-5667	PAWILON – Towarowo-Osobowy	<b>12</b>
3	<b>MGE</b>	47335	KUCHNIA - Towarowy	<b>14</b>
4	<b>MGE</b>	47336	KUCHNIA - Towarowy	<b>13</b>
5	<b>OFA-1</b>	4095	HOL GŁÓWNY - Osobowy	<b>3</b>
6	<b>OFA-1</b>	4096	HOL GŁÓWNY - Osobowy	<b>2</b>
7	<b>SGA-1</b>	B\196	HOL GŁÓWNY – Towarowo-Osobowy	<b>4</b>
8	<b>SGA-1</b>	B\195	HOL GŁÓWNY – Towarowo-Osobowy	<b>5</b>
9	<b>SGA- 1</b>	A23984	HOL GŁÓWNY – Towarowo-Osobowy	<b>6</b>
10	<b>SGH-1</b>	A-4490	POŁOŻNICTWO – Towarowo-Osobowy	<b>10</b>
11	<b>SGA-1</b>	A- 4097	DIAGNOSTYKA - Osobowy	<b>7</b>
12	<b>OFA</b>	A- 4094	BUDYNEK GŁÓWNY- Osobowy	<b>1</b>
13	<b>MYE</b>	44822	ANATOMIA – Towarowy	<b>15</b>
14	<b>OFA,</b>	A- 4492	CHIRURGIA DZIECIĘCA- Osobowy	<b>8</b>
15	<b>SGA-1</b>	A- 4491	CHIRURGIA DZIECIĘCA- Towarowo - Osobowy	<b>9</b>
16	<b>PBD</b>	44863	APTEKA 200 kilogramowy - Towarowy	<b>19</b>
17	<b>PBD</b>	46119	KUCHNIA 200 kilogramowy- Towarowy	<b>17</b>
18	<b>PBD</b>	46118	KUCHNIA 200 kilogramowy - Towarowy	<b>16</b>
19	<b>BKG</b>	55426	STERYLIZACJA 50 kilogramowy	<b>20</b>

**Zakres świadczonej usługi:**

- 1.Konserwacja urządzeń dźwigowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego
- 2.Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz ze zlecaniem tzw. „rewizji dźwigów”:
- 3.Wykonywanie bieżących napraw technicznych – usuwanie awarii wraz z wymianą w razie niezbędnej konieczności podzespołów i części zamiennych w celu zagwarantowania prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji dźwigów.
- 4.Pelnieniu całodobowych dyżurów konserwatorskich:
  - w godz. 7.00 - 19.00 - w siedzibie Wykonawcy
  - w godz. 19.00- 7.00 - poza siedzibą Wykonawcy.
- 5.Utrzymywanie w ruchu ciągłym w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonywania konserwacji i napraw bieżących.
- 6.Badania elektryczne urządzeń (pomiar rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej).
- 7.Zamawiający wymaga aby rzeczywisty czas reakcji serwisu wynosił maks. 30 minut ( dojazd diagnostyka, podjęcie naprawy ) od momentu zgłoszenia awarii 24 h /dobę - (potwierdzić oświadczeniem).