

**Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
ofercie odrzuconej w zakresie grupy 18**

Wszyscy Wykonawcy

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.pl dnia 17.01.2014 roku
Zdjęto dnia

1. Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
NIP 9532582266 REGON 340517145
Telefon: (0-52) 36-55-521, (0-52) 36-55-352,
Faks : (0-52) 36-55-496.
Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.pl e-mail – przetargi@biziel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
Nr sprawy NZZ/62/P/13

2. Opis i oznaczenie postępowania

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (**t.j. Dz. U. z 2013 r. póź. 907 z późn. zm**) powyżej równowartości 130 000 euro.

Dostawa drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego

CPV 33.14.00.00-3, 33.14.13.20-9, 33.14.12.00-2, 33.14.13.10-6, 33.14.14.20-0

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, w zakresie niżej wymienionych grup:

Grupa 1	Igły iniekcyjne	CPV – 33.14.13.20-9
Grupa 2	Układ oddechowy jednorazowego użytku	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 3	Rurka CPAP	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 4	Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 5	Jednorazowy zestaw do inhalacji	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 6	Cewniki Couvelaire	CPV – 33.14.12.00-2
Grupa 7	Torba izolująca	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 8	Worki do moczu, wieszaki	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 9	Akcesoria elektrochirurgiczne	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 10	Rękawice nitrylowe bezpudrowe	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 11	Mankiety jednorazowego użytku	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 12	Kocyk jednorazowego użytku	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 13	Zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 14	Nebulizator małoobjętościowy do stosowania terapii manualnej	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 15	Krem do pielęgnacji skóry dla noworodków	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 16	Pokrowiec do fototerapii	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 17	Nebulizator do inhalatora	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 18	Zamknięty system dostępu naczyniowego	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 19	Worek ileostomijny	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 20	Prowadnica do rurki intubacyjnej do rutynowych intubacji	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 21	Wymiennik ciepła i wilgoci	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 22	Cewnik trójswiatłowy o dużym przepływie	CPV – 33.14.12.00-2
Grupa 23	Dren do opłucnej z trokarem	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 24	Kaniula dotętnicza	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 25	Papier do usg	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 26	Papier termoczuły	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 27	Papier EKG	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 28	Papier KTG	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 29	Jednorazowy wziernik ginekologiczny	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 30	Igła aspiracyjna z regulacją (trepanobiopsyjna)	CPV – 33.14.13.20-9
Grupa 31	Igła aspiracyjna z regulacją (biopsja mostka)	CPV – 33.14.13.20-9
Grupa 32	Żel sterylny w saszetkach	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 33	Woreczki do pobierania moczu dziecięce	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 34	Zaciskacze do pępowiny	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 35	Zbiornik na płyny	CPV – 33.14.00.00-3

Grupa 36 Zestaw jednorazowy do toalety jamy ustnej	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 37 Czepek do mycia głowy	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 38 Jednorazowe myjki do toalety pacjenta	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 39 Nieinwazyjny system mocowań cewników	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 40 Nieinwazyjny system mocowania kaniuli dotętniczej	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 41 Uniwersalny nieinwazyjny system mocowania cewników, sond, linii	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 42 Serwety jednorazowe	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 43 Zestaw do bezpiecznej punkcji	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 44 Zawór powietrzny jednorazowy	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 45 Filtr oddechowy mechaniczny	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 46 Odprowadzenia piersiowe 5-odprowadzeniowe	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 47 Zestaw do wkłucia centralnego	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 48 Zestaw do znieczulenia przewodowego	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 49 Zestaw do drenażu opłucnej zawierający serwetę	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 50 Zestaw do żywienia pozajelitowego	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 51 Igły do akupunktury	CPV – 33.14.13.20-9
Grupa 52 Łącznik aktywowany końcówką luer	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 53 Jednorazowe butelki do pokarmu	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 54 Jednorazowy pojemnik na siarę	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 55 Jednorazowe woreczki do pokarmu	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 56 Czerkomorowy zestaw do drenażu klatki opłucnej	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 57 Cewnik z trokarem	CPV – 33.14.12.00-2
Grupa 58 Jednorazowy czujnik typu Nellcor	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 59 Cewnik do tętnicy pępowinowej	CPV – 33.14.12.00-2
Grupa 60 Zestaw do transfuzji wymiennej	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 61 Rurka intubacyjna do podawania surfaktantu	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 62 Zestaw do żywienia dojelitowego	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 63 Rękawice chirurgiczne sterylne	CPV – 33.14.14.20-0
Grupa 64 Przyrząd do wypełniania drenów	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 65 Czujnik pomiaru ciepłoty ciała	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 66 Czujnik pomiaru ciepłoty ciała	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 67 Czujnik pomiaru ciepłoty ciała	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 68 Czujnik pomiaru temperatury centralnej	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 69 Czujnik pomiaru ciepłoty ciała	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 70 Płyty do badań serologicznych	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 71 Sterylny pokrowiec foliowy na przewody	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 72 Strzykawka Nemoto do podawania kontrastu	CPV – 33.14.13.10-6
Grupa 73 Glukometry	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 74 Sprzęt do monitorowania rzutu serca do monitora PICCO	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 75 Łącznik bezigłowy	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 76 Rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe	CPV – 33.14.14.20-0
Grupa 77 Higieniczne myjki jednorazowe	CPV – 33.14.00.00-3
Grupa 78 Oślona jednorazowego użytku do materaca neoPad	CPV – 33.14.00.00-3

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej, ofercie odrzuconej i o terminie zawarcia umowy:

3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie grupy 18

Grupa 18 – Oferta nr 27, Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

- Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

4.Cena wybranej oferty

Grupa 18 – 56.160,00 PLN

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr grupy	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt. / % w kryterium Cena	Razem pkt. / %
18	Oferta nr 27, Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	100,00	100,00

6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonał ponownej oceny ofert w grupie 18 i odrzucił ofertę firmy GCZM ZARYS Sp.z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze w zakresie grupy 18.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 stycznia 2014 roku, Zamawiający dokonał czynności ponownej oceny ofert. W związku z wykonaną czynnością, Zamawiający uznał, że oferta firmy GCZM ZARYS Sp.z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze jest niezgodna z wymogami zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla grupy 18 poz. 1 i 2.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymagał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w grupie 18 poz. 1 i 2 zaoferowania zamkniętego systemu dostępu naczyniowego posiadającego membranę zewnętrznie osadzoną na konektorze, tymczasem zaoferowany przedmiot zamówienia (produkt Guangdong Baihe Medical Technology Co. Ltd.) nie spełnia powyższego parametru, gdyż posiada wewnętrznie osadzoną membranę. Powyższą niezgodność z SIWZ Zamawiający stwierdza po wglądzie w złożone próbki (dostarczone w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów/wyjaśnienia treści oferty z dnia 25.11.2013 r. (dotyczy poz. 2) oraz z dnia 29.11.2013 r. (dotyczy poz. 1).

W złożonych przez Wykonawcę Zarys w/w uzupełnieniach dodatkowo pojawił się nowy element oferty, Wykonawca przez to, że załączył nowe karty katalogowe i nowe próbki doprowadził do zmiany treści oferty, co jest niezgodne z dyspozycją art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 87 ust 1 upzp nie można zmieniać złożonego oświadczenia woli, z przepisu wynika, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty jak i dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem ust 2.

W związku z powyższym należy uznać, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.

7. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający nie dokonał wykluczenia wykonawcy.

8. Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający nie dokonał unieważnienia postępowania w/w grupie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 28.01.2014 r., W przypadku jeżeli Państwa oferta została wybrana, prosimy o przybycie do siedziby Zamawiającego w w/w terminie w godz. 10:00 -14:00 celem podpisania stosownej umowy.

Zamawiający